

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

DEPARTAMENT D'EDUCACIO I FORMACIO PROFESSIONAL

EOI TERRASSA

Data d'informe d'avaluació: 17/06/2025

Finalitzat


Dades del centre:

EOI TERRASSA

Carrer Vic, 3

08223 - TERRASSA

BARCELONA



 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

Índex

1. Objecte de l'informe	pàgina 3
2. Descripció del centre de treball	pàgina 3
3. Antecedents	pàgina 3
4. Metodologia d'actuació	pàgina 5
5. Valoració del risc i prioritat	pàgina 6
6. Mètode d'avaluació emprat	pàgina 6
7. Identificació de l'empresa	pàgina 8
8. Llocs de treball avaluats	pàgina 9
9. Descripció del lloc de treball	pàgina 10
10. Identificació de deficiències, factors de risc i riscos associats	pàgina 16

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

1. Objecte de l'informe

Avaluar correctament els riscos és el primer pas imprescindible per evitar-los o, quan això no és possible, minimitzar-los. La finalitat que es pretén amb aquesta actuació és disposar d'un diagnòstic de la prevenció dels riscos laborals dels llocs de treball en estudi perquè la persona responsable pugui adoptar les mesures preventives necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.

Aquesta avaluació es fa en compliment de l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que disposa que totes les empreses han de realitzar, amb caràcter general, una avaluació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores amb l'objectiu de planificar i desenvolupar l'acció preventiva a l'empresa, i del que disposa el Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. També s'actua d'acord amb el que estableix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

2. Descripció del centre de treball

ANTECEDENTS HISTÒRICS

La Coordinadora de PRL explica que l'edifici de l'EOI de Terrassa havia estat propietat de l'Ajuntament antigament. Va fer-ne la cessió a la Generalitat però hi va haver un problema amb la tramitació de la documentació pertinent.

EDIFICIS DEL CENTRE EDUCATIU

El centre educatiu compta amb un edifici principal i un edifici més petit, que era l'antiga casa del Conserge, i que actualment s'utilitza com a magatzem.

ALUMNAT

- N° alumnat: 1644 (curs 2024-25)
- N° aules: 19

PERSONAL CONTRACTAT PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU

- N° personal administratiu i tipus de jornada (total/parcial): 2 jornada completa
- N° Professors/es EOI: 28 (7 a mitja jornada)
- N° Subalterns/es: 2

TOTAL PERSONAL EN PLANTILLA DEL CENTRE: 32

PERSONAL DEL DEPARTAMENT QUE FA TASQUES AL CENTRE

- N° mentors/es digitals: ---
- N° Personal CRP/LIC/EAP (i número de dies que hi són): ---
- N° Informàtics: ---
- Altre tipus de personal contractat pel Departament d'Educació: ---

PERSONES AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS/ESPECIALS PROTECCIÓ:

- Persones amb alguna discapacitat reconeguda (física, psíquica o sensorial): cap
- Persones embarassades o en període de lactància: cap

PERSONES EXTERNES/ALIENES AL CENTRE:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

- Empreses amb qui es comparteix edifici: 0
- Espai extern compartit amb altres empreses: no
- Llistat d'empreses externes que desenvolupen tasques al centre educatiu:
 - o Empresa de Neteja: Ser-net
 - § Neteja ordinària d'espais: Ser-net
 - § Neteges puntuals (vidres, ...): Ser-net
 - o Control de plagues: Ser-con (rossegadors, mosquits)
 - o Manteniment informàtic: el fa una persona interna, la figura de Coordinador/a digital i preventiu
 - o Manteniment sistema climatització (calefacció, bomba de calor i fred, aire condicionat ...): Francesc Garriga i Orviser
 - o Manteniment/revisions instal·lació elèctrica baixa tensió: Francesc Garriga i Orviser
 - o Manteniment/revisions instal·lació gas: Catvallès
 - o Manteniment/revisions instal·lació de protecció i lluita contra incendis: Ingesfoc
 - o Manteniment/revisions senyalització d'evacuació/senyalització mitjans de protecció: ---
 - o Manteniment/revisions polsadors alarma: 2 polsadors; Ingesfoc
- Altres persones externes que fan tasques al centre: poden tenir persones estudiants en pràctiques

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)

EMERGÈNCIES

- S'ha redactat Pla d'Emergència/Pla d'Autoprotecció (any de redacció): 2024 la darrera revisió.
- Data darrer informe de Simulacre: 16 de novembre 2023
- **Actualització al Pla d'Emergència de les persones que formen part dels Equips d'Emergència, etc.: SÍ**

ALTRES

Instal·lació elèctrica de baixa tensió (any instal·lació): no és la instal·lació d'origen, l'han revisat. Es va fer canvi de lluminàries l'any 2022.

CONSIDERACIONS SOBRE L'INFORME D'AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS

Al localitzador del centre educatiu (ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES) s'avaluen els riscos generals de les instal·lacions i els que afecten o poden afectar a tot el personal del centre educatiu.

Els riscos específics de cada lloc de treball s'avaluen als corresponents localitzadors (el nom correspon al lloc de treball). Per exemple: SUBALTERN/A

La Coordinadora de PRL indica que no hi hagut accidents de treball des de fa molts anys. El darrer que recorda va ser un d'una taula que va caure. En principi és el personal de Consergeria qui mou el mobiliari. No obstant això, poden demanar ajut a altres companys/es.

3. Antecedents

Actuacions de prevenció de riscos laborals realitzades anteriorment:

- 30/09/2011 Avaluació de Riscos Psicosocials

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

- 03/06/2015 Avaluació de Riscos Laborals

L'objecte d'aquest informe és la identificació i avaluació dels riscos laborals associats a les instal·lacions i les tasques desenvolupades al centre educatiu per part del personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional durant el seu horari laboral. Queden exclosos de l'àmbit del present informe els riscos derivats de les activitats que es puguin dur a terme al centre educatiu els caps de setmana, festius, i durant les hores fora de la jornada laboral del personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional. Exemples d'això serien activitats extra-escolars realitzades a la tarda, després de l'horari lectiu, per empreses de monitoratge, de música, d'activitats esportives i lúdiques varies, i en general, qualsevol activitat feta per personal no treballador del centre educatiu.

Les empreses externes que fan aquests usos dels espais dels centres educatius seran les responsables d'avaluar els riscos laborals del seu personal, derivats de les activitats realitzades, i de la utilització del material que precisin com equipament esportiu o lúdic divers, equips de treball, eines, estris, mobiliari, elements auxiliars de transport, etc. i de l'ús de productes químics per a neteja, pintura, activitats artístiques i lúdiques, etc. També de les escales, tamborets, d'altres mitjans auxiliars que necessitin per a guanyar alçada, escenaris, altaveus, equip de so i de reproducció, etc. En general, aquestes empreses externes usuàries del centre educatiu es responsabilitzaran dels riscos derivats de qualsevol objecte material que introdueixin al centre i del qual en facin ús.

En relació als possibles riscos generals o derivats de les condicions de seguretat de les instal·lacions del centre educatiu, tot i no haver-hi concurrència del personal de les diferents empreses, i, per tant, no ser d'obligada aplicació la normativa preventiva referent a la Coordinació d'Activitats Empresarials, per principi preventiu i guiant-nos per l'objectiu primer i últim d'evitar els accidents laborals, assimilarem aquestes empreses com a concurrents només als efectes de portar a terme la modalitat d'intercanvi d'informació i comunicació recollits a l'article 11 del RD 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995). Aquest intercanvi d'informació es fonamentarà en què el centre educatiu aportarà la informació sobre els riscos i mesures preventives generals de les seves instal·lacions, i l'empresa externa tindrà informat contínuament el centre educatiu de tot el material i possibles riscos associats que introdueix a les seves dependències.

La Coordinadora de PRL, Sra. M^a Eva de Francisco, és també Administradora i Docent d'Alemanys del centre educatiu.

L'empresa contractada per a efectuar el manteniment d'electricitat, llums d'emergència, gas i climatització ja no és l'empresa Autalcon SL. Actualment és Orviser i un autònom.

El centre està adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat. Disposa d'ascensor i lavabos adaptats.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

4. Metodologia d'actuació

La realització de l'avaluació de riscos laborals es basarà en el *Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals*, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

El procediment de l'avaluació constarà de les etapes següents:

- Descripció del centre de treball, identificació dels llocs de treball objecte de l'avaluació i de les tasques que s'hi desenvolupen.
- Identificació dels factors de risc i/o deficiències a què poden estar exposats els treballadors i treballadores de cada lloc de treball objecte d'avaluació.
- Valoració dels riscos no evitables propis de cada especialitat, utilitzant les metodologies més adequades al risc o, si s'escau, les establertes legalment.
- Planificació de les mesures preventives amb les quals s'ha d'eliminar el risc o la deficiència, o s'han de controlar els riscos que no s'han pogut evitar.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica	Codi avaluació
		08053194
	EOI TERRASSA	Data avaluació 17/06/2025

5. Valoració del risc i prioritat

La valoració dels riscos que no es poden evitar i per als quals no es disposa d'una metodologia pròpia, s'haurà de fer utilitzant un sistema binomial basat en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en la qual es tenen en compte la probabilitat d'actualització de la seqüència de l'accident i la severitat dels danys (conseqüències) produïts al treballador o la treballadora.

PROBABILITAT QUE ES PRODUEIXI TOTA LA SEQÜÈNCIA DE L'ACCIDENT	VALOR	SEVERITAT	VALOR
MOLT ALTA. És molt probable que es produeixi immediatament	5	MOLT ALTA. Pot causar la mort o gran invalidesa	5
ALTA. És probable que es produeixi en un període de temps curt	4	ALTA. Pot causar lesions importants invalidants	4
MODERADA. És probable que es produeixi a mitjà termini	3	MODERADA. Pot causar lesions no invalidants	3
BAIXA. És possible que s'arribi a produir	2	BAIXA. Pot causar petites lesions amb baixa laboral	2
MOLT BAIXA. És improbable que s'arribi a produir	1	MOLT BAIXA. Pot causar petites lesions sense baixa laboral	1

GRAU DE PERILLOSITAT = PROBABILITAT (P) x CONSEQÜÈNCIES (C)

GRAU DE PERILLOSITAT (PxC)	PRIORITAT EN L'ACTUACIÓ	
GP≤5	MOLT BAIXA	Cal corregir-lo
5<GP≤10	BAIXA	Cal corregir-lo al més aviat possible
10<GP≤15	MODERADA	Cal corregir-lo ràpidament
15<GP≤20	ALTA	Cal corregir-lo immediatament
20<GP	MOLT ALTA	Cal paralitzar l'activitat laboral que genera el risc (1)

(1) Quan el resultat de l'avaluació posi en evidència l'existència d'un risc qualificat de prioritat "MOLT ALTA", cal prendre mesures immediatament per evitar, reduir o controlar el risc, sense necessitat de recórrer a la planificació, que, en tot cas, caldria fer *a posteriori*, per tal de ratificar la conveniència de les mesures adoptades o de substituir-les per altres de més convenients.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

6. Mètode d'avaluació emprat

Per tal de realitzar l'avaluació de riscos, s'ha fet una visita al centre de treball, s'han observat els diversos espais comuns, els llocs de treball objecte d'avaluació i s'han entrevistat treballadors i treballadores presents en aquests llocs.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

7. Identificació de l'empresa

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA DADES DEL CENTRE DE TREBALL

Nom:	EOI TERRASSA				CIF:	Q5856378D	
Adreça:	Carrer Vic, 3			Municipi:	TERRASSA		279
Denominació territorial:	BARCELONA	08	CP:	08223	Telèfon:	937861100	CCC:
Plantilla del CT:	32	Activitat:	Educació			CCAE:	85

DADES DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS

Tipus d'avaluació:

☐ Inicial
 ☒ Periòdica
 ☐ Revisió per danys
 ☐ Altres

Disciplines objecte d'aquesta avaluació:

☒ Seguretat
 ☒ Higiene
 ☒ Ergonomia
 ☐ Psicosociologia

Data/es de les visites al centre avaluat

1 17/06/2025

Professionals competents que han intervingut en l'avaluació:

En/na:	MORENO CASTILLO, MARIA CARMEN	Especialitat:	TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Signatura:			
Data:			

Revisat per:

En/na:	Llonch Garcia, Alejandro	Càrrec:	CAP DE SECCIÓ DE PRL
Signatura:			
Data:			

Persones que han acompanyat als avaluadors:

Per part de l'empresa:

En/na:	Francisco Fernandez, Maria Eva de	Càrrec a l'empresa:	COORDINADOR/A DE PRL
--------	-----------------------------------	---------------------	----------------------

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

8. Llocs de treball avaluats

VALLÈS OCCIDENTAL (0408) (0408)

EOI (0408.3) (0408.3)

EOI TERRASSA (08053194)

PERSONAL AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ (08053194.01)

SUBALTERN/A (08053194.14)

PROFESSOR D'EOI (08053194.44)

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

9. Descripció del lloc de treball

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ			CODI
EOI TERRASSA			08053194
TASQUES QUE ES REALITZEN	EQUIPS DE TREBALL	PRODUCTES QUE S'UTILITZEN	EPI'S

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	CODI
PERSONAL AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ	08053194.01
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL	
Corresponen, com a funcions, al personal funcionari del cos auxiliar d'administració (o cos administratiu) adscrit als centres educatius: - la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes; - la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. - la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. Aquestes funcions comporten les tasques següents: - arxivament i classificació de la documentació del centre - despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, franqueig, etc.) - transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes - gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica corresponent); - atenció telefònica i personal sobre els assumptes de la secretaria administrativa del centre; - recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.) - comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut pel director o directora o el secretari o secretària del centre. - manteniment de l'inventari. - control de documents comptables simples; - exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.). El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, l'execució de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors.	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

TASQUES QUE ES REALITZEN	EQUIPS DE TREBALL	PRODUCTES QUE S'UTILITZEN	EPI'S
Tasques generals ADMINISTRACIÓ ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI EMMAGATZEMATGE TASQUES ADMINISTRATIVES USUARI PVD UTILITZACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS			

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	CODI
SUBALTERN/A	08053194.14
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

Corresponen al personal **funcionari del cos Subaltern** adscrit als centres educatius, com a **funcions**:

- vigilar les instal·lacions del centre.
- controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
- custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
- utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
- atendre l'alumnat.
- donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu.

Aquestes funcions comporten les **tasques següents**:

- cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre;
- comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar en l'estat, l'ús i el funcionament del centre.
- engegada i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d'aigua, llum, gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu funcionament correcte.
- obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i altres espais.
- cura i custòdia de les claus de les dependències del centre.
- control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic, etc.).
- recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
- cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat, etc.).
- trasllat de mobiliari i d'aparells que, per volum o pes, no requereixen la intervenció d'un equip especialitzat.
- posada en funcionament dels aparells (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
- fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que es fan en el centre.
- utilització del fax (enviament i recepció de documents).
- enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material de l'activitat del centre.

Data impressió: 09/09/2025

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

TASQUES QUE ES REALITZEN	EQUIPS DE TREBALL	PRODUCTES QUE S'UTILITZEN	EPI'S
Tasques generals ARROSSEGAMENT I EMPENTA DE CÀRREGUES ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI ATENCIÓ TELEFÒNICA A L'USUARI CONTROL DE L'ACCÉS A EDIFICIS EMMAGATZEMATGE ENQUADERNACIÓ OBERTURA I TANCAMENT DELS ACCESSOS TREBALL EN ALTURA UTILITZACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS UTILITZACIÓ D'ESCALES DE MÀ			

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	CODI
PROFESSOR D'EOI	08053194.44
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL	
Segons l'article 104 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, les tasques que determinen la funció docent són les següents: - Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l'atribució docent. - Avaluar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. - Exercir la tutoria de l'alumnat i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge. - Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades. - Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. - Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos d'ensenyament. - Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica. - Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars (d'acord amb l'article 34 de la mateixa llei).	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

TASQUES QUE ES REALITZEN	EQUIPS DE TREBALL	PRODUCTES QUE S'UTILITZEN	EPI'S
Tasques generals ASSESSORAMENT I SUPORT ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI DESPLAÇAMENTS A PEU UTILITZACIÓ DE LA VEU COM A EINA DE TREBALL			

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

10. Identificació de deficiències, factors de risc i riscos associats

IDENTIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES, FACTORS DE RISC I RISCOS ASSOCIATS					
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ				CODI	
EOI TERRASSA				08053194	
Tasca					
Tasques generals					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
7	Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA) ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR) Qualsevol persona treballadora del centre educatiu pot fer servir l'ordinador per a l'exercici de les seves funcions. Per tant, les mesures preventives descrites per a reduir aquest risc són d'aplicació a tot el personal. La diferència és la quantitat d'hores per jornada que dediquen al treball amb pantalles de visualització de dades (PVD), entenent-se com a persona treballador/a de pantalles de visualització de dades la que habitualment i durant una part rellevant del seu treball normal utilitzi un equip amb pantalla de visualització (RD 488/1997). Les persones que ocupen el lloc d' Auxiliar Administrativa fan ús continuat de l'ordinador. Les persones membres de l'Equip Directiu poden fer servir l'ordinador varies hores els dies que no han de fer classe. La resta de persones que treballen al centre en fan un ús més o menys intensiu depenent del dia i de la tasca que realitzen. Els riscos associats a l'ús de les PVD (ordinadors en aquest cas) són: - Risc de fatiga visual - Risc de fatiga postural	ERGONOMIA	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	- Risc de sobreesforç per moviments repetitius - Risc de fatiga mental				
8	Conjunt de riscos diversos (HIGIENE) SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS Personal responsable de Socorrisme i Primers Auxilis al centre educatiu. FARMACIOLA LABORAL/FARMACIOLA ALUMNAT Disponibilitat de farmaciola laboral diferenciada de la farmaciola de l'alumnat. DEA Possibilitat de: - Alumnat amb cardiopatia. - Personal treballador amb cardiopatia. L'Escola Oficial d'Idiomes té un DEA. Tot el personal de Direcció, una Auxiliar Administrativa i una Docent en van fer la formació. POSSIBLE INTERVENCIÓ EN PETITES CURES DE L'ALUMNAT	HIGIENE	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS I CALDERES	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	No es va poder comprovar durant la visita la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors o mantenidors.				
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ - Aire condicionat - Calefacció (radiadors)	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU DEL PARALLAMPS No s'ha pogut comprovar la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors ni mantenidors.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO No es van poder comprovar les actuacions de manteniment realitzades per l'empresa externa contractada.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU/REVISIONS/COMPROVACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS Instal·lació de protecció contra-incendis Es disposa de:	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	- Extintors de pols ABC i de CO2 - Enllumenat d'emergència - Polsadors d'alarma No hi ha BIE's. No es va comprovar durant la visita, la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladores ni mantenidores.				
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT DE L'ASCENSOR El centre educatiu té ascensor que accedeix a totes les plantes. Va amb clau. Segons indica la Coordinació de PRL, una empresa externa en fa el manteniment corresponent. L'ascensor ha de disposar: - d'avís de no utilitzar-lo en cas d'incendi (senyal de prohibició d'ús en cas d'emergència) - de cèl·lula de detecció de persones, - de trucada de rescat - d'etiqueta conforme s'ha fet la revisió periòdica corresponent de manteniment. No es va poder comprovar la documentació en relació: - a la contractació d'empreses externes instal·ladores autoritzades per a aparells elevadors i empreses mantenidores. - a les revisions periòdiques mensuals	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	- al Llibre de manteniment.				
11	110 - Deficiència normativa INFORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS GENERALS I ESPECÍFICS I LES MESURES DE PREVENCIÓ APLICABLES L'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació empresarial d'informar el personal sobre els riscos generals del centre de treball i específics dels llocs de treball i les mesures preventives d'aplicació. Aquesta informació es troba al Portal de Centres (intranet d'Educació): https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball/Pagines/default.aspx DIFUSIÓ D'INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ EN PRL La Direcció del centre té la competència per difondre les instruccions i la informació relativa a prevenció de riscos laborals que es troba disponible a la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional a l'apartat Persones/Seguretat i Salut laboral. Ha de vetllar pel seu compliment i custodiar la documentació resultant, així com sol·licitar la intervenció del servei de PRL quan sigui necessari.		3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
11	110 - Deficiència normativa FORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball. Els treballadors i les treballadores del centre educatiu han de rebre formació en PRL a l'inici de la seva vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre. També és recomanable repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc. Formació de la Coordinació de PRL en el curs de nivell bàsic de 30 hores. Certificats de formació del personal treballador.				
11	110 - Deficiència normativa COMUNICACIÓ de CANVIS AL SPRL Possibilitat de canvis significatius en el centre: ampliacions, noves instal·lacions o equips de treball, canvis d'activitats, nous llocs de treball ... o actuacions puntuals significatives, canvis a les façanes, reparacions de teulades, espais confinats o elements amb fibrociment ...		3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
14	150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ÚTILS, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA Ús d'eines d'oficina i equips de treball: tisores, grapadora, cúter, guillotina, plastificadora, enquadernadora manual, perforadora Possible ús inadequat, incorrecte o contrari al previst pel fabricant. Inexistència o no utilització de mesures complementàries, com ara dispositius de fixació de peces o suports per a màquines portàtils en la realització de les feines.	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	RISC DE CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL En general, tot el personal del centre educatiu pot utilitzar equips de treball i/o eines portàtils elèctriques, petits electrodomèstics, estris, etc. que funcionin amb electricitat. RISC DE CONTACTE TÈRMIC amb superfícies calents en cas d'utilitzar pistola d'adhesiu tèrmic o pistola de silicona. ALTRE EQUIPAMENT: - Nevera - Microones - Cafetera - Font d'aigua - Fotocopiadora - Impressora - Trituradora				
15	Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. A l'informe d'avaluació de riscos laborals en data 03/02/2017 ja es va indicar: "Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials."	SEGURETAT	3. MODERADA	5. MOLT ALTA	11 a 15: MODERADA
15	Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. EMPRESSES EXTERNES QUE REALITZEN TASQUES AL CENTRE DE TREBALL/CONCURRENCIA D'EMPRESSES	SEGURETAT	3. MODERADA	5. MOLT ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats no pròpies: tots els manteniments i revisions d'instal·lacions, neteges, etc. Com a empreses externes que fan manteniment, actualment hi ha Francesc Garriga (autònom) i Orviser EGAR, S.L. L'EOI ha fet la CAE mitjançant els Annexos de la Intranet, tal i com indica el Procediment del Departament d'Educació i Formació Professional. La Secció de PRL ha revisat els Annexos i ha trobat alguns aspectes a millorar que ja ha comentat a la Coordinació de PRL de l'EOI. Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats pròpies Personal formador que no sigui de la Generalitat de Catalunya. DEFICIÈNCIA NORMATIVA EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN TASQUES DE CONTROL DE PLAGUES PERSONAL D'ALTRES CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE REALITZA TASQUES AL CENTRE EDUCATIU Personal dels Serveis Educatius ALTRES PERSONES Estudiants en pràctiques				
16	Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) SITUACIONS DE RISC PSICOSOCIAL ASSETJAMENTS_AGRESSIONS_VIOLÈNCIA La persona treballadora podria patir, amb motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, situacions de: · Assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual · Assetjament psicològic en l'àmbit laboral i altres discriminacions a la	PSICOSOCIOLOGIA	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	feina - Agressions físiques, psicològiques, calúmnies, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina). RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (DOCENTS, DIRECCIÓ DE CENTRE, FAMÍLIES, ALUMNAT, TUTORS/ES LEGALS). CONFLICTES ENTRE PROFESSIONALS DEL CENTRE O AMB L'ALUMNAT Es podrien produir situacions de conflicte interpersonal difícils de gestionar i que es podrien perllongar en el temps si no se solucionen. El personal docent podria patir una sobrecàrrega emocional pels problemes personals de l'alumnat. Pla de Convivència. Comissió de Convivència i Benestar. Segons indica la Coordinadora de PRL: - no hi ha conflictes interpersonals. - existeix un bon ambient laboral. - no s'han donat situacions d'assetjament. - tenen la COCOBE (Comissió de Convivència i Benestar). - desconeix si tenen redactat el Pla de Convivència del centre educatiu. CONDUCTES DISRUPTIVES DE L'ALUMNAT Normalment, no es pateixen aquests tipus de situacions. EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL ACTES VANDÀLICS/INTRUSIÓ AL CENTRE/ROBATORI				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	S'han produït episodis vandàlics de llançament de pedres des de l'exterior del centre a la nit.				
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE Segons informació facilitada pel centre educatiu, en data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha cap persona treballadora amb discapacitat reconeguda. Tampoc hi ha cap persona amb adaptació per article 25.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS - Mobles amb calaixos oberts Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules del personal docent o d'oficina. - Mobiliari divers de l'aula - Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.) - Portes, finestres, persianes, etc. RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN - Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen - Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) PLA D'EMERGÈNCIA, INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN EMERGÈNCIES I SIMULACRE D'EMERGÈNCIA - Document Pla d'Emergència del centre educatiu. L'Escola Oficial d'Idiomes disposa d'un document que anomena Pla d'Evacuació del centre actualitzat el mes de juliol de 2024. De fet, no és un document de Pla d' Emergència sinó un document que recull les instruccions i consignes a seguir en cas d'emergència (evacuació i confinament). - Simulacre d'Emergència: a la Secció de PRL consten les fitxes amb el resultat del Simulacre d'evacuació de data 17 de novembre de 2023. Segons va indicar el centre: * Incidències no previstes: Un grup d'alumnes i professors enlloc d'esperar-se al pàrquing de darrera de l'escola (fora del recinte de l'escola), han sortit de l'edifici i s'han esperat darrera l'escola, però dins del recinte de l'escola. Els hem avisat i en pocs segons eren al lloc indicat. * Conclusions pedagògiques: Balanç general del simulacre: Molt positiu. No hi ha hagut cap incident remarcable i tot ha sortit com era d'esperar.	SEGURETAT	2. BAIXA	5. MOLT ALTA	06 a 10: BAIXA
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) PERSONAL QUE DESENVOLUPA FEINES DE MANTENIMENT DE LES	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU.				
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) RISC D'ATROPELLAMENT PER VEHICLES - Al pàrquing on estaciona el personal treballador. L'alumnat disposa d'una altra zona d'aparcament. Podrien accedir al pàrquing del centre vehicles que aportin material al centre educatiu o productes d'alimentació/begudes de les màquines de vending.	SEGURETAT	2. BAIXA	5. MOLT ALTA	06 a 10: BAIXA
18	Risc d'accidents in itinere i en missió DURANT EL DESPLAÇAMENT A PEU O AMB VEHICLE (COTXE, MOTO, BICICLETA, PATINET ...) Accidents "in itinere": en els desplaçaments al centre docent des del domicili habitual i viceversa. Accidents "in mission": sortides fora del centre de treball per a fer encàrrecs, compres, excursions, activitats o visites amb l'alumnat, desplaçaments a un altre centre de treball o a un altre emplaçament. També s'hi inclouen les estances durant dies a cases de colònies o a d'altre tipus d'allotjament com hotels en el cas de viatges de final de curs, sortides per a esquiar, etc.		3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
19	Risc per embaràs i lactància PERSONES DEL CENTRE EMBARASSADES O EN LACTÀNCIA NATURAL En data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha dones embarassades. No hi ha persones en lactància materna.		3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
20	DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). RISC DE CONTACTES ELÈCTRICS (DIRECTES I INDIRECTES) Possible utilització d'equips de treball, eines i aparells elèctrics. RISC D'INCENDI PER SOBRECÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ Instal·lació elèctrica de baixa tensió (any instal·lació): no és la instal·lació d'origen, l'han revisat. Es va fer canvi de lluminàries l'any 2022. Instal·lacions elèctriques i equips de treball que utilitzin l'electricitat com a font d'energia. Ús d'aparells elèctrics i presència de cables elèctrics i multiendolls procedents dels equips informàtics. Existeix el risc per ús inadequat d'equips alimentats elèctricament o existència de connexions inadequades que poden donar lloc a contactes elèctrics. A l'aula de 6è bis s'observa una caixa de cable de connexió ethernet que està oberta. Possibilitat de: - obertura del quadre elèctric, per part d'una persona no autoritzada. - sobreescalfament d'un aparell connectat al corrent elèctric, per sobrecàrrega o per mal funcionament.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	SENYALITZACIÓ DELS QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS				
80	DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC D'INCENDI Possibilitat de: - Existència de regletes o bases d'endolls múltiples, amb risc de sobreescalfament i posterior incendi. Ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa de l'aula - Presència de patinets elèctrics i bicicletes elèctriques aparcats a les proximitats dels recorreguts d'evacuació o sortides d'emergència. Risc d'incendi causat per les bateries d'ions de liti dels patinets i bicicletes. Al recinte del quadre elèctric general hi han posat material de les obres que s'estan fent. Segons indicació de la Coordinació de PRL, es tracta d'una situació transitòria, temporal, fins a què acabin les obres. RISC D'EXPLOSIÓ DE GAS BUTÀ A l'antiga casa del conserge s'observen a una prestatgeria 8 bombones de camping gas. ESCALES/SORTIDES D'EMERGÈNCIA MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS - Extintors de pols ABC - Extintors de CO2 - Polsadors d'emergència. S'observa que hi ha extintors a una alçada superior a 1,70 metres. Per exemple,	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica			Codi avaluació
				08053194
	EOI TERRASSA			Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	un extintor de pols a la planta primera al costat de l'aula 6è bis. També un polsador d'emergència a una alçada superior a 1,20 metres. A la sala de calderes hi ha un extintor de CO2. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA A alguns espais es va observar la manca d'il·luminació d'emergència. Per exemple: a alguns lavabos, al lavabo i a l'arxiu del costat del despatx de l'Administrador/a. A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència - Possibilitat de lluminàries d'emergència amb pilots fosos. Per exemple, al recinte del quadre elèctric general. - Revisions de l'enllumenat d'emergència. SENYALITZACIÓ DE RECORREGUTS/ SORTIDES D'EMERGÈNCIA La senyalització està obsoleta, no compleix la normativa actual, i s'hauria de canviar. Per exemple, el senyal de sortida d'emergència que hi ha a la zona del lavabo/arxiu/despatx de l'Administrador/a no és reglamentari. SISTEMA D'AVÍS D'EMERGÈNCIA No es disposa de centraleta d'alarma d'incendis ni de detectors d'incendis. GÀLIB Amplada i alçada necessària mínima que han de tenir els accessos (carrers) al centre educatiu per tal que hi puguin accedir els vehicles d'emergència: bombers, ambulància i mossos d'esquadra.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Es considera que l'espai és adient.				
171	DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: Establir millores en l'emmagatzematge de material Segons indica la Coordinació de PRL, s'estan gestionant materials i objectes que no s'utilitzen (DVD's, projectors, pantalles) emmagatzemats a l'edifici corresponent a l'antiga casa del conserge.	SEGURETAT			11 a 15: MODERADA
540	DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. EMMAGATZEMATGE DEFICIENT PRESTATGERIES/ARMARIS_MANCA D'ORDRE I NETEJA ALS ESPAIS UTILITZATS COM A MAGATZEM Possible presència de: - prestatgeries/armaris sense collar que en cas de bolcada o inclinació parcial pot comportar la caiguda dels materials dipositats a sobre dels treballadors/es. - prestatgeries no collades dobles o de dos cossos o a sobre d'armaris. - espais destinats a magatzem on no hi ha zones de pas, o les que hi ha tenen amplada insuficient. Possible caiguda d'objectes apilats a la part superior d'alguns armaris: a la part superior, poc accessible, d'alguns armaris, s'apilen materials que fàcilment poden caure. RISC DE BOLCADA D'ARXIVADORS.	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	MANTENIMENT DE L'ARBRAT Possible cop o xoc amb les branques dels arbres dels patis. RISC DE COP PER CAIGUDA DE RAJOLES O ALTRES ELEMENTS DE LES PARETS I FAÇANES Falten rajoles, que han caigut, al lavabo d'homes de la primera planta.				
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. ACCÉS SEGUR I TREBALLS A TERRATS I COBERTES A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/03/2017 es va indicar: Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici. Segons indicació de la Coordinació de PRL, només hi puja personal extern per a fer la neteja i reparacions de la teulada. No hi ha línia de vida fixa a la coberta o terrat del centre educatiu. Quan s'han de reparar goteres, els operaris de les empreses externes han d'instal·lar una línia de vida provisional.	SEGURETAT	3. MODERADA	5. MOLT ALTA	11 a 15: MODERADA
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU PER ESCALES O RAMPES Risc de caiguda a diferent nivell a les rampes o escales fixes del centre. L'últim esglaó de l'escala d'accés al magatzem soterrani té una esquerda, tot i que no es mou. Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. RISC DE CAIGUDA DES D'UNA ESCALA DE MÀ O UN ALTRE ELEMENT UTILITZAT PER GUANYAR ALÇADA UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT Les escales de mà poden ser: de tisora, extensibles, d'un únic tram, telescòpica, metàl·liques, de fusta. Possibilitat de trobar escales que NO s'han d'utilitzar per ser insegures i s'han de reemplaçar per d'altres que tenen tots els elements de seguretat. Així podem trobar escales: - Sense cademat de seguretat o limitador d'obertura - Sense sabates antilliscants - De fusta pintada (la pintura emmascara possibles defectes) - Altres possibles defectes ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ Utilització d'escales d'una manera inapropiada per a accedir a zones elevades com estants superiors o penjar materials al sostre o parets. Circulació incorrecta per les escales.	SEGURETAT	3. MODERADA	5. MOLT ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Utilització inadequada d'escaleres de mà que reuneixin tots els requisits/elements de seguretat. Per exemples, usos no previstos: transport de material, etc. ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS Utilització d'elements no adients (com ara taules i/o cadires, o prestatgeries) per accedir a llocs elevats.				
1250	DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs. Segons indicació de la Coordinació de PRL, actualment no n'hi ha. Amb el temps podrien aparèixer irregularitats al paviment, que s'haurien d'esmenar.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
1250	DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. RISC DE CAIGUDA DURANT ELS DESPLAÇAMENTS A PEU PEL CENTRE Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball. Risc d'ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell als passadissos i altres espais del centre. Al Departament d'Itàlia s'observa una rajola trencada a terra. Segons indica la Coordinació de PRL, al mes de juliol s'arreglarà.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI: MANTENIMENT DE LES VIES DE PAS Espai entre taules estret, existència de motxilles i bosses de l'alumnat a les zones de pas. TERRA DE LES AULES, ZONES COMUNS I PATIS Possibilitat de relliscar per terra moll en dies de pluja/neu, per vessaments accidentals de líquids o després d'haver-se fregat. Tipus de terra inestable o lliscant. PAVIMENT IRREGULAR AL/S PATI/S I PISTES_ RISC DE CAIGUDA PER EXISTÈNCIA D'ESQUERDES I FORATS Possibilitat de: - irregularitats, esquerdes i desnivells a les pistes. - aixecament de part de la superfície del paviment de formigó del pati per les arrels dels arbres. - defectes a les zones de pas exteriors d'accés a pati i pistes. - voreres i desnivells RISC DE CAIGUDA AL MATEIX NIVELL A LES ZONES DE SORRA per possible presència de forats o clots o esquerdes. MANCA D'ORDRE I NETEJA A LES DEPENDÈNCIES Possibilitat de: - Manca d'ordre i neteja a certs espais. - Existència d'elements fora d'ús, deteriorats i obsolets que poden dificultar el pas. - Existència de cablejat dels aparells elèctrics (ordinadors, impressores...) no recollit que pot provocar ensopegades i caigudes.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	S'observa cablejat al Departament d'Àrab que pot causar una caiguda.				
1480	DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F44 - Xoc o cop contra un objecte, incloent-hi els vehicles, en moviment. RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS o MÒBILS - Mobles amb calaixos oberts Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules dels docents o d'oficina. - Mobiliari divers de l'aula - Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.) - Portes, finestres, persianes, cortines, etc. Les finestres de les aules són d'alumini i les de la resta d'espais són de fusta. RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN - Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen - Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
1520	DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F73 - Trauma psíquic Risc d'agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies per part de membres de la comunitat educativa i/o tercers, contra el personal docent i no docent dependent del Departament d'Educació i Formació Professional.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1610	INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS EXPOSICIÓ PER INHALACIÓ DEL BACTERI LEGIONEL·LA/MANTENIMENT HIGIÈNIC-SANITARI PER A PREVENIR LA LEGIONEL·LOSI	HIGIENE: BIOLÒGICS	1. MOLT BAIXA	3. MODERADA	01 a 05: MOLT BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	A l'Escola Oficial d'Idiomes no hi ha aigua calenta. L'EOI NO disposa de contracte amb una empresa que faci els controls de la legionel·la. No hi ha BIE's. El Reial Decret 487/2022 determina que s'ha de portar a terme un programa higiènic-sanitari per a la prevenció i el control de la legionel·losi. A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 ja es va indicar: D'acord amb la Instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi. Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.				
1655	Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS) EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS Malalties transmissibles. Presència de processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc). Malalties infecto-contagioses com ara grip, conjuntivitis, gastroenteritis, ...	HIGIENE: BIOLÒGICS	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
1655	Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS) POSSIBLE PRESENCIA D'HUMITATS A ALGUN ESPAI DEL CENTRE EDUCATIU - RISC D'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS	HIGIENE: BIOLÒGICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Al magatzem soterrani s'aprecia pudor d'humitat. És un espai que roman tancat. El dia de la visita hi havia una canonada trencada. El forat de la canonada estava a la paret del costat del tram de les escales que comunica la primera i la segona planta. A la façana de l'edifici principal s'observen taques fosques d'humitat.				
1660	INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocio de Terrassa. La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.	HIGIENE: QUÍMICS	3. MODERADA	5. MOLT ALTA	11 a 15: MODERADA
1660	INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: Possibilitat d'inhalació d'agents físics/químics per: - Inhalació de substàncies nocives (negre de fum) en fer el canvi de cartutx de tinta de les fotocopiadores i impressores. - Ús de productes de neteja inadequats. Acumulació de vapors. - Inhalació de productes químics per vessaments. - Utilització de serradures (poden ser de fustes durs, que són cancerígenes). La Coordinació de PRL desconeix si es fan servir serradures de fusta com a absorbent.	HIGIENE: QUÍMICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1660	INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS AVARIES/DEFICIÈNCIES A LES INSTAL·LACIONS Possible presència de fibrociment ocult a les instal·lacions del centre educatiu.	HIGIENE: QUÍMICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Per la data de construcció del centre educatiu és molt probable que hi hagi canonades, conduccions i altres elements amb fibrociment no visible.				
1680	CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS) ABSORCIÓ D'AGENTS QUÍMICS PER VIA DÈRMICA - PELL, ULLS I MUCOSES - (EFECTES SISTÈMICS) Control de plagues	HIGIENE: QUÍMICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1705	Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (DE NETEJA, DE MANTENIMENT ...). Es va observar: - No hi ha inventari dels productes químics utilitzats a la neteja ni a les operacions de manteniment. - No es disposa de les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes químics (neteja, manteniment, etc.) als magatzems o llocs de treball. Possibilitat de: - Trobar productes químics de neteja a espais que no són els destinats a magatzem de productes de neteja. - Productes químics sense etiqueta. - Envasos que continguin aigua sense etiqueta o identificació. - Ampolles d'aigua o altres begudes juntament amb els productes químics al carro de transport dels productes de neteja. - Ús d'ambientadors. - Presència de galledes i pals de fregar a espais del centre educatiu que no són ni armaris ni magatzems de neteja.	HIGIENE: QUÍMICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1750	EXPOSICIÓ A RADIACIONS NO IONITZANTS TASQUES A L'AIRE LLIURE Aquestes tasques les pot fer qualsevol persona docent: - Viatge de final de curs (alemany, anglès, francès, italià, etc.). - Sortides, excursions, activitats a l'aire lliure - D'altres que es realitzin a la intempèrie i impliquin una exposició a la radiació solar Risc de cremades a la pell per exposició a radiació ultraviolada provinent dels rajos solars. Risc de desconfort tèrmic per altes temperatures (i, en casos extrems a l'exterior, de cop de calor)	HIGIÈNICS: FÍSICS	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
1770	TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES TASQUES D'INVENTARIAT, DE REASSIGNACIÓ D'ESPAIS, DE CANVI DE MOBILIARI, ETC Tot el personal del centre educatiu pot participar en aquestes tasques, tot i que en principi seria tasca del personal Subaltern. Riscos de lesió dorsolumbar o trastorns musculoesquelètics durant la manipulació manual de càrregues (transport manual, aixecament vertical, arrossegament, empènyer càrregues ...). El darrer accident laboral que recorda la Coordinadora de PRL va ser causat per la caiguda d'una taula.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1850	DISCONFORT LUMÍNIC	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1860	DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DESCONFORT PER BAIXES TEMPERATURES DESCONFORT PER ALTES TEMPERATURES El centre disposa d'aire condicionat a: - totes les aules de la primera i la segona planta. - a Consergeria i Secretaria (planta baixa). - als Departaments A la planta baixa hi ha 4 aules de francès que no en tenen però està previst instal·lar-lo també. Tampoc n'hi ha als dos despatxos de Direcció ubicats al costat de Consergeria. No obstant això, hi arriba l'aire. A alguns espais hi ha ventiladors. Per exemple, al despatx de l'Administrador/a. Es disposa d'estors a les finestres d'alguns despatxos.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
1870	DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR NIVELLS DE CO2 El centre educatiu es troba a una zona urbana. El dia en què es visita el centre educatiu no es fan mesuraments de nivells de CO2 ambientals. En base a l'experiència en altres centres educatius, on sí se n'han mesurat els valors, podem dir que: - En aules on s'està impartint classe amb el total d'alumnat i un o dos docents, amb la porta tancada i les finestres tancades, de seguida se supera el valor de 1000 ppm, podent arribar fins a més de 2500 ppm si l'alumnat ja porta varies	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	hores fent-hi classe. La Guia Tècnica del RD 486/1997 aporta la referència de mantenir els valors per sota de 1000 ppm i recorda que els cabals d'aire de ventilació recollits al RD 486/1997 estan calculats per aconseguir mantenir la concentració de diòxid de carboni dins d'aquests nivells. El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire: - Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2 - Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2 - Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2				
1880	DISCONFORT SONOR	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ				CODI	
PERSONAL AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ				08053194.01	
Tasca					
Tasques generals					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
14	150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball RISC D'ATRAPAMENT, COP, TALL, CONTACTE ELÈCTRIC DURANT L'ÚS DE: - Impressora - Destructora de paper - Fotocopiadora - Guillotina - Enquadernadora - Plastificadora - Altres - Eines vàries d'oficina (grapadora, tisores, treu-grapes, cúter, etc.). La definició d'aquest risc està més desenvolupada a la part general d'aquest informe.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1790	POSTURES FORÇADES Risc de sobreesforç postural per manca d'espai a la taula o disposició incorrecta dels elements que s'utilitzen a sobre de la taula.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

Tasca					
ADMINISTRACIÓ					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1200	DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. Caiguda al mateix nivell. Aquest risc està identificat i desenvolupat a la part general de l'informe.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1380	DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F51 - Contacte amb un agent material tallant (ganivet o fulla) Tasques d'administració. Talls amb objectes/eines. Aquest risc està més desenvolupat a la part general de l'informe.	SEGURETAT	4. ALTA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
Tasca					
ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1970	EXIGÈNCIES EMOCIONALS Situacions complexes i de tensió en l'atenció presencial o telefònica.	PSICOSOCIALS PSQ CAT21 (VERSIÓ MITJANA)	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
Tasca					
EMMAGATZEMATGE					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
540	DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. Riscos en l'emmagatzematge (desordre, apilament inestable, sobrecàrrega de prestatgeries,...).	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caiguda a diferent nivell durant la tasca d'agafar i desar documentació als arxivadors, armaris o prestatgeries.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

Tasca

TASQUES ADMINISTRATIVES

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
16	Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) Formació prèvia a la incorporació del lloc de treball. Aplicació de procediments i utilització de programes informàtics específics.	PSICOSOCIOLOGIA	4. ALTA	3. MODERADA	11 a 15: MODERADA
1790	POSTURES FORÇADES Realització de tasques administratives, quan no s'utilitza la PVD.	ERGONOMIA	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
1950	EXIGÈNCIES QUANTITATIVES Càrrega de treball. Normalment es veu incrementada en època de matriculació.	PSICOSOCIALS PSQ CAT21 (VERSIÓ MITJANA)	4. ALTA	3. MODERADA	11 a 15: MODERADA

Tasca

USUARI PVD

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
7	Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA) Usuari/ària de pantalles de visualització de dades Utilització d'ordinador per a l'execució de tasques del lloc de treball.	ERGONOMIA	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Risc de fatiga visual Risc de fatiga postural (cames, braços, esquena, espatlles, coll) Risc de fatiga per moviments repetitius Risc de fatiga mental				
1250	DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Ubicació de l'ordinador i el seu cablejat.	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

Tasca

UTILITZACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
30	DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. Risc de contacte elèctric derivat de l'ús puntual d'algun aparell elèctric. La definició d'aquest risc està més desenvolupada a la part general d'aquest informe.	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ					CODI
SUBALTERN/A					08053194.14
Tasca					
Tasques generals					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
16	Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) Organització, distribució de les tasques, col·laboració i treball en equip. Per a altres riscos psicosocials, veure l'apartat 16 - 250 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) de la part de riscos generals d'aquest informe.	PSICOSOCIOLOGIA	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Realització de les tasques corresponents al lloc de treball. Utilització d'equips de treball. Utilització d'impressores multifunció, destructores de paper, enquadernadora, guillotines per tallar paper/cartulines, plastificadora, etc Utilització de martells, claus i tornavisos. Risc de cop, tall, atrapament per o entre objectes, contacte elèctric.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1850	DISCONFORT LUMÍNIC	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

Tasca					
ARROSSEGAMENT I EMPENTA DE CÀRREGUES					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1770	TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES Manipulació i transport manual d'elements pesants, paquets, caixes i mobiliari (cadires, calaixeres, arxivadors, taules), així com muntatges senzills d'aquests. Risc de trastorn musculoesquelètic per esforços en la manipulació manual de càrregues. Utilització de carros o de plataformes amb rodes per al transport de materials.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1790	POSTURES FORÇADES Risc de lesions musculoesquelètiques, dorsolumbars per postures forçades.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
Tasca					
ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1970	EXIGÈNCIES EMOCIONALS Situacions complexes i de tensió en l'atenció presencial.	PSICOSOCIALS PSQ CAT21 (VERSIÓ MITJANA)	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
Tasca					
ATENCIÓ TELEFÒNICA A L'USUARI					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1790	POSTURES FORÇADES Postures forçades en l'atenció telefònica	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1970	EXIGÈNCIES EMOCIONALS Situacions complexes i de tensió en l'atenció telefònica.	PSICOSOCIALS PSQ CAT21 (VERSIÓ MITJANA)	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

Tasca

CONTROL DE L'ACCÉS A EDIFICIS

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1530	DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Risc d'incidents i encaraments en el control d'accés al centre.	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

Tasca

EMMAGATZEMATGE

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Caiguda de persona al mateix nivell, per ensopegada amb un objecte. Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la persona treballadora) Cops contra objectes Altres Estan més ampliament descrits i desenvolupats a la part general de l'informe.	SEGURETAT	4. ALTA	3. MODERADA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

Tasca					
ENQUADERNACIÓ					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1820	ESFORÇ FÍSIC GENERAL Risc per esforç físic en la realització de tasques d'enquadrernació	ERGONOMIA	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
Tasca					
OBERTURA I TANCAMENT DELS ACCESSOS					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1420	DESVIACIÓ D72 - Empènyer o estirar un objecte. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. Sobreesforços en obrir o tancar portes.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1530	DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Risc de conflicte entre alumnes a les entrades i sortides del centre.	SEGURETAT	4. ALTA	3. MODERADA	11 a 15: MODERADA
Tasca					
TREBALL EN ALTURA					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caiguda en alçada per accés a sostres o cobertes. Aquest risc està identificat i avaluat a la part de riscos generals del present	SEGURETAT	4. ALTA	4. ALTA	16 a 20: ALTA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	informe d'avaluació de riscos laborals. Concretament a: 1160 - D51.F31 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament ...				

Tasca

UTILITZACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
30	DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. Risc en la utilització d'equips de treball, eines i aparells elèctrics. Aquest risc està descrit a la part general de l'informe, 20-D11.F11 DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la	SEGURETAT	4. ALTA	4. ALTA	16 a 20: ALTA

Tasca

UTILITZACIÓ D'ESCALES DE MÀ

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caiguda d'una escala de mà. Aquest risc està descrit a la part general de l'informe, 1160-D51.F31 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona des d'una altura determinada	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica		Codi avaluació
			08053194
	EOI TERRASSA		Data avaluació 17/06/2025

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ				CODI	
PROFESSOR D'EOI				08053194.44	
Tasca					
Tasques generals					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
5	Risc d'accidents en missió Sortides: visites culturals, visites a museus, assistència a exposicions, a obres de teatre, cinema, viatges de final de curs dels departaments dels diferents idiomes, etc.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
16	Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) Càrrega mental. Càrrega de treball. Gestió de les reunions. Altres factors de risc psicosocial estan identificats i valorats a la part general de l'informe.	PSICOSOCIOLOGIA	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Ús de materials i equipaments diversos per a tasques docents	SEGURETAT	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
1610	INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc) Vegeu la part general de l'informe.	HIGIENE: BIOLÒGICS	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
1770	TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES Manipulació i transport de caixes, materials d'aula, taules, cadires, etc. Aquest risc està descrit a la part general de l'informe.	ERGONOMIA	1. MOLT BAIXA	4. ALTA	01 a 05: MOLT BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1790	POSTURES FORÇADES - Durant les tasques de suport i control dempeus a l'alumnat a les seves taules mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta. - Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.	ERGONOMIA	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
1790	POSTURES FORÇADES Adopció de postures inadequades durant l'ús de PDi	ERGONOMIA	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
1790	POSTURES FORÇADES 1. Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD). 2. Treball amb ordinadors portàtils.	ERGONOMIA	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA

Tasca

ASSESSORAMENT I SUPORT

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1530	DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Prevenció i actuació davant de conductes agressives.	SEGURETAT	1. MOLT BAIXA	3. MODERADA	01 a 05: MOLT BAIXA
1530	DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a	SEGURETAT	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Conflictes entre personal treballador.				

Tasca

ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1503	D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Situacions de violència en tasques de tutoria a alumnat.		1. MOLT BAIXA	3. MODERADA	01 a 05: MOLT BAIXA

Tasca

DESPLAÇAMENTS A PEU

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1461	D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebancar-se, relliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment) ESPAIS A L'AULA Espai entre taules. Distribució de mobiliari	SEGURETAT	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
					08053194
	EOI TERRASSA				Data avaluació 17/06/2025

Tasca					
UTILITZACIÓ DE LA VEU COM A EINA DE TREBALL					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1810	ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT ESFORÇ MUSCULAR MANTINGUT Utilització de la veu	ERGONOMIA	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1860	DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC Condicions ambientals que poden afectar la veu	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
1880	DISCONFORT SONOR DISCONFORT SONOR Interferències que poden provocar que es forci la veu.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

☐

DEPARTAMENT D'EDUCACIO I FORMACIO PROFESSIONAL
EOI Terrassa

Data realització de l'avaluació 17/06/2025

Finalitzat

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ		EOI TERRASSA				
MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)					
	ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR)					
	Qualsevol persona treballadora del centre educatiu pot fer servir l'ordinador per a l'exercici de les seves funcions. Per tant, les mesures preventives descrites per a reduir aquest risc són d'aplicació a tot el personal. La diferència és la quantitat d'hores per jornada que dediquen al treball amb pantalles de visualització de dades (PVD), entenent-se com a persona treballador/a de pantalles de visualització de dades la que habitualment i durant una part rellevant del seu treball normal utilitzi un equip amb pantalla de visualització (RD 488/1997).					
	Les persones que ocupen el lloc d' Auxiliar Administrativa fan ús continuat de l'ordinador. Les persones membres de l'Equip Directiu poden fer servir l'ordinador varies hores els dies que no han de fer classe. La resta de persones que treballen al centre en fan un ús més o menys intensiu depenent del dia i de la tasca que realitzen.					
	Els riscos associats a l'ús de les PVD (ordinadors en aquest cas) són:					
	- Risc de fatiga visual					
	- Risc de fatiga postural					
	- Risc de sobreesforç per moviments repetitius					
	- Risc de fatiga mental					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180185 ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR) Informe el personal treballador sobre prevenció de riscos laborals per a persones usuàries de PVD , en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades, que trobareu a: Intranet Portal del Centre - Persones - Seguretat i Salut laboral - Lloc de treball: riscos i prevenció - Treballar amb pantalles de visualització - Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf En cas d'utilització d'ordinadors portàtils , informeu del següent enllaç del Departament de Treball, on hi ha les recomanacions preventives per l'ús d'aquest tipus d'equipament: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/portatils/ Per a tasques amb pantalles de visualització de dades en la modalitat de teletreball : https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Infografia-Teletreball.pdf <u>Distribuiu aquestes fitxes al personal que fa servir ordinadors.</u>	Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920164 ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR) PAUTES D'HIGIENE POSTURAL: Adopteu canvis de postura amb certa freqüència durant les tasques amb PVD. Combineu activitats per a facilitar el canvi de postures. Asseieu-vos a la cadira i reguleu-ne l'alçada de manera que els avantbraços es trobin al nivell de la taula i formin un angle de 90° -100°. Deixeu un espai entre el teclat i el cantó de la taula de 10 cm, com a mínim, per recolzar els canells i mantenir la linealitat del teclat respecte la persona i la pantalla. Comproveu que la distància des dels ulls a la pantalla sigui de 40 a 75 cm. Comproveu que l'extrem superior de la pantalla estigui just per sota de la línia horitzontal dels ulls. Comproveu que els peus es recolzin completament a terra: si no fos així, utilitzeu reposapeus. Realitzeu pauses actives . A la Intranet- Portal del Centre trobareu la fitxa d'Auxiliar administratiu/va , amb els riscos laborals i mesures preventives que poden ser d'aplicació: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevenccioRiscosLaborals/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf En el cas de fer servir ordinadors portàtils : https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/portatils/ Podeu trobar informació sobre pauses actives a:	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
https://web.empresa.intranet.gencat.cat/contingut/recursos-humans/pauses-actives Consulta, a la intranet del Departament, la <u>informació dels riscos i mesures preventives del lloc de treball, treball amb pantalles de visualització de dades i recomanacions posturals en teletreball</u>: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevenccioRiscosLaborals/Infografia-Teletreball.pdf Consells en l'ús de pantalles de visualització de dades: Informació en prevenció de riscos laborals per a persones usuàries de PVD, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades, que trobareu a: <i>Intranet Portal del Centre - Persones - Seguretat i Salut laboral - Lloc de treball: riscos i prevenció - Treballar amb pantalles de visualització - Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització</i> https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevenccioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	8 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE)					
	SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS					
	Personal responsable de Socorrisme i Primers Auxilis al centre educatiu.					
	FARMACIOLA LABORAL/FARMACIOLA ALUMNAT					
	Disponibilitat de farmaciola laboral diferenciada de la farmaciola de l'alumnat.					
	DEA					
	Possibilitat de: - Alumnat amb cardiopatia. - Personal treballador amb cardiopatia.					
	L'Escola Oficial d'Idiomes té un DEA. Tot el personal de Direcció, una Auxiliar Administrativa i una Docent en van fer la formació.					
	POSSIBLE INTERVENCIÓ EN PETITES CURES DE L'ALUMNAT					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180202 FARMACIOLA LABORAL/FARMACIOLA ALUMNAT Distingir entre la farmaciola laboral i la farmaciola de l'alumnat. El contingut que ha de tenir una <u>farmaciola laboral</u> està recollit en el RD 486/1997 de Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. En aquest enllaç es pot trobar tot el material necessari per a una farmaciola d'un centre de treball (per a les persones treballadores) i uns consells útils a l'hora d'ubicar-la i com actuar. https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/preguntes-freqvents/com-cal-desar-els-medicaments/la-farmaciola-a-la-feina/ Revisar periòdicament el contingut de la farmaciola, desfer-se dels productes caducats i gestionar-ne la reposició. En canvi, la farmaciola que hi ha a un centre educatiu <u>per a l'alumnat</u> , ha de contenir el material que s'indica en aquest altre enllaç: https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/preguntes-freqvents/com-cal-desar-els-medicaments/la-farmaciola-a-lescola#bloc1 Disposar almenys d'una farmaciola laboral, en lloc visible i accessible a tothom, amb una persona responsable. En cada farmaciola i en lloc visible, haurà d'haver-hi les instruccions bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola. Col·loqueu el senyal reglamentari que indica la ubicació de la farmaciola a la porta del recinte on es troba. Aquest senyal té forma de creu blanca sobre fons verd. Les farmacioles laborals es demanen a Asepeyo a través de la pàgina web després d'enregistrar-vos amb usuari i contrasenya. Demaneu una reposició	Moderada	Continua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
del contingut sempre que aquest es vagi gastant. PRIMERS AUXILIS Es recomana disposar d'alguna persona formada en Socorrisme i Primers Auxilis al centre. Es recomana també que aquesta formació es repeteixi periòdicament per tal de recordar els conceptes i formes d'actuar. Podeu accedir a més informació sobre aquest apartat a l'enllaç: https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fullsmonografics_primersauxilis.pdf INTERVENCIÓ EN PETITS ACCIDENTS DE L'ALUMNAT QUE DONEN LLOC A FERIDES LLEUS RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES: 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841178730 Recardar a les persones que formen l'Equip de Primers Auxilis que és molt recomanable cursar formació en Socorrisme i Primers Auxilis. Consultar a l'apartat Forma't de la Intranet - Portal del centre l'oferta formativa, on s'inclouen cursos d'aquest tipus.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839920173 EQUIP DE PRIMERS AUXILIS Es recomana realitzar formació en Socorrisme i Primers Auxilis per a les persones que formen l'Equip de Primers Auxilis o són responsables dels Primers Auxilis. Aquí teniu l'enllaç a l'oferta formativa: https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/oferta-formativa/ INTERVENCIÓ EN PETITS ACCIDENTS DE L'ALUMNAT QUE DONEN LLOC A FERIDES LLEUS Les primeres cures a l'alumnat o al personal treballador, es realitzaran utilitzant guants de protecció per minimitzar els riscos biològics. Revisió periòdica dels guants de protecció. Reposició per part de la direcció de centre.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS I CALDERES No es va poder comprovar durant la visita la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladores o mantenidores.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180225 Garantir que s'ha encarregat la <u>realització d'inspeccions periòdiques</u>, de la instal·lació individual i dels aparells de gas, cada 5 anys a l'empresa subministradora del gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció d'instal·lació comuna, el Certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i aparells i Informe d'anomalies. Disposar de la <u>documentació que acredita que s'ha encarregat a un organisme de control habilitat</u>, o a una entitat acreditada per un organisme competent, la realització de les inspeccions periòdiques dels sistemes de calefacció i d'aigua calenta sanitària segons el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis, RITE. L'organisme de control emetrà un informe en el que inclourà la qualificació de l'estat de la instal·lació, així com les recomanacions per millorar la rendibilitat de l'eficiència energètica de la instal·lació inspeccionada. Garantir que s'han col·locat a l'interior de la sala de la caldera de gas, de manera visible, i degudament protegides, les indicacions següents: - <u>Instruccions</u> per a efectuar la <u>parada de la instal·lació tèrmica</u> en cas necessari, amb senyal d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid de funcionament. - <u>Instruccions de seguretat, d'ús i maniobra de funcionament</u>, d'acord amb el <u>Manual d'Ús i Manteniment de la instal·lació</u>. - El <u>nom, l'adreça i el número de telèfon</u> de la persona o entitat encarregada del manteniment de la instal·lació a gas. - L'adreça i el número de telèfon del <u>servei de bombers més proper</u>, i del responsable de l'edifici. - Indicació dels <u>polsadors d'extinció i extintors</u> més propers al lloc. - <u>Plànol</u> amb <u>esquema bàsic</u> del principi de la instal·lació tèrmica. Revisar periòdicament <u>l'aïllament calorífug</u> de les canonades de la sala de calderes. La <u>sala de calderes</u> ha d'estar destinada únicament a <u>allotjar elements de la instal·lació</u>, cal eliminar els materials restants o buscar-los un magatzem	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
alternatiu. S'ha d'instal·lar en les portes de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis <u>pany amb fàcil obertura des de l'interior</u> , encara que hagin estat tancades amb clau des de l'exterior. Garantir que l' <u>etiqueta de la caldera</u> indiqui la data de la propera revisió. Garantir que hi ha un botó/dispositiu de parada d'emergència a l'exterior, al costat de la porta d'accés a la sala de calderes.						
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT PREVENTIU DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ - Aire condicionat - Calefacció (radiadors)					
E841185844 Garantiu que es disposa d'un contracte amb una empresa externa que faci les revisions del sistema de climatització, la neteja dels filtres dels aparells d'aire condicionat, etc. Comproveu visualment l'estat dels radiadors de la calefacció com a tasca inclosa dins de les visites d'Inspecció i Control periòdiques que ha de fer alguna persona del centre educatiu.		Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			<i>08053194</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> <i>17/06/2025</i>

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).					
	MANTENIMENT PREVENTIU DEL PARALLAMPS No s'ha pogut comprovar la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors ni mantenidores.					
E841179616		Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
Es recomana continuar disposant d'un contracte amb una empresa especialitzada en instal·lacions de parallamps per tal que faci la revisió anual, i cada cop que es produeixi una descàrrega.						
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).					
	MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSÍO No es van poder comprovar les actuacions de manteniment realitzades per l'empresa externa contractada.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841178735 Encarregar a un <u>organisme de control autoritzat</u> la realització de la <u>inspecció inicial</u> de la instal·lació i/o obtenir i arxivar l'acta de la inspecció inicial de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. S'ha de fer l'anotació al llibre de manteniment i s'ha adherir una etiqueta d'inspecció periòdica. Encarregar a l'<u>empresa instal·ladora habilitada</u> per a baixa tensió, la realització del <u>manteniment preventiu</u> de la instal·lació d'acord amb el REBT i les seves ITC corresponents. I la redacció d'un <u>dictamen de reconeixement</u> signat de la instal·lació, que assenyali la conformitat de la instal·lació amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió que li sigui d'aplicació i les seves ITC corresponents, o bé les modificacions que cal fer quan la instal·lació no ofereixi les degudes garanties de seguretat. Realitzar <u>successives revisions i emissió del dictamen de reconeixement</u>, com a mínim, cada any. Verificar anualment la vigència del contracte de manteniment. Disposar d'un <u>llibre de manteniment</u> per a la instal·lació elèctrica de baixa tensió que ha de contenir com a mínim el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents. Garantir que es realitza la <u>inspecció quinquenal de la instal·lació elèctrica</u>, i que consti amb l'etiqueta corresponent al quadre elèctric general. S'ha de tenir constància de les revisions obligatòries periòdiques de la instal·lació elèctrica i de les actuacions fetes per reparar-ne els defectes detectats. Garantir que es disposa d'extintor de CO2 per a focs amb presència d'electricitat a les proximitats del quadre elèctric general i de la resta de quadres i subquadres elèctrics.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			<i>08053194</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> <i>17/06/2025</i>

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).					
	MANTENIMENT PREVENTIU/REVISIONS/COMPROVACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS					
	<u>Instal·lació de protecció contra-incendis</u>					
	Es disposa de:					
	- Extintors de pols ABC i de CO2 - Enllumenat d'emergència - Polsadors d'alarma					
	No hi ha BIE's.					
	No es va comprovar durant la visita, la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors ni mantenidores.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841178736 Realitzar la revisió periòdica dels mitjans contra incendis Instal·lar i mantenir senyalització normalitzada de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis i dels mitjans/senyalització d'evacuació. Seguir les indicacions del RD 485/97 i del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). La senyalització i el sistema d'alarma ha de ser visible/audible fins i tot davant la fallida en el subministrament elèctric. Evitar emmagatzemar/deixar provisionalment mobiliari, objectes o decoració que impedeixi o dificulti el pas dins els recorreguts d'evacuació.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions). MANTENIMENT DE L'ASCENSOR El centre educatiu té ascensor que accedeix a totes les plantes. Va amb clau. Segons indica la Coordinació de PRL, una empresa externa en fa el manteniment corresponent. <i>L'ascensor ha de disposar:</i> - d'avís de no utilitzar-lo en cas d'incendi (senyal de prohibició d'ús en cas d'emergència) - de cèl·lula de detecció de persones, - de trucada de rescat - d'etiqueta conforme s'ha fet la revisió periòdica corresponent de manteniment. No es va poder comprovar la documentació en relació: - a la contractació d'empreses externes instal·ladors autoritzades per a aparells elevadors i empreses mantenidores. - a les revisions periòdiques mensuals - al Llibre de manteniment.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180252 Establiu la consigna de no utilitzar els ascensors en cas d'emergència per incendi i necessitat d'evacuació de l'edifici. Recordeu-ho al personal treballador Disposeu del contracte amb l' empresa externa instal·ladora i mantenidora autoritzada per a aparells elevadors, per tal que faci les revisions periòdiques mensuals i les reparacions en cas d'avaría. Disposeu del Llibre de manteniment , on han de constar les inspeccions periòdiques que ha de fer una EIC (Entitat d'Inspecció i Control), i les Actes d'Inspecció.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839919468 No utilitzeu els ascensors en cas d'emergència per incendi i necessitat d'evacuació de l'edifici.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	11 - 110 - Deficiència normativa					
	INFORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS GENERALS I ESPECÍFICS I LES MESURES DE PREVENCIÓ APLICABLES					
	L'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació empresarial d'informar el personal sobre els riscos generals del centre de treball i específics dels llocs de treball i les mesures preventives d'aplicació. Aquesta informació es troba al Portal de Centres (intranet d'Educació): https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball/Pagines/default.aspx					
	DIFUSIÓ D'INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ EN PRL					
	La Direcció del centre té la competència per difondre les instruccions i la informació relativa a prevenció de riscos laborals que es troba disponible a la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional a l'apartat Persones/Seguretat i Salut laboral. Ha de vetllar pel seu compliment i custodiar la documentació resultant, així com sol·licitar la intervenció del servei de PRL quan sigui necessari.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181007 INFORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS GENERALS I ESPECÍFICS I LES MESURES DE PREVENCIÓ APLICABLES Informe el personal sobre els riscos generals del centre de treball i específics dels llocs de treball, i les mesures preventives d'aplicació. Aquesta informació es troba al Portal de Centres (intranet d'Educació). Concretament a: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball/Pagines/default.aspx Deixeu constància d'haver lliurat aquesta informació al personal a un registre on hi figuri el nom i cognoms, el DNI i la signatura de cada persona treballadora. Haurà d'aparèixer clarament el nom de la documentació facilitada al personal. El centre haurà de conservar aquest registre juntament amb tota la documentació del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. DIFUSIÓ D'INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ EN PRL Doneu compliment a la Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres , i les directrius per a l'organització i la gestió dels serveis educatius per al curs d'enguany en matèria preventiva d'aplicació al personal docent, al personal d'administració i serveis i als professionals d'atenció educativa dels centres educatius del Departament d'Educació; garantint el coneixement i la correcta implantació dels protocols i procediments següents: - Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina - Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Protocol d'actuació davant de situacions de violència causades per membres de la comunitat educativa i/o tercers	Alta	09/10/2025	Anual	450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Feu difusió sobre la tramitació d'Accidents laborals. Actuacions i protocols en cas d'accident laboral. La Direcció ha de donar a conèixer la informació sobre vigilància de la salut de les treballadores. Aquesta informació es troba a l'apartat <i>Salut laboral</i> del Portal de centres: - persones especialment sensibles - protecció de la maternitat: treballadores embarassades o en període de lactància natural - malalties professionals - esforç vocal - adaptació del lloc de treball La Direcció del centre ha de fer difusió de la informació recollida al Portal de Centre amb periodicitat anual i cada vegada que s'incorpori una persona treballadora al centre. A Inici>Persones>Seguretat i Salut Laboral https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Pagines/default.aspx podem trobar informació sobre: - Conceptes bàsics - Organització de la prevenció - Accidents de treball - Llocs de treball: riscos i prevenció - Ús eficient de la veu - Examen de salut - Desconnexió digital i salut emocional - Prevenció de riscos psicosocials - Protocol en casos de violència - Protocols en casos d'assetjament					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Seguretat en el treball - Salut laboral - Recomanacions sobre la covid-19: material divulgatiu Per altra banda, a https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Pagines/default.aspx Inici> Gestió de centres > Seguretat podem trobar informació sobre: - Control de plagues - Pla d'Emergència del centre - Un tomb segur per l'escola - Laboratoris: productes químics i biològics - Mapa de previsió de temperatures per comarques - Gestió de residus - Pla d'adequació al canvi climàtic <u>Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registreu el lliurament de la següent documentació:</u> - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb el lliurament de la fitxa de riscos del lloc de treball. (Portal de centres/Persones/Seguretat i salut laboral/ Llocs de treball:riscos i prevenció). - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova a l' inici de curs. La direcció del centre ha de facilitar l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva, pel mitjà que consideri oportú. Haurà d'informar a tot el personal del centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920199 Llegiu la documentació lliurada sobre Prevenció de Riscos Laborals. Col·laboreu amb el centre educatiu en el compliment de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.		Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	11 - 110 - Deficiència normativa FORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball. Els treballadors i les treballadores del centre educatiu han de rebre formació en PRL a l'inici de la seva vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre. També és recomanable repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc. Formació de la Coordinació de PRL en el curs de nivell bàsic de 30 hores. Certificats de formació del personal treballador.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180259 Formeu les persones treballadores en els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball. Els treballadors i les treballadores del centre educatiu han de rebre formació en PRL a l'inici de la seva vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre. Periòdicament, cal repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc.	Alta	09/10/2025	Quadrienni	500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	
E841180316 Recordeu al personal del centre educatiu que ha d'inscriure's als cursos de formació de PRL. Que ha de rebre la formació inicial i periòdicament fer-ne un recordatori. La Direcció del centre ha de disposar de còpia dels certificats de formació que rep la plantilla del centre educatiu.	Alta	09/10/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839920202 L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives generals del centre de treball i específics del seu lloc de treball. Haureu de rebre formació en PRL a l'inici de la vostra vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre educatiu. Periòdicament, és convenient repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc. - Faciliteu a la Direcció del centre còpia dels certificats de formació que heu rebut.	Alta	Continua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	11 - 110 - Deficiència normativa COMUNICACIÓ de CANVIS AL SPRL					
	Possibilitat de canvis significatius en el centre: ampliacions, noves instal·lacions o equips de treball, canvis d'activitats, nous llocs de treball ... o actuacions puntuals significatives, canvis a les façanes, reparacions de teulades, espais confinats o elements amb fibrociment					
E841185378 Comuniqueu al servei de PRL si es produeixen canvis significatius en el centre: ampliacions, noves instal·lacions, adquisició de maquinària o equips de treball ... o actuacions puntuals significatives, canvis a les façanes, reparacions de teulades, espais confinats o elements amb fibrociment		Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball					
	RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ÚTILS, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA					
	Ús d'eines d'oficina i equips de treball: tisores, grapadora, cúter, guillotina, plastificadora, enquadernadora manual, perforadora Possible ús inadequat, incorrecte o contrari al previst pel fabricant.					
	Inexistència o no utilització de mesures complementàries, com ara dispositius de fixació de peces o suports per a màquines portàtils en la realització de les feines.					
	RISC DE CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL					
	En general, tot el personal del centre educatiu pot utilitzar equips de treball i/o eines portàtils elèctriques, petits electrodomèstics, estris, etc. que funcionin amb electricitat.					
	RISC DE CONTACTE TÈRMIC amb superfícies calents en cas d'utilitzar pistola d'adhesiu tèrmic o pistola de silicona.					
	ALTRE EQUIPAMENT:					
	- Nevera					
	- Microones					
- Cafetera						
- Font d'aigua						
- Fotocopiadora						
- Impressora						
- Trituradora						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185391 RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ÚTILS, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA Subministreu els estris de treball (eines d'oficina, etc.) suficients i adequats en funció de les tasques assignades a cada lloc de treball, amb les suficients garanties de seguretat i amb marcatge CE. Reviseu que les eines es trobin en bon estat. Faciliteu al personal les instruccions proporcionades pel fabricant . Adquiriu cúters de seguretat , de manera que la fulla quedi sempre protegida quan el cúter no s'utilitza. Vetlleu per què els equips de treball s'utilitzin únicament seguint les indicacions d'ús i manteniment del fabricant . RECOMANACIONS GENERALS PER A L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS: 1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre , amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen. 2- Adquiriu equips de treball que disposin de marcatge CE , declaració de conformitat del fabricant si escau, manual d'instruccions i llibre de manteniment. 3- Limiteu l'ús dels equips per a aquelles activitats que el fabricant els ha dissenyat . Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perden les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant. 4- Comuniqueu a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de	Moderada	Continua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 5- Porteu un registre escrit, actualitzat, de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. 6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització i manteniment dels equips de treball. 7- Faciliteu als docents que hagin d'emprar els equips de treball o eines portàtils informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que es requereix ser realitzades per personal autoritzat. RISC DE CONTACTE TÈRMIC. En cas de fer servir pistoles d'adhesiu tèrmic o silicona, proporcioneu suports per a recolzar-les mentre estan calentes.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185392 Es recomana formar i informar sobre l'ús d'eines manuals i eines portàtils elèctriques.	Baixa	08/03/2026		470 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT	
T839923790 RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT, CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA Comproveu el bon estat de conservació de les eines abans del seu ús. No utilitzeu màquines i eines defectuoses. En aquests casos deixeu-los de fora de servei, avisant prèviament a la direcció del centre i a la persona responsable de PRL o superior immediat, Utilitzeu els equips de treball únicament amb la finalitat que està dissenyada. SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES: 1- Està prohibida la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants. 2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball. 3- Absteniu-vos de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de posar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Baixa Tensió. 4- Guardeu-los d'una forma ordenada i nets en un lloc segur i destinat a tal fi. 5- Transporteu-los d'una forma segura , protegint els talls i puntes. 6- En el treball amb màquines portàtils s'utilitzarà, sempre que sigui possible, dispositius de fixació per a mantenir ferma la peça sobre la que es treballa i evitar fer-ho amb les mans. La màquina s'ha d'utilitzar amb les dues mans. 7- No s'ha d'utilitzar roba ampla , ni joies i el cabell llarg s'ha de portar recollit en l'ús de màquines portàtils. 8- Utilitzeu únicament suports per a les màquines portàtils que garanteixin la perfecta fixació i estabilitat de la màquina. RISC DE CONTACTE TÈRMIC. En cas de fer servir pistoles d'adhesiu tèrmic o silicona, utilitzeu suports per a recolzar-les mentre estan calentes. Apagueu-les quan no s'utilitzin.					
RISC / DEFICIÈNCIA	15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. A l' <u>informe d'avaluació de riscos laborals en data 03/02/2017</u> ja es va indicar: <i>"Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials."</i>				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180032 A l'informe de planificació de mesures preventives de data 03/02/2017 ja es va indicar: <i>Cal realitzar una correcta coordinació d'activitats empresarials. Els treballadors han de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació dels alumnes.</i>		Baixa	Continua		330 - CENTRE EDUCATIU	
RISC / DEFICIÈNCIA	15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.					
	EMPRESSES EXTERNES QUE REALITZEN TASQUES AL CENTRE DE TREBALL/CONCURRENCIA D'EMPRESSES					
	<u>Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats no pròpies</u> : tots els manteniments i revisions d'instal·lacions, neteges, etc. Com a empreses externes que fan manteniment, actualment hi ha Francesc Garriga (autònom) i Orviser EGAR, S.L.					
	L'EOI ha fet la CAE mitjançant els Annexos de la Intranet, tal i com indica el Procediment del Departament d'Educació i Formació Professional. La Secció de PRL ha revisat els Annexos i ha trobat alguns aspectes a millorar que ja ha comentat a la Coordinació de PRL de l'EOI.					
	<u>Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats pròpies</u> Personal formador que no sigui de la Generalitat de Catalunya.					
	DEFICIÈNCIA NORMATIVA EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN TASQUES DE CONTROL DE PLAGUES					
	PERSONAL D'ALTRES CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE REALITZA TASQUES AL CENTRE EDUCATIU					
	Personal dels Serveis Educatius					
	ALTRES PERSONES					
	Estudiants en pràctiques					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180247 EMPRESSES EXTERNES QUE REALITZEN TASQUES AL CENTRE DE TREBALL/CONCURRÈNCIA D'EMPRESSES D'acord amb el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, el director o directora del centre ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les empreses i persones que realitzin activitats en el centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, amb relació als riscos existents en el centre de treball i a les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com a les mesures d'emergència que cal aplicar. El Departament d'Educació i Formació Professional, d'acord amb la normativa esmentada, ha elaborat procediments per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament: - PG/CE/12/1.0.00: Procediment general per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament d'Educació i Formació Professional, pel qual s'estableixen les bases per vetllar per la seguretat i la salut del personal propi i aliè, quan treballadors, personal d'altres empreses o administracions hi fan activitats remunerades. - PO/CE/12/1.1.00: Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament d'Educació i Formació Professional; s'ha d'aplicar a les activitats pròpies - PO/CE/12/1.2.00: Procediment operatiu d'activitats no pròpies - PO/CE/12/1.3.00: Procediment operatiu d'activitat empresarial múltiple en edificis compartits del Departament d'Educació i Formació Professional; s'ha d'aplicar quan en un mateix centre de treball hi desenvolupen activitats treballadors de dues o més empreses. - PA/CE/CTTI/16/01: Procediment abreujat de Coordinació d'Activitats Empresarials per a les activitats desenvolupades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en els centres de treball del Departament d'Educació i Formació Professional (serveis administratius i centres educatius). El personal extern també ha de conèixer i participar en el pla d'emergència	Alta	09/10/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació de l'alumnat. Apliqueu la Instrucció del Departament d'Educació i Formació Professional sobre Coordinació d'activitats empresarials i <u>el Procediment general per a la Coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament d'Educació PG/CE/12/1.0.00</u>. Ara s'haurà d'introduir el nou document d'avaluació de riscos en la tramesa de documentació. https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Coordinacio-activitats-empresarials/Pagines/default.aspx DEFICIÈNCIA NORMATIVA EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN TASQUES DE CONTROL DE PLAGUES S'ha de realitzar la Coordinació d' Activitats Empresarials en les tasques de control de plagues. Cal que una empresa externa faci un diagnòstic de l'estat de les plagues que afecten el centre, i una proposta de punts de control i/o de tractaments a aplicar. L'empresa de control de plagues ha d'emplenar l'Annex E amb el llistat de productes químics i facilitar les seves fitxes de dades de seguretat. Posteriorment, el centre educatiu ha de fer arribar tota aquesta documentació (Annex E i Fitxes de Dades de Seguretat) a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals, que elaborarà un informe al respecte. Quan es contracti una empresa de control de plagues cal, a més a més, seguir la Instrucció sobre el protocol d'actuació per al control de plagues del Departament d'Educació IN/BI/12/1.0.04 PERSONAL D'ALTRES CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE REALITZA TASQUES A L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES Tot i ser personal del Departament d'Educació i Formació Professional i, per tant, de la mateixa empresa que l'Escola Oficial d'Idiomes, per principi preventiu, caldria informar aquest personal dels riscos i mesures preventives					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
del centre de treball i dels espais on realitza la seva tasca. Igualment, s'hauria de proporcionar informació sobre les consignes d'actuació en cas d'emergència. Cal deixar constància de la difusió d'aquesta informació en el registre de lliurament pertinent, on ha de signar cada persona que n'és informada. ALTRES PERSONES QUE PUGUIN ACCEDIR AL CENTRE Estudiants en pràctiques Informar qualsevol persona que accedeix al centre educatiu de les consignes d'actuació en cas d'emergència. Les persones treballadores han de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació de l'alumnat. E841180546 Sol·liciteu a les empreses actuals de manteniment, Francesc Garriga i ORVISER EGAR, S.L., que facilitin el seu informe d'avaluació de riscos laborals.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)					
	SITUACIONS DE RISC PSICOSOCIAL					
	ASSETJAMENTS_AGRESSIONS_VIOLÈNCIA					
	La persona treballadora podria patir, amb <u>motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball</u> , situacions de:					
	· Assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual					
	· Assetjament psicològic en l'àmbit laboral i altres discriminacions a la feina					
	· Agresions físiques, psicològiques, calúmnies, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).					
	RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (DOCENTS, DIRECCIÓ DE CENTRE, FAMÍLIES, ALUMNAT, TUTORS/ES LEGALS).					
	CONFLICTES ENTRE PROFESSIONALS DEL CENTRE O AMB L'ALUMNAT					
	Es podrien produir situacions de conflicte interpersonal difícils de gestionar i que es podrien perllongar en el temps si no se solucionen.					
El personal docent podria patir una sobrecàrrega emocional pels problemes personals de l'alumnat.						
Pla de Convivència. Comissió de Convivència i Benestar.						
Segons indica la Coordinadora de PRL:						
- no hi ha conflictes interpersonals. - existeix un bon ambient laboral. - no s'han donat situacions d'assetjament. - tenen la COCOBE (Comissió de Convivència i Benestar). - desconeix si tenen redactat el Pla de Convivència del centre educatiu.						
CONDUCTES DISRUPTIVES DE L'ALUMNAT						
Normalment, no es pateixen aquests tipus de situacions.						
EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL						
ACTES VANDÀLICS/INTRUSIÓ AL CENTRE/ROBATORI						
S'han produït episodis vandàlics de llançament de pedres des de l'exterior del centre a la nit.						

34 / 165

Data impressió: 09/09/2025

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181011 Es recomana formació en: - estratègies per fer front als riscos psicosocials. - els protocols <u>d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.</u> - els protocols <u>d'assetjament psicològic en l'àmbit laboral i altres discriminacions a la feina.</u> - procediment d'actuació en cas d'agressions físiques, psicològiques, calúmnies, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina)/ protocol de prevenció, detecció i actuació davant de situacions de <u>violència envers treballadors/es dependents del Departament d'Educació i Formació Professional.</u> Oferiu i impartiu formació a treballadors/es segons disposa l'article núm. 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i mesures del seu lloc de treball (prevenció de l'estrès, comunicació, habilitats socials, desenvolupament emocional, resolució de conflictes). Dissenyeu, programeu i incloeu en el pla de formació permanent del personal accions formatives sobre aquests aspectes.	Moderada	Contínua		500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181012 SITUACIONS DE RISC PSICOSOCIAL: ASSETJAMENT_AGRESSIONS_VIOLENCIA <u>Establiu la consigna</u> que la persona afectada per les situacions descrites ha de: Comuniqueu l'incident a la direcció del centre i activeu, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit: - Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'<u>assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.</u> - Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'<u>assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.</u> - Protocol de prevenció, detecció i actuació davant de situacions de <u>violència envers treballadors/es dependents del Departament d'Educació i Formació Professional.</u> Per a més informació: Portal de centres \ Persones \ Seguretat i Salut Laboral RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (DOCENTS, DIRECCIÓ DE CENTRE, FAMÍLIES, ALUMNAT, TUTORS/ES LEGALS). RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL: - Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre el personal treballador. Fomentar la confiança i la comunicació informal.	Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Comunicar de forma clara i transparent els valors del projecte de centre, els objectius esperats, els protocols i procediments establerts i els mètodes de seguiment i avaluació. - Implementar eines que millorin la participació i la comunicació d'iniciatives, propostes, necessitats, etc. del personal treballador. - Fomentar una cultura de comunicació assertiva i de respecte en tota la comunitat educativa. GESTIÓ DE CONFLICTES ENTRE PROFESSIONALS DEL CENTRE O AMB L'ALUMNAT Elaborar, implementar i actualitzar el <u>Pla de convivència de centre</u>. D'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del pla de convivència en els centres educatius <u>dins el marc del projecte educatiu de centre</u>, els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han de tenir implementat el pla de convivència en el marc del seu projecte educatiu. En el marc del Pla de convivència definir com es procedirà davant de situacions de conflicte entre: - Alumnes. - Treballadors/es. - Treballadors/es i la direcció del centre. - Treballadors/es i alumnes. - Treballadors/es i famílies. Per més informació consultar la següent informació: <http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/> Quan la situació es produeixi: Per a la gestió d'episodis de conflictes es recomana:					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Emprar els recursos propis de mediació d'acord amb el projecte directiu, les NOFC i el pla de convivència de centre per a la gestió dels conflictes. - I si s'escau, informar i establir estratègies d'actuació amb la Inspecció d'Educació i la Secció de Prevenció de Riscos Laborals. - Valorar l'aplicació de les instruccions a seguir en el cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que qüestionen la prestació del servei en un centre docent públic del Departament d'Educació i Formació Professional. Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament. GESTIÓ DE CONDUCTES DISRUPTIVES DE L'ALUMNAT Elaborar i implantar protocols per a la gestió de comportaments disruptius a les aules i/o de terceres persones. Informar el personal treballador sobre estratègies i tècniques d'afrontament de conductes disruptives en l'àmbit escolar. Estudiar mesures encaminades a evitar situacions de conflicte greu. En aquelles situacions que no es puguin evitar: - Emprar recursos propis de mediació, TIS, etc, d'acord amb el projecte educatiu del centre per a la gestió de conflictes. - Establir estratègies d'actuació amb el suport de la Inspecció educativa. - Si escau, activar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament. Establir protocols per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors/es del centre, per demanar ajut en cas de situacions conflictives.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841178889 ACTES VANDÀLICS/INTRUSIÓ AL CENTRE/ROBATORI En cas de produir-se, comunicar-ho a la Direcció dels Serveis Territorials.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839919476 Comunicar l'incident a la direcció del centre, a la inspecció educativa o al cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals. Si escau, s'activarà el protocol relacionat amb la situació que s'estigui patint: · Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual. · Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. · Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l'Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers. Per a més informació a la intranet del Departament: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Igualtat-genera/Pagines/Eines.aspx https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/protocol-violencia-unitats/Pagines/default.aspx https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Protocol-casos-assetjament/Pagines/default.aspx	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
FOMENTAR UN BON CLIMA LABORAL AL CENTRE - Desenvolupar relacions i converses respectuoses i assertives amb companys, alumnes i famílies. - Col·laborar proactivament i en equip en les activitats del departament i del centre. EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL - Compartir emocions amb els companys i les companyes i amb el teus superiors. - Donar sentit positiu al treball que es realitza. - Fer activitat física amb regularitat, mantenir una alimentació saludable i descansar suficientment.					
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE Segons informació facilitada pel centre educatiu, en data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha cap persona treballadora amb discapacitat reconeguda. Tampoc hi ha cap persona amb adaptació per article 25.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185435 Expliqueu, en cas que hi hagi alguna persona treballadora especialment sensible als riscos del seu lloc de treball, l'apartat de la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional on s'indica com s'ha de sol·licitar l'adaptació del lloc de treball per article 25.	Baixa	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839919477 L'art. 4.1 b) del R.D 39/97, indica que per realitzar l'avaluació de riscos s'ha de tenir en compte la possibilitat que el personal que ocupi un determinat lloc de treball sigui especialment sensible per les seves característiques personals o estat biològic conegut. Així doncs, en cas que tingueu alguna patologia que valoreu que pot significar algun risc afegit al vostre lloc de treball, un recomanem que us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres SSTT per tal de valorar la possibilitat d'adoptar mesures preventives complementàries. Consulteu l'apartat de la intranet del Departament d'Educació on s'indica com s'ha de sol·licitar l'adaptació del lloc de treball per article 25.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)					
	RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS					
	- Mobles amb calaixos oberts Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules del personal docent o d'oficina. - Mobiliari divers de l'aula - Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.) - Portes, finestres, persianes, etc.					
	RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN					
	- Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen - Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920340 No deixeu oberts els calaixos dels mobles o calaixeres quan ja no sigui necessari, ja que constitueix un risc de cops i/o xocs. No obriu més d'un calaix alhora, el tancament involuntari d'un d'ells pot provocar cops i atrapaments. No deixeu objectes a les zones de pas. Manteniu l'ordre i neteja a les aules i la resta d'espais de treball. No aixequiu mobles per a desplaçar-los si no és necessari. Demaneu ajut si el moble o objecte és pesat o difícil de manipular per la forma o volum. Utilitzeu mitjans auxiliars com carretons o plataformes de quatre rodes.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)					
	PLA D'EMERGÈNCIA, INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN EMERGÈNCIES I SIMULACRE D'EMERGÈNCIA					
	- Document Pla d'Emergència del centre educatiu.					
	L'Escola Oficial d'Idiomes disposa d'un document que anomena <u>Pla d'Evacuació del centre</u> actualitzat el mes de juliol de 2024. De fet, <u>no és un document de Pla d' Emergència sinó un document que recull les instruccions i consignes a seguir en cas d'emergència (evacuació i confinament).</u>					
	- Simulacre d'Emergència: a la Secció de PRL consten les fitxes amb el resultat del Simulacre d'evacuació de data 17 de novembre de 2023. Segons va indicar el centre:					
	* <u>Incidències no previstes:</u> <i>Un grup d'alumnes i professors enlloc d'esperar-se al pàrquing de darrera de l'escola (fora del recinte de l'escola), han sortit de l'edifici i s'han esperat darrera l'escola, però dins del recinte de l'escola. Els hem avisat i en pocs segons eren al lloc indicat.</i>					
* <u>Conclusions pedagògiques:</u> <i>Balanç general del simulacre: Molt positiu. No hi ha hagut cap incident remarcable i tot ha sortit com era d'esperar.</i>						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841180460 Es recomana formar el personal dels Equips d'Emergència, Intervenció i Evacuació en Prevenció i Extinció d'Incendis o Actuacions en cas d'Emergència, d'acord amb el Pla d'Emergència del centre. Recordeu que en tractar-se d'un centre educatiu tothom té el deure de col·laborar en l'evacuació del personal i és recomanable, per tant, rebre aquesta formació. La Direcció disposarà de còpia dels certificats o registres que acreditin haver rebut aquesta formació per part del personal.	Moderada	08/12/2025	Anual	470 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT	
E841185460 Disposeu d'un document Pla d'Emergència redactat conforme al model per a centres educatius del Departament d'Educació i Formació Professional. Es troba a la Intranet-Portal del centre - Gestió de Centres - Seguretat - Pla d'Emergència als centres: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Pla-emergencia-centres/Pagines/default.aspx Cada any cal: - Revisar el Pla d'Emergència (model per als centres educatius que es troba a la Intranet del Departament d'Educació i Formació Professional), actualitzar-lo i <u>enviar-lo a la Secció de PRL</u> per e-valisa. - Programar activitats informatives i Simulacres (d'Evacuació i de Confinament). - Informar el personal sobre l'oferta formativa en Prevenció i extinció d'incendis. Les actuacions a portar a terme són per aquest ordre: 1. Disposar del document <u>Pla d'Emergència</u> actualitzat. <u>Enviar-lo a la Secció de PRL</u> . 2. Fer <u>difusió</u> a tot el personal del centre de les <u>Consignes d'Actuació</u> en cas d'Emergència i deixar <u>constància</u> d'aquesta difusió mitjançant un <u>registre</u> on signarà tot el personal.	Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
3. Informar el personal membre dels Equips d'Emergència, Intervenció i Evacuació sobre l'oferta formativa en Prevenció i Extinció d'Incendis o Actuacions en cas d'Emergència. Recordar que en tractar-se d'un centre educatiu, tothom té el deure de col·laborar en l'evacuació/confinament de l'alumnat, i és recomanable la corresponent formació. La Direcció disposarà de còpia dels certificats o registres que acreditin haver rebut aquesta formació per part del personal. 4. Realitzar el <u>Simulacre d'Emergència</u> d'evacuació o confinament cada primer trimestre del curs escolar. <u>Enviar les Fitxes</u> amb el resultat a la Secció de PRL. Actualitzar el Pla d'Emergència sempre que canviï el personal o hi ha hagi una ampliació del centre. Preveure diferents situacions que obliguin a l'evacuació i al confinament i incloure en tots els supòsits la presència de persones amb mobilitat reduïda. El Pla d'Emergència ha de recollir totes les situacions de confinament i les seves mesures d'actuació, no només si hi ha fum a l'escala quan s'està evacuant l'edifici. Es recorda que tota la informació referent a Emergències es troba a la intranet d'Educació: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Pla-emergencia-centres/Pagines/default.aspx. La Direcció disposarà de còpia dels certificats o registres que acreditin que el personal ha rebut la formació Prevenció i Actuació en cas d'Emergència per part del personal.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839923812 Participeu activament en els Simulacres d'Emergència (Evacuació o Confinament) d'acord amb les consignes d'actuació que us han facilitat. Si formeu part de l'Equip d'Emergència, Intervenció i Evacuació, feu la formació pertinent. En cas de no formar-ne part, és molt recomanable igualment que feu la formació.		Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) PERSONAL QUE DESENVOLUPA FEINES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU.					
E841185464 Cal que el personal afectat (ja sigui personal del mateix Departament, inclòs el conserge, i personal aliè que hi presta serveis desenvolupant activitats considerades com a pròpies) sigui informat i apliqui la "Instrucció tècnica per a treballs de manteniment de les instal·lacions" (IT/04/2015), del Departament, amb la finalitat d'establir les normes de seguretat per a la realització dels treballs de manteniment de les instal·lacions en el centre docent. https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_manteniment_instalacions.pdf El centre de treball ha de disposar d'un registre de lliurament d'aquest procediment i custodiar-lo als efectes pertinents.		Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)					
	RISC D'ATROPELLAMENT PER VEHICLES - Al pàrquing on estaciona el personal treballador. L'alumnat disposa d'una altra zona d'aparcament. Podrien accedir al pàrquing del centre vehicles que aportin material al centre educatiu o productes d'alimentació/begudes de les màquines de vending.					
E841180483 Senyalització diferenciada de les zones de circulació per als vehicles i per a les persones treballadores. Senyalització de prohibició de circulació a més de 20 km/h. Informe el personal treballador i el de les empreses amb vehicles que entrin en el recinte escolar, que han d’extremar la precaució, no apropant-se en la mesura del possible a les zones de circulació de persones i prendre les mesures preventives que siguin pertinents per reduir els riscos, que hauran de quedar evidenciades en el documents de coordinació d'activitats empresarials. Vetlleu per la seguretat si en algun moment hi accedeixen vehicles de trànsit per efectuar càrrega i descàrrega, o qualsevol activitat dins del centre educatiu. Faciliteu la següent instrucció, tant a personal treballador com al d'empreses externes, que puguin accedir amb vehicle de motor al recinte escolar: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_vehicles_recinte_escolar.pdf		Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920391 Quan sou vianants: - Extremeu la precaució quan us desplaceu per llocs on hi circulen vehicles. - Transiteu per zones habilitades per a vianants. Quan sou conductors/es: - Respecteu el límit de velocitat. - Circuleu per les vies/espais habilitats per a vehicles. - Respecteu zones de pas de vianants. https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevenccioRiscosLaborals/Instruccio_vehicles_recinte_escolar.pdf	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	18 - Risc d'accidents in itinere i en missió DURANT EL DESPLAÇAMENT A PEU O AMB VEHICLE (COTXE, MOTO, BICICLETA, PATINET ...) Accidents "in itinere": en els desplaçaments al centre docent des del domicili habitual i viceversa. Accidents "in mission": sortides fora del centre de treball per a fer encàrrecs, compres, excursions, activitats o visites amb l'alumnat, desplaçaments a un altre centre de treball o a un altre emplaçament. També s'hi inclouen les estances durant dies a cases de colònies o a d'altre tipus d'allotjament com hotels en el cas de viatges de final de curs, sortides per a esquiar, etc.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185469 Proporcioneu al personal informació sobre: - Normativa de circulació i seguretat vial. - Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_despla%c3%a7aments.pdf https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Seguretat-en-els-desplacaments-per-anar-i-tornar-de-la-feina.pdf	Moderada	08/12/2025	Anual	450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839920392 Llegiu la informació sobre: - Normativa de circulació i seguretat vial. - Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_despla%c3%a7aments.pdf https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Seguretat-en-els-desplacaments-per-anar-i-tornar-de-la-feina.pdf	Moderada	08/12/2025	Anual	320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
els-desplacaments-per-anar-i-tornar-de-la-feina.pdf Respecteu la senyalització existent, tant senyalització vertical (p. ex: semàfors) com horitzontal (p. ex: passos de vianants). Extremeu les precaucions en dies de condicions meteorològiques adverses (pluges, ventades, neu, boira). Pareu atenció al desplaçament sense fer altres activitats (mòbil, premsa, etc.). Compliu el codi de circulació. No begueu begudes alcohòliques durant les hores de feina i si es prenen medicaments consultar els efectes sobre la conducció. Adapteu el calçat a les condicions meteorològiques. En cas d'utilitzar tren o metro eviteu situar-se a la vora de l'andana. Extremeu aquesta norma en situacions d'aglomeració de persones. En el cas de tramvia evitar situar-se a la vora de les vies de circulació, i només creuar-les per les zones habilitades. En cas d'utilitzar bus, no us apropau al vehicle fins que no estigui del tot parat.						
RISC / DEFICIÈNCIA	19 - Risc per embaràs i lactància PERSONES DEL CENTRE EMBARASSADES O EN LACTÀNCIA NATURAL En data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha dones embarassades. No hi ha persones en lactància materna.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185477 Quan una treballadora us informi que està en situació de gestació o en període de lactància natural, recomaneu a aquesta persona que es posi en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials del Vallès Occidental (correu: prl_vall.educacio@gencat.cat). Es farà una valoració del seu estat, la possible afectació de les condicions de treball a la seva salut, i/o a la del fetus, i es podran prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts. Podeu accedir a més informació sobre aquest apartat a l'enllaç: https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_feina_i_salut_reproductiva_pr.pdf	Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839919482 En cas que us trobeu en situació d'embaràs o lactància natural, contacteu per escrit amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials (correu: prl_vall.educacio@gencat.cat). Així es podran prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris establerts. Si es fes visita medicolaboral haureu d'aportar els informes mèdics dels quals disposeu, per tal que el metge especialista del treball faci una valoració del vostre estat, i la possible afectació de les condicions de treball en la vostra salut i/o la del fetus	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).					
	RISC DE CONTACTES ELÈCTRICS (DIRECTES I INDIRECTES)					
	Possible utilització d'equips de treball, eines i aparells elèctrics.					
	RISC D'INCENDI PER SOBRECÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ					
	Instal·lació elèctrica de baixa tensió (any instal·lació): no és la instal·lació d'origen, l'han revisat. Es va fer canvi de lluminàries l'any 2022.					
	Instal·lacions elèctriques i equips de treball que utilitzin l'electricitat com a font d'energia.					
	Ús d'aparells elèctrics i presència de cables elèctrics i multiendolls procedents dels equips informàtics.					
	Existeix el risc per ús inadequat d'equips alimentats elèctricament o existència de connexions inadequades que poden donar lloc a contactes elèctrics. A l'aula de 6è bis s'observa una caixa de cable de connexió ethernet que està oberta.					
	Possibilitat de:					
	- obertura del quadre elèctric, per part d'una persona no autoritzada. - sobreescalfament d'un aparell connectat al corrent elèctric, per sobrecàrrega o per mal funcionament.					
SENYALITZACIÓ DELS QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182084 RISC DE CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE O INDIRECTE Establiu la norma de realitzar un control visual, abans de començar a treballar, per detectar defectes recognoscibles (comprovar diàriament l'estat de cables, endolls i aparells elèctrics) i de <u>no realitzar tasques de manteniment per a les quals no s'està autoritzat/da</u> . La instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i la reparació de les instal·lacions només poden ser realitzades per empreses inscrites al Registre d'Empreses Instal·ladores de baixa tensió. <u>Condicioneu la caixa de cable de connexió ethernet</u> que està oberta. La direcció del centre i la coordinació de prevenció de riscos laborals revisaran periòdicament que per a la utilització d'equips de treball: + Es disposa de: - <u>Inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre</u> , amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen. - <u>Manuale d'utilització dels equips</u> , els quals han de ser accessibles. - <u>Informació escrita de fàcil comprensió i clara de les condicions i forma correcta d'utilització segons indica el fabricant</u> . - <u>Informació de les formes d'utilització anormals o perilloses</u> que es puguin preveure. - <u>Informació de les actuacions de manteniment</u> que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que es requereix ser realitzades per personal autoritzat. + Es realitza: - <u>Manteniment dels equips de treball d'acord les recomanacions del fabricant</u> . - <u>Registre escrit i actualitzat</u> de les revisions i manteniment	Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
SENYALITZACIÓ DELS QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS Garantiu que està indicat el risc elèctric als quadres i subquadres elèctrics amb el senyal reglamentari. E841182082 RECOMANACIONS GENERALS EN L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS: - Adquiriu equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment. - <u>Doneu instruccions</u> al personal de què cal seguir les <u>recomanacions d'ús i manteniment que indica el fabricant</u> de tots els aparells elèctrics; també indiqueu que cal fer servir correctament la instal·lació elèctrica evitant l'ús d'endolls múltiples per a no sobrecarregar la instal·lació. - <u>Recolliu el cablejat dels aparells electrònics</u> de manera que no suposin un obstacle als llocs de treball i zones de pas per tal d'evitar ensopegades i enganxades, segons estableix l'article 2 del Reial decret 614/2001, sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front al risc elèctric, i l'apartat 12 de l'annex I.A del Reial decret 486/1997, sobre seguretat i salut en els llocs de treball.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921525 RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE: - Davant de qualsevol incidència en la instal·lació elèctrica, talleu el subministrament de l'àrea afectada. - Els quadres elèctrics només podran ser oberts i manipulats per les persones que estiguin autoritzades. - El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar les tasques que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions. - Les necessitats que es detectin per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'han de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades. MESURES PREVENTIVES GENERALS - Eviteu connectar nombrosos equips en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. - En cap cas connecteu un conjunt d'equips que sobrepassin la potència que pot suportar una base d'endolls. - Reviseu periòdicament l'estat de la instal·lació (cables pelats, forçats,...) i informeu la direcció del centre o a la coordinació de prevenció en cas d'observar deficiències. - En cas de detectar alguna deficiència a la instal·lació elèctrica (cablejat, endolls,...), aviseu el personal de manteniment. En cap cas intenteu solventar el problema. Només el personal autoritzat pot manipular instal·	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
lacions elèctriques. - Assegureu-vos que els <u>endolls estan ben connectats</u>. - <u>No sobrecarregueu els endolls</u> i eviteu treballar amb connexions múltiples. - En cas de necessitat, la direcció plantejarà la situació a l'empresa mantenidora per a què habiliti la millor solució. - Seguiu les <u>recomanacions d'ús i manteniment de tots els aparells elèctrics</u>, així com una correcta utilització de la instal·lació elèctrica per tal de no sobrecarregar els endolls. - Eviteu que es <u>trepitgin els cables d'alimentació</u> o que es recolzin sobre arestes vives. - <u>No estireu mai els cables per desconnectar</u> els equips elèctrics de les preses de corrent. Cal fer-ho des de l'endoll. - <u>No connecteu equips o aparells a preses de corrent</u> que estiguin o tingueu sospita que estan defectuoses. - Està <u>prohibida la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball elèctrics</u> subministrats pels fabricants. Qualsevol necessitat de reparació s'ha de posar en coneixement del coordinador de prevenció i en el seu defecte a la direcció, per tal que l'encomani al personal autoritzat. - <u>Connecteu els equips de treball a una instal·lació amb presa de terra i interruptor diferencial</u>; si no és així, l'equip ha d'estar equipat amb doble aïllament.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC D'INCENDI Possibilitat de: - Existència de regletes o bases d'endolls múltiples, amb risc de sobreescalfament i posterior incendi. Ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa de l'aula - Presència de patinets elèctrics i bicicletes elèctriques aparcats a les proximitats dels recorreguts d'evacuació o sortides d'emergència. Risc d'incendi causat per les bateries d'ions de liti dels patinets i bicicletes. Al recinte del quadre elèctric general hi han posat material de les obres que s'estan fent. Segons indicació de la Coordinació de PRL, es tracta d'una situació transitòria, temporal, fins a què acabin les obres. RISC D'EXPLOSIÓ DE GAS BUTÀ A l'antiga casa del conserge s'observen a una prestatgeria 8 bombones de camping gas. ESCALES/SORTIDES D'EMERGÈNCIA MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS - Extintors de pols ABC - Extintors de CO2 - Polsadors d'emergència. S'observa que hi ha extintors a una alçada superior a 1,70 metres. Per exemple, un extintor de pols a la planta primera al costat de l'aula 6è bis. També un polsador d'emergència a una alçada superior a 1,20 metres. A la sala de calderes hi ha un extintor de CO2. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA A alguns espais es va observar la manca d'il·luminació d'emergència. Per exemple: a alguns lavabos, al lavabo i a l'arxiu del costat del despatx de l'Administrador/a.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
	A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:				
	Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència				
	- Possibilitat de lluminàries d'emergència amb pilots fosos. Per exemple, al recinte del quadre elèctric general. - Revisions de l'enllumenat d'emergència.				
	SENYALITZACIÓ DE RECORREGUTS/ SORTIDES D'EMERGÈNCIA				
	La senyalització està obsoleta, no compleix la normativa actual, i s'hauria de canviar. Per exemple, el senyal de sortida d'emergència que hi ha a la zona del lavabo/arxiu/despatx de l'Administrador/a no és reglamentari.				
	SISTEMA D'AVÍS D'EMERGÈNCIA				
	No es disposa de centraleta d'alarma d'incendis ni de detectors d'incendis.				
	GÀLIB				
	Amplada i alçada necessària mínima que han de tenir els accessos (carrers) al centre educatiu per tal que hi puguin accedir els vehicles d'emergència: bombers, ambulància i mossos d'esquadra.				
	Es considera que l'espai és adient.				

	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
 E841182612 RISC D'INCENDI - Eviteu l'existència de regletes d'endolls o bases d'endolls múltiples sobrecarregades, amb risc de sobreescalfament i posterior incendi. Instal·leu bases d'endoll suficients, amb cables d'alimentació de secció adequada, no sobrecarregueu les instal·lacions, no abuseu de connexions sobre un mateix endoll, manteniu els cablejats, aparells i equips elèctrics allunyats de productes i materials combustibles i inflamables. En cas necessari demaneu que s'ampliï el nombre d'endolls de la instal·lació de l'aula. - Eviteu l'acumulació de productes inflamables o combustibles al recinte on es troba el quadre elèctric. Emmagatzemeu els materials (cartró, paper, caixes, pintures, ...), en un lloc alternatiu, ventilat, allunyat de focus d'ignició i de llocs on els efectes del fum d'un possible incendi puguin ser crítics (espais sota escales, etc.). - Es recomana no estacionar patinets elèctrics ni bicicletes elèctriques a les proximitats de qualsevol recorregut o sortida d'evacuació. RISC D'EXPLOSIÓ DE GAS BUTÀ Es recomana no emmagatzemar més de dues bombones de gas butà al mateix espai.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Gestioneu com a residu les bombones de gas buides. - Adopteu les precaucions mínimes de seguretat en l'emmagatzematge de bombones o botelles de gas (en posició vertical, allunyades de la radiació solar, a zona coberta però ben ventilada, al costat de la paret i lligades, separades les buides de les plenes ...). SENYALITZACIÓ DE RECORREGUTS D'EVACUACIÓ I DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA Manteniu les senyalitzacions de protecció contra incendis i els mitjans d'evacuació, segons estableix l'apartat 11.3 de l'annex I.A del Reial Decret 486/1997, sobre seguretat i salut en els llocs de treball; el Reial Decret 485/1997, sobre senyalització de seguretat i salut en el treball i el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). La senyalització ha de ser normalitzada, fotoluminiscent, de dimensions adequades a la distància a la que s'ha de visualitzar i visible, fins i tot davant la fallida en el subministrament d'enllumenat normal. Des de qualsevol punt, en cas d'emergència i de no haver-hi il·luminació, s'ha de poder saber cap a on s'ha d'evacuar i trobar la sortida d'emergència. MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS Cal que els extintors portàtils es trobin situats, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada a una alçada de 1,70 m com a màxim. - Reviseu el <u>número i tipus d'extintors d'incendis</u>. Hauria d'haver-hi com a màxim a 15 metres des de qualsevol origen d'evacuació. Al costat o proximitat de quadres elèctrics i material elèctric/electrònic ha d'haver-hi de CO2. Per exemple, al costat de la caixa de l'alarma. En la resta de casos (combustible sòlid, líquid o gas) l'extintor ha de ser de pols ABC. - Garantiu que els extintors són fàcilment accessibles.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Garantiu que a la sala de calderes hi ha un extintor de pols ABC de mínim 6 kg i eficàcia 21A 113B POLSADORS D'INCENDIS Cal garantir que els polsadors funcionen correctament. El sistema d'alarma ha de ser audible a tots els edificis. Garantiu que una empresa externa fa la revisió dels polsadors i comproveu durant els Simulacres d'Emergència el seu correcte funcionament. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA Col·loqueu una lluminària d'emergència als espais on no n'hi hagi i caldria que n'hi hagués. Per exemple: als lavabos, al lavabo i a l'arxiu del costat del despatx de l'Administrador/a. E841180553 La <u>sala de quadres i/o comptadors elèctrics i/o calderes i/o RAC</u> ha d'estar <u>destinada únicament a allotjar elements de la instal·lació</u>, cal eliminar els materials restants i buscar-los un magatzem alternatiu. No emmagatzemeu material d'obres ni d'altre tipus de material al recinte del quadre elèctric general. Continueu <u>revisant l'enllumenat d'emergència</u> per tal de garantir que no n'hi hagi amb pilots fosos. ORDRE I NETEJA Programeu la realització d'una <u>visita d'Inspecció i control periòdica</u> a tots els espais, recintes i instal·lacions del centre, inclosos els magatzems, per tal de comprovar la correcta disposició del material i determinar quin ja no es farà servir i cal gestionar com a residu.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Manteniment de l'ordre i la neteja, <u>evitant la presència d'objectes a les zones de pas</u> que puguin dificultar l'evacuació o potenciar el risc d'incendi. Cal <u>emmagatzemar els residus combustibles</u> (retalls, draps de neteja, encenalls, papers, fustes, plàstics, etc), en contenidors tancats, allunyats de focus d'ignició, eliminar-los diàriament i no llençar-hi cigarretes. SORTIDES D'EMERGÈNCIA Les sortides d'emergència han d'estar sempre obertes, no tancades amb clau i han de ser de fàcil obertura. E841180491 Reviseu el número i tipus d'extintors d'incendis. Al costat o proximitat de quadres elèctrics i material elèctric/electrònic ha d'haver-hi de CO2. En la resta de casos (combustible sòlid, líquid o gas) l'extintor ha de ser de pols ABC. E841180496 Es recomana instal·lar un sistema amb centraleta d'alarma que compleixi tots els requeriments. Cal que n'hi hagi a tots els edificis. Ha de tenir bateria autònoma independent del corrent elèctric. Garantiu la disponibilitat de polsadors d'alarma d'incendi a tots els edificis i plantes. Hauria d'haver-hi a 25 metres de cada origen d'evacuació.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
	Moderada	08/12/2025		340 - SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CONSTRUCCIONS, MANTENIMENT I EQUIPAMENTS DE CENTRES PÚBLICS	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	171 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.					
	A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:					
	Establir millores en l'emmagatzematge de material					
	Segons indica la Coordinació de PRL, s'estan gestionant materials i objectes que no s'utilitzen (DVD's, projectors, pantalles) emmagatzemats a l'edifici corresponent a l'antiga casa del conserge.					
E841180555		Molt baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
A la planificació d'activitats preventives de data 03/02/2017 es va indicar:						
Realitzeu l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats en les parts baixes.						
E841180556		Molt baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
A la planificació d'activitats preventives de data 03/02/2017 es va indicar:						
Realitzeu l'emmagatzematge en prestatgeries i/o armaris.						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. EMMAGATZEMATGE DEFICIENT_PRESTATGERIES/ARMARIS_MANCA D'ORDRE I NETEJA ALS ESPAIS UTILITZATS COM A MAGATZEM					
	Possible presència de:					
	- prestatgeries/armaris sense collar que en cas de bolcada o inclinació parcial pot comportar la caiguda dels materials dipositats a sobre dels treballadors/es.					
	- prestatgeries no collades dobles o de dos cossos o a sobre d'armaris.					
	- espais destinats a magatzem on no hi ha zones de pas, o les que hi ha tenen amplada insuficient.					
	Possible caiguda d'objectes apilats a la part superior d'alguns armaris : a la part superior, poc accessible, d'alguns armaris, s'apilen materials que fàcilment poden caure.					
	RISC DE BOLCADA D'ARXIVADORS.					
	MANTENIMENT DE L'ARBRAT					
	Possible cop o xoc amb les branques dels arbres dels patis.					
	RISC DE COP PER CAIGUDA DE RAJOLES O ALTRES ELEMENTS DE LES PARETS I FAÇANES					
	Falten rajoles, que han caigut, al lavabo d'homes de la primera planta.					

	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
 E841181016 EMMAGATZEMATGE INCORRECTE I/O EN ALÇADA_PRESTATGERIES/ARMARIS_VIES DE PAS OBSTRUÏDES Feu una <u>visita d'inspecció i control</u> de cada recinte i espai del centre educatiu de forma periòdica (mensualment/trimestralment) per tal de detectar deficiències, incidències i no conformitats en relació a les condicions d'emmagatzematge de materials. Disposeu d'un <u>inventari amb tot el material</u> que hi ha a cada recinte del centre que s'utilitzi com a magatzem o arxiu. Determineu periòdicament, després de cada visita d'inspecció i control, si cal desfer-se d'alguns objectes o si es pot guardar de forma més segura. Establiu unes <u>pautes d'emmagatzematge segur</u> a cada recinte utilitzat com a magatzem o arxiu, feu-ne difusió, deixeu-les per escrit i pengeu-les en algun lloc visible, com per exemple, la porta de cadascun d'aquests espais. Realitzeu l'emmagatzematge evitant que els <u>objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari</u>, disposant els elements més pesats a les parts baixes. Desfeu-vos dels que no s'utilitzen. <u>Milloreu els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge</u> (emmagatzemeu de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant més a l'abast els elements que s'utilitzen més freqüentment i desfeu-vos dels	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
materials i objectes inservibles). Fixeu les prestatgeries i/o armaris a les parets i/o elements verticals de compartimentació per augmentar-ne la seva estabilitat. Ancoreu a la paret la part superior de les prestatgeries dobles o ubicades a sobre d'armaris que no estan collades. Garantiu que als magatzems hi hagi espais/<u>vies de pas lliures</u> d'objectes. Garantir la <u>unificació de l'emmagatzematge de productes químics de neteja</u> en el mateix espai. RISC DE BOLCADA D'ARXIVADORS En cas de quedar algun arxivador antic, col·loqueu-hi el senyal d'advertència del risc. Quan es substitueixin per d'altres de nous, considerar que siguin antibolcada. MANTENIMENT DE L'ARBRAT Realitzeu la poda periòdica de les branques de l'arbrat per a evitar que envaeixin les zones de trànsit. RISC DE COP PER CAIGUDA DE RAJOLES O ALTRES ELEMENTS DE LES PARETS I FAÇANES Reviseu periòdicament els espais, de manera que es pugui detectar si hi ha algun element de la paret o façana que pugui caure, com per exemple les rajoles.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839919485 Eviteu sobrecarregar els prestatges dels armaris o de les prestatgeries. En cas de detectar alguna anomalia, aviseu la direcció del centre. Eviteu situar materials a sobre dels armaris. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material de les aules i la resta d'espais, es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de materials dipositat en les zones de pas.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. ACCÉS SEGUR I TREBALLS A TERRATS I COBERTES A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/03/2017 es va indicar: <i>Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.</i> Segons indicació de la Coordinació de PRL, només hi puja personal extern per a fer la neteja i reparacions de la teulada. No hi ha línia de vida fixa a la coberta o terrat del centre educatiu. Quan s'han de reparar goteres, els operaris de les empreses externes han d'instal·lar una línia de vida provisional.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185547 El personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional no disposa de la <u>formació</u> pertinent per a treballar en alçada, ni dels <u>equips necessaris</u> per a fer la feina de forma segura, ni d' <u>equips de protecció individual</u> . Resta prohibit, per tant, accedir i fer feines a les cobertes, terrats o teulades. Aquestes feines seran realitzades per personal d'empreses externes. La Direcció del centre educatiu ha de controlar l'accés de personal d'empreses externes a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat . Solament s'ha de permetre aquest accés quan es compleixin aquests requisits: - Existeixi protecció col·lectiva (murs o barana perimetral de mínim 90 cm, línia de vida). - El personal que faci les feines disposi de la formació de prevenció de riscos laborals en treballs en alçada - El personal disposi dels equips necessaris i dels EPI's per a què el treball es pugui realitzar de forma segura. Cal aplicar la <u>instrucció d'activitats potencialment perilloses</u> en els centres de treball del Departament d'Ensenyament (IN/AP/01/2015) i cal formalitzar la coordinació empresarial amb les empreses alienes que hagin d'accedir a la coberta.	Alta	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185548 El Departament d'Educació i Formació Professional ha de vetllar per tal que qualsevol persona treballadora (pròpia o empresa contractada) que hagi de fer tasques per les que hi accedeixi a una coberta o espai amb risc de caiguda d'alçada ho faci amb mitjans que permetin treballar de manera segura. Si ho fan amb línies de vida instal·lades, han de rebre formació sobre treballs en alçada i l'ús dels EPIs necessaris (arnès de seguretat amb absorbidor i elements de connexió). Qualsevol persona que accedeixi a una coberta o espai amb risc de caiguda d'alçada amb línies de vida instal·lades ho haurà de fer proveïda dels equips de protecció individual (EPI) necessaris (arnès de seguretat amb absorbidor i elements de connexió) que compleixin la normativa vigent referent als EPI (Reial Decret 773/1997 i Reial Decret 1407/1992). En cas que es decideixi la instal·lació de línies de vida, ha de realitzar-la un instal·lador homologat pel fabricant i la instal·lació ha de ser certificada per l'instal·lador. La línia de vida ha d'estar homologada conforme la norma UNE EN 795:2012 i instal·lada segons el manual d'instruccions. En les línies de vida hi ha d'haver-hi <u>en un lloc visible (tan bon punt s'accedeix a l'espai a protegir) una placa amb les característiques de la instal·lació, les condicions d'ús i l'obligatorietat de l'ús d'arnès de seguretat.</u> El Departament d'Educació i Formació Professional ha de vetllar perquè hi hagi un programa de manteniment periòdic de la instal·lació de línies de vida segons el que estableixi l'instal·lador autoritzat. Casos en què s'hagi de <u>reparar goteres</u> de les teulades i aquestes tasques les facin empreses externes, cal que es facin de forma segura amb algun dels següents mitjans: - Instal·lació d' una línia de vida. Considereu que aquesta necessita un manteniment periòdic. - Cistella	Alta	Contínua		340 - SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CONSTRUCCIONS, MANTENIMENT I EQUIPAMENTS DE CENTRES PÚBLICS	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Plataforma elevadora mòbil de personal (PEMP)						
T839923860 Recordeu la prohibició d'accedir a cobertes i teulades. El personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional no disposa de la formació pertinent per a treballar en alçada, ni dels equips necessaris per a fer la feina de forma segura, ni d'equips de protecció individual. Resta prohibit, per tant, accedir a aquests espais.		Alta	09/10/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU PER ESCALES O RAMPES Risc de caiguda a diferent nivell a les rampes o escales fixes del centre. L'últim esglaó de l'escala d'accés al magatzem soterrani té una esquerda, tot i que no es mou. Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841185556 No heu de permetre menjar ni beure en escales ni passadissos. Així que detecteu qualsevol defecte, irregularitat, ... a escales o rampes del centre, doneu avís a l'Ajuntament per a la seva reparació.	Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
E841181020 Repareu l'esquerda de l'esglaó de l'escala d'accés al magatzem soterrani.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839923863 RECOMANACIONS GENERAL PER BAIXAR I PUJAR ESCALES FIXES. - Manteniu l'atenció (p.e.: no estar pendent del mòbil,...). - Eviteu córrer. - Utilitzeu el passamans. - Eviteu càrregues excessives. CIRCULACIÓ PER ESCALES - No es traslladaran càrregues per l'escala fixa que pel seu pes o volum pugui suposar el risc de caiguda, impedit agafar-se a la barana i veure-hi correctament. - Extremeu les precaucions evitant distraccions i descuits. Les escales no són el lloc adient per llegir. RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT O ENSOPEGADA:	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			<i>08053194</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> <i>17/06/2025</i>

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Eviteu desplaçaments mentre el <u>terra estigui humit o lliscant</u>. - Respecteu les <u>senyalitzacions de risc de lliscament</u> durant les tasques de neteja dels terres del centre de treball. - Comuniquen els <u>vessaments fortuïts d'aigua o líquids</u> en les zones de pas per realitzar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzeu l'àrea durant la seva neteja i quan estigui humit o mullat. - Ubiqueu els <u>cables</u> de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball; si escau, la direcció del centre sol·licitarà intervenció per professionals de manteniment per tal que quedin recollits en canals.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.					
	RISC DE CAIGUDA DES D'UNA ESCALA DE MÀ O UN ALTRE ELEMENT UTILITZAT PER GUANYAR ALÇADA					
	UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT					
	Les escales de mà poden ser: de tisora, extensibles, d'un únic tram, telescòpica, metàl·liques, de fusta.					
	Possibilitat de trobar escales que NO s'han d'utilitzar per ser insegures i s'han de reemplaçar per d'altres que tenen tots els elements de seguretat. Així podem trobar escales:					
	- Sense cademat de seguretat o limitador d'obertura - Sense sabates antilliscants - De fusta pintada (la pintura emmascara possibles defectes) - Altres possibles defectes					
	ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ					
	Utilització d'escalas d'una manera inapropiada per a accedir a zones elevades com estants superiors o penjar materials al sostre o parets. Circulació incorrecta per les escales.					
	Utilització inadequada d'escalas de mà que reuneixin tots els requisits/elements de seguretat. Per exemples, usos no previstos: transport de material, etc.					
	ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS					
	Utilització d'elements no adients (com ara taules i/o cadires, o prestatgeries) per accedir a llocs elevats.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182057 UTILITZACIÓ D'ESCALES DE MÀ QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT Disposeu d'un inventari de les escales de mà que hi ha al centre on s'especifiqui: - De quin tipus són: de tisora, extensible, simple d'un tram - De quin material: alumini, fusta (si està pintada o no). - Si disposa de marcatge CE, etiqueta amb instruccions bàsiques d'ús i indicació de complir la norma UNE EN 131 - De qui són propietat (centre educatiu, empresa externa de manteniment ...). - Lloc d'emmagatzematge quan no es fan servir. - Tasques per a les quals s'utilitzen. - Llocs habituals on es realitzen les tasques. Establiu la <u>periodicitat amb què es revisarà</u> l'estat de les escales de mà i persona designada per a fer-ho (Coordinadora de PRL, Subaltern/a, etc.). Es pot fer coincidir amb la realització de la visita d'inspecció i control de les instal·lacions del centre educatiu. En cas que durant aquesta inspecció es detectin defectes a les escales, es comunicarà immediatament a la Direcció del centre educatiu, qui establirà la prohibició del seu ús fins que no es repari o es substitueixi per una altra. Segons el R.D. 486/1997, les escales de mà han de tenir una resistència i els elements de suport i subjecció necessaris de manera que la seva utilització no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament. En especial, les escales de tisora han de disposar d'elements de seguretat que impedeixin la	Moderada	Continua		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
seva obertura totalment. ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS Establiu la prohibició de fer servir taules o cadires per a aconseguir arribar a llocs elevats (amb la intenció d'agafar o dipositar objectes, per exemple). Igualment restarà prohibit enfilar-se per prestatgeries o altres elements anàlegs. ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ Les escales de mà s'utilitzaran segons les especificacions del fabricant i la instrucció de treball corresponents. Caldrà informar els treballadors/es sobre la utilització de les escales manuals. Veure instrucció per a la realització d'activitats potencialment perilloses IN/AP/01/2015 "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals". https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuales.pdf https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_activitats_perilloses.pdf					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921623 UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT No feu servir mai una escala manual que no disposi de tots els elements de seguretat: sabates antilliscants, cademat de seguretat o limitador d'obertura. Tampoc si és de fusta i està pintada. Si us trobeu una escala amb aquestes deficiències, poseu-ho en coneixement de la persona Coordinador/a de PRL o algun membre de l'Equip Directiu del vostre centre. Com en tota situació on no tingueu clar si treballeu amb totes les mesures de seguretat, consulteu a la persona que porta la Coordinació de PRL en el vostre centre. ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS No utilitzeu elements no adients com cadires o taules per a accedir a llocs elevats (per exemple, per a agafar o dipositar-hi materials). Tampoc us enfileu per prestatgeries. Per a fer aquesta tasca cal utilitzar escales de mà amb tots els elements de seguretat. ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ Si teniu dubtes sobre el correcte ús de les escales de mà del vostre centre educatiu, consulteu a la persona que porta la Coordinació de PRL. Per a realitzar activitats en què necessiteu guanyar alçada (però sempre per sota dels 2 metres), no utilitzeu taules, ni cadires, ni tamborets o altre objecte similar. Tampoc us enfileu per les prestatgeries. Utilitzeu una escala manual. Cal distingir, pel que fa a realitzar tasques que requereixin guanyar alçada de la persona treballadora, <u>dues situacions molt diferents</u> per les	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
obligacions en matèria preventiva: - Tasques que impliquen que la persona treballadora estigui a una alçada igual o superior a 2 metres d'alçada (a comptar des del terra fins als peus de la persona) o que el punt d'operació estigui a 3,5 metres des del terra: es tractaria de treballs en alçada. Per tant, en termes generals, cap persona treballadora del centre educatiu té autoritzada aquesta tasca. Seria una excepció el personal Subaltern si té assignades aquestes tasques i disposa de la informació, formació i equips de protecció individual requerits. També caldria fer obligatòriament la tasca entre dues persones. - Tasques que impliquen que la persona treballadora estigui a una alçada inferior a 2 metres d'alçada (a comptar des del terra fins als peus de la persona). es tractaria de treballs en alçada. En aquest cas es tractaria d'un risc de caiguda a diferent nivell i qualsevol persona del centre educatiu podria fer la tasca. RECOMANACIONS GENERALS EN LA UTILITZACIÓ DE LES ESCALES DE MÀ: Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals IT/01/2015", consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos laborals https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escals_manuales.pdf Recordeu, entre d'altres, incorporar les següents recomanacions: - Abans d'utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de mitjà.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta durada. - Les escales de mà han d'estar fabricades segons la norma UNE EN 131, trobar-se en bon estat, disposar de tots els elements de seguretat com topalls antilliscants en els extrems inferiors i limitador d'obertura en cas de les escales de tisora, i cal parar atenció a l'angle de col·locació i forma d'utilització. - Les escales de fusta no poden estar pintades, i és recomanable substituir-les per metàl·liques. En cas de conservar-ne, cal revisar la seva resistència abans d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin ben encaixats als puntals, etc. - No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s'han d'utilitzar com a suports de bastides. - No useu les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i tampoc de construcció improvisada. - En cap cas realitzeu moviments imprudents, estiraments, bots o qualsevol altra postura o tasca que impliqui un moviment al damunt de l'escala. - Les escales manuals s'han d'utilitzar d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades. - Per a les feines que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
- Es prohibeix l'ús d'escapes manuals en zones properes a balconades externes o internes on l'alçada d'una possible caiguda superi la del pla de superfície on està recolzada l'escala. - En cas de trobar una deficiència a l'escala, no utilitzeu l'escala, senyalitzeu que està fora d'ús i comuniquen-ho de manera immediata a la direcció del centre per procedir a la seva substitució.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: <i>En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.</i> Segons indicació de la Coordinació de PRL, actualment no n'hi ha. Amb el temps podrien aparèixer irregularitats al paviment, que s'haurien d'esmenar.					
E841180137 Reparar esquerdes, rajoles trencades, clots, etc. tan aviat com es produeixin.		Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. RISC DE CAIGUDA DURANT ELS DESPLAÇAMENTS A PEU PEL CENTRE Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball. Risc d'ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell als passadissos i altres espais del centre. Al Departament d'Itàlia s'observa una rajola trencada a terra. Segons indica la Coordinació de PRL, al mes de juliol s'arreglarà. DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI: MANTENIMENT DE LES VIES DE PAS Espai entre taules estret, existència de motxilles i bosses de l'alumnat a les zones de pas. TERRA DE LES AULES, ZONES COMUNS I PATIS Possibilitat de relliscar per terra moll en dies de pluja/neu, per vessaments accidentals de líquids o després d'haver-se fregat. Tipus de terra inestable o lliscant. PAVIMENT IRREGULAR AL/S PATI/S I PISTES_ RISC DE CAIGUDA PER EXISTÈNCIA D'ESQUERDES I FORATS Possibilitat de: - irregularitats, esquerdes i desnivells a les pistes. - aixecament de part de la superfície del paviment de formigó del pati per les arrels dels arbres. - defectes a les zones de pas exteriors d'accés a pati i pistes. - voreres i desnivells RISC DE CAIGUDA AL MATEIX NIVELL A LES ZONES DE SORRA per possible presència de forats o clots o esquerdes. MANCA D'ORDRE I NETEJA A LES DEPENDÈNCIES Possibilitat de: - Manca d'ordre i neteja a certs espais. - Existència d'elements fora d'ús, deteriorats i obsolets que poden dificultar el pas. - Existència de cablejat dels aparells elèctrics (ordinadors, impressores...) no recollit que pot provocar ensopegades i caigudes. S'observa cablejat al Departament d'Àrab que pot causar una caiguda.					
	81 / 165					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181285 DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI: MANTENIMENT DE LES VIES DE PAS La separació de les taules de l'alumnat ha de permetre la circulació per l'aula i s'han de mantenir lliures d'obstacles les zones de pas. Caldrà habilitar un espai en l'aula en el qual l'alumnat pugui deixar les motxilles, les bosses o d'altres objectes per tal que aquests no es situïn en zones de pas. RECOMANACIONS GENERALS DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL: 1. Facilitau les instruccions necessàries per tal que el professorat distribueixi les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades, garantint passadissos ben traçats d'amplades mínimes de 80 cm i una sortida principal de l'aula, taller o laboratori de com a mínim 80 cm. 2. Vetlleu per tal que el personal docent mantingui les aules, tallers i laboratoris i tots els seus materials i eines disposats de forma ben organitzada per assegurar uns passos i accessos segurs. 3. Facilitau les instruccions i vetlleu pel seu compliment, per tal de garantir que tots els espais docents del centre es mantenen en finalitzar les activitats en un correcte estat d'ordre i neteja i garanteixin les zones de pas lliures d'objectes. 4. Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats a sota o al costat de les taules, que puguin causar caigudes al mateix nivell. I que tampoc hi ha qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les zones de pas. Manteniu lliure d'obstacles les vies d'accés i els passos. TERRA MOLL DE L'AULA, PATI I ZONES COMUNS Recolliu al més aviat possible els vessaments de líquids que es puguin produir a l'aula.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Eviteu circular per les zones on el terra és moll. PAVIMENT IRREGULAR AL/S PATI/S_ RISC DE CAIGUDA PER EXISTÈNCIA D'ESQUERDES I FORATS Senyalitzeu els obstacles o deformacions del terra que no es puguin evitar.  E841181025 Repareu, tal i com ha esmentat la Coordinadora de PRL que es faria, la rajola trencada del terra del Departament d'Italià. Reviseu el cablejat del Departament d'Àrab.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920962 RECOMANACIONS GENERALS PEL MANTENIMENT DE LE VIES DE PAS: 1- Disposeu les indicacions necessàries per mantenir a les aules unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm les de pas habitual i 60 cm les de pas circumstancial o poc freqüentades. És important que en finalitzar la classes i abans de la sortida de l'alumnat es reorganitzi l'aula amb la configuració espacial indicada. 2- Garantiu que en finalitzar la classe tot el material emprat s'ha desat correctament al seu lloc per evitar emmagatzematges en zones de pas de l'aula. 3-Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats sota o al costat de les taules, que puguin causar caigudes al mateix nivell, o qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les zones de pas. TERRA HUMIT/MOLL Senyalitzeu el risc de lliscar quan els terres estiguin humits. No accediu a zones senyalitzades amb risc de terra humit.	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1480 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F44 - Xoc o cop contra un objecte, incloent-hi els vehicles, en moviment. RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS o MÒBILS					
	- Mobles amb calaixos oberts Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules dels docents o d'oficina. - Mobiliari divers de l'aula - Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.) - Portes, finestres, persianes, cortines, etc. Les finestres de les aules són d'alumini i les de la resta d'espais són de fusta. RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN - Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen - Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839923899 No deixeu oberts els calaixos dels mobles o calaixeres quan ja no sigui necessari, ja que constitueix un risc de cops i/o xocs. No obriu més d'un calaix alhora, el tancament involuntari d'un d'ells pot provocar cops i atrapaments. No deixeu objectes a les zones de pas. Manteniu l'ordre i neteja a les aules i la resta d'espais de treball. No aixequiu mobles per a desplaçar-los si no és necessari. Demaneu ajut si el moble o objecte és pesat o difícil de manipular per la forma o volum.		Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1520 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F73 - Trauma psíquic Risc d'agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies per part de membres de la comunitat educativa i/o tercers, contra el personal docent i no docent dependent del Departament d'Educació i Formació Professional.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181288 En cas que es produeixin situacions d'intrusió al centre per a cometre robatoris o actes vandàlics, aviseu els serveis territorials.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
E841185613 Apliqueu el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers persones treballadores dependents del Departament que està disponible a la intranet - portal del centre. Comuniqueu l'incident a la secció de prevenció de riscos laborals.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
E841185614 Formeu i informeu el personal treballador d'acord amb els articles 19 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sobre gestió de conductes agressives i contenció física.	Baixa	08/03/2026		470 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS EXPOSICIÓ PER INHALACIÓ DEL BACTERI LEGIONEL·LA/MANTENIMENT HIGIÈNIC·SANITARI PER A PREVENIR LA LEGIONEL·LOSI					
	A l'Escola Oficial d'Idiomes no hi ha aigua calenta.					
	L'EOI NO disposa de contracte amb una empresa que faci els controls de la legionel·la.					
	No hi ha BIE's.					
	El Reial Decret 487/2022 determina que s'ha de portar a terme un programa higiènic-sanitari per a la prevenció i el control de la legionel·losi.					
	A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 ja es va indicar:					
	D'acord amb la Instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionelo·losi. Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.					

	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181292 Contracteu una empresa externa que realitzi els controls de presència de legionel·la. Aquesta empresa ha de ser autoritzada (inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) per a elaborar i aplicar el programa de manteniment higienicosanitari. Feu-ho segons les indicacions del Reial Decret 487/2022. Elaboreu i apliqueu un programa de manteniment higiènic-sanitari per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Consulteu la Instrucció per a prevenir i controlar la legionel·losi, a la Intranet-Portal de centre: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_legionellosi_INAB071001.pdf En aquesta Instrucció diu: Instal·lacions de baix risc: S'han d'elaborar i aplicar programes higienicosanitaris adequats a les característiques pròpies d'aquestes instal·lacions, també han d'incloure l'esquema de funcionament hidràulic i la revisió de totes les parts de la instal·lació, per assegurar-ne el funcionament correcte. A més, s'han d'aplicar programes de manteniment que incloguin, com a mínim, la neteja i, si escau, la desinfecció preventiva i/o continuada de la instal·lació. Les tasques realitzades han de constar en el registre d'activitats. Revisions periòdiques Amb caràcter general, llevat de les indicades específicament per a cada tipus d'instal·lació, la neteja i desinfecció de les instal·lacions s'efectuarà com a mínim una vegada a l'any. Especificacions: · Sistemes d'aigua sanitària (freda i aigua calenta sanitària o ACS):	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025


MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
La revisió, la neteja i la desinfecció de tota la instal·lació s'efectuarà almenys una vegada a l'any, sense superar els 12 mesos entre una desinfecció i la següent.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS) EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS					
	Malalties transmissibles. Presència de processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc).					
	Malalties infecto-contagioses com ara grip, conjuntivitis, gastroenteritis,					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181298 RECOMANACIONS GENERALS DAVANT D'EPISODIS D'INFECCIONS: Davant d'un episodi infecto-contagiós localitzat en el centre, cal seguir les mesures preventives i organitzatives establertes pel Departament d'Educació i Formació Professional i el Departament de Salut. P. e.: xarampió, varicel·la, COVID, Consulteu els documents divulgatius que es publiquin a la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional i informeu el personal en relació a aquests documents. En cas de voler obtenir més informació, poseu-vos en contacte telefònicament amb el Departament d'Educació i Formació Professional i Departament de Salut. Finalment, seguiu les recomanacions de salut escolar que s'informen als documents de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través de la intranet. Proporcioneu formació i informació actualitzada sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de treballadors potencialment exposats. Informar i establir les recomanacions publicades pel Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles". Es pot consultar per mitjà del document penjat a la intranet "Organització i gestió de centres. Seguretat i salut".	Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839923908 EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS Seguiu les recomanacions de l'apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició a agents biològics que desenvolupa el RD 664/1997, de 12 de maig, on disposa les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal: - Triple Vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis) i Tètanus.	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS) POSSIBLE PRESENCIA D'HUMITATS A ALGUN ESPAI DEL CENTRE EDUCATIU - RISC D'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS Al magatzem soterrani s'aprecia pudor d'humitat. És un espai que roman tancat. El dia de la visita hi havia una canonada trencada. El forat de la canonada estava a la paret del costat del tram de les escales que comunica la primera i la segona planta. A la façana de l'edifici principal s'observen taques fosques d'humitat.				

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
 E841185738 Valoreu per part de tècnic qualificat la presència d'humitats a alguns espais, quin és l'origen i l'actuació corresponent per a eliminar-les i que no tornin a aparèixer. Valoreu per part de tècnic qualificat la reparació/substitució de la canonada de ferro que va rebentar. Les canonades del centre educatiu són molt antigues. E841185740 Continueu recomanant que no es baixi al magatzem del soterrani. Comuniqueu a la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials l'estat del magatzem i l'existència d'humitats, per tal que personal tècnic competent en faci la valoració. Milloreu la ventilació de l'espai en la mesura que sigui possible. Per exemple, amb reixeta a la porta. Repareu el forat de la canonada trencada de la paret del costat del tram de les escales que comunica la primera i la segona planta.	Moderada	08/12/2025		340 - SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CONSTRUCCIONS, MANTENIMENT I EQUIPAMENTS DE CENTRES PÚBLICS	
	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: <i>Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocio de Terrassa.</i> <i>La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.</i>					
	E841181335 Comuniqueu a l'Ajuntament aquesta inquietud. La substitució de les plaques s'hauria de fer seguint els procediments de treball establerts per la legislació específica relativa al amiant.		Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU
RISC / DEFICIÈNCIA	1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar: Possibilitat d'inhalació d'agents físics/químics per: - Inhalació de substàncies nocives (negre de fum) en fer el canvi de cartutx de tinta de les fotocopiadores i impressores. - Ús de productes de neteja inadequats. Acumulació de vapors. - Inhalació de productes químics per vessaments. - Utilització de serradures (poden ser de fustes dures, que són cancerígenes). La Coordinació de PRL desconeix si es fan servir serradures de fusta com a absorbent.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181336 Garantiu un mínim de ventilació a les dependències on s'emmagatzemen els productes de la neteja (obrint finestres, amb reixetes a les portes d'accés, etc.).	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
E841181338 Disposeu de les fitxes de dades de seguretat dels productes de neteja (en format paper) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
E841180167 Per a la recollida i control de vessaments de productes inflamables o no: - Utilitzeu absorbents no combustibles (vermiculita, sepiolita, sorra de diatomees o altres materials absorbents existents en el mercat) - No utilitzeu serradures per a la recollida, (la pols de fustes dures és cancerígena) - Recolliu tots junts els residus generats (productes, absorbents, fragments de vidre, etc.) - Guardeu-ho, fins a la seva eliminació, en recipients de seguretat metàl·lics i adequadament etiquetats - Emmmagatzemeu els productes químics en espais/dependències tancats, no accessibles i col·locats sobre safates per tal d'evitar-ne els vessaments.	Baixa	Continua		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181339 Establiu l'obligació d'ús d'EPI's (guants i mascaretes) quan es canviïn els tòners de les fotocopiadores. Eviteu l'exposició a la tinta en pols sobrant, demanant a l'empresa de manteniment una aspiració exhaustiva. Quan es facin tasques de manteniment el personal del centre hauria de romandre fora de la dependència.		Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839923910 IMPRESSORES I FOTOCOPIADORES Efectueu la manipulació amb cura evitant qualsevol vessament del tòner. En cas que es produís, però, s'ha d'aspirar o recollir amb un drap humit per tal d'évitar la dispersió de partícules. No escombreu.		Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS AVARIES/DEFICIÈNCIES A LES INSTAL·LACIONS Possible presència de fibrociment ocult a les instal·lacions del centre educatiu. Per la data de construcció del centre educatiu és molt probable que hi hagi canonades, conduccions i altres elements amb fibrociment no visible.					
E841181340 Elimineu el possible fibrociment ocult a les instal·lacions del centre educatiu conforme sorgeixi la necessitat (trencament de canonades, avaries, etc.). En cas de ser necessari iniciar obres, feu una cata prèviament per a descobrir possible fibrociment ocult.		Baixa	08/03/2026		340 - SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CONSTRUCCIONS, MANTENIMENT I EQUIPAMENTS DE CENTRES PÚBLICS	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS) ABSORCIÓ D'AGENTS QUÍMICS PER VIA DÈRMICA - PELL, ULLS I MUCOSES - (EFECTES SISTÈMICS) Control de plagues					
E841181341 Comproveu que el personal treballador de l'empresa registrada al ROESP disposa del carnet d'aplicador de fitosanitaris o de formació reglada que en permeti la seva aplicació.		Moderada	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
E841181348 Efectueu diagnòstic de necessitat previ al tractament, no aplicant de forma ni periòdica ni preventiva. El centre docent ha d'informar la Secció de Prevenció de Riscos Laborals i enviar-li el Pla d'Actuació en cas que sigui necessari actuar sobre una plaga, per la seva anàlisi prèvia segons instrucció IN-BI-12-1.0.04 recollida a la intranet del departament d'Educació i Formació Professional. A igualtat d'eficàcia, els productes més perillosos pels menys perillosos.		Moderada	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841178765 L'empresa que faci el tractament s'ha de coordinar amb els responsables del centre docent per garantir que els tractaments es realitzen en absència de persones alienes.	Moderada	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
E841181343 Respecteu sempre els terminis de seguretat dels productes utilitzats en el tractament. Impediu l'accés als llocs on s'ha aplicat abans del temps establert.	Moderada	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
RISC / DEFICIÈNCIA	1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (DE NETEJA, DE MANTENIMENT ...). Es va observar: - No hi ha inventari dels productes químics utilitzats a la neteja ni a les operacions de manteniment. - No es disposa de les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes químics (neteja, manteniment, etc.) als magatzems o llocs de treball. Possibilitat de: - Trobar productes químics de neteja a espais que no són els destinats a magatzem de productes de neteja. - Productes químics sense etiqueta . - Envasos que continguin aigua sense etiqueta o identificació. - Ampolles d'aigua o altres begudes juntament amb els productes químics al carro de transport dels productes de neteja . - Ús d' ambientadors . - Presència de galledes i pals de fregar a espais del centre educatiu que no són ni armaris ni magatzems de neteja.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181350 EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (DE NETEJA, DE MANTENIMENT ...). - Disposeu d' un inventari o llistat dels productes químics de neteja, i dels utilitzats a les tasques de manteniment, presents en el centre educatiu. Els inventaris o llistats se sol·licitaran a l'empresa de neteja, i a les empreses de manteniment, respectivament. Aquests llistats o inventaris han de recollir les següents informacions (ubicació, activitat per a la qual s'utilitza, nom del producte, quantitat, indicació de si és matèria primera, matèria de procés o material residual, si l'envàs té Etiqueta de Seguretat i si es disposa de Fitxa de Dades de Seguretat). - Identifiqueu tots els envasos que continguin producte químic amb la corresponent Etiqueta de Seguretat . Aquesta etiqueta ha de ser conforme a la normativa vigent (denominació de l'agent químic, nom i adreça completa del responsable de la comercialització, pictogrames i indicadors de perill, riscos específics-H, consells de prudència-P i quantitat nominal del contingut) i en llengua oficial (català o castellà). No ha d'haver-hi cap envàs sense identificació al centre. S' inclou el gel hidroalcohòlic o qualsevol altre producte desinfectant utilitzat al centre educatiu. També l'aigua o qualsevol envàs que contingui una beguda ha d'estar identificat. - Centralitzeu l'emmagatzematge dels productes químics en un únic recinte destinat a aquesta finalitat i que reuneixi les condicions de seguretat (ventilat adequadament, consideració de la incompatibilitat de productes emmagatzemats, de si hi ha presència de productes que per la seva perillositat s'hagin d'emmagatzemar de forma separada com els tòxics, etc.). Obriu reixetes de ventilació als espais que s'utilitzen com a magatzems de productes de neteja, o valoreu canviar l'espai per un altre amb ventilació.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Recordem que: - Està prohibit l'ús d'insecticides als centres educatius. - Cal evitar l'ús d'ambientadors perquè incrementen la presència de químics a l'ambient. En el marc de la Coordinació d'Activitats Empresarials amb l'empresa de la neteja i les empreses de manteniment, vetlleu per què aquestes: - Exigeixin al fabricant les fitxes de dades de seguretat dels productes de neteja i de manteniment. Guardin còpia arxivada i ràpidament accessible en els magatzems de productes químics i llocs de treball on es facin servir. - Adquireixin envasos amb productes químics de petites dimensions per evitar haver de realitzar transvasaments. Sol·licitin aquests envasos al mateix proveïdor dels productes químics i també l'etiquetat equivalent al que porten els envasos originals. - Estableixin, implantin i difonguin un procediment per al correcte emmagatzematge dels productes químics. - Prohibeixin emmagatzemar junts productes incompatibles com el lleixiu i el sulfamat. - Estableixin l'obligació de tancar els envasos dels productes químics quan no es fan servir. - Identifiquin tots els envasos que continguin producte químic amb la corresponent Etiqueta de Seguretat. No pot haver-hi cap envàs sense identificació al centre. S' inclou el gel hidroalcohòlic o qualsevol altre producte desinfectant utilitzat al centre educatiu. - Prohibeixin portar aigua o envasos amb aliments/begudes als carros de					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
neteja. Prohibeixin tenir aliments/begudes als armaris o magatzems de productes químics. - Estableixin que les galledes i pals de fregar, així com altres utensilis de neteja, han de guardar-se a l'armari o magatzem de neteja.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1750 - EXPOSICIÓ A RADIACIONS NO IONITZANTS TASQUES A L'AIRE LLIURE Aquestes tasques les pot fer qualsevol persona docent: - Viatge de final de curs (alemany, anglès, francès, italià, etc.). - Sortides, excursions, activitats a l'aire lliure - D'altres que es realitzin a la intempèrie i impliquin una exposició a la radiació solar Risc de cremades a la pell per exposició a radiació ultraviolada provinent dels rajos solars. Risc de desconfort tèrmic per altes temperatures (i, en casos extrems a l'exterior, de cop de calor)					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181352 Recordeu al personal la importància de: - Protegir-se de la calor i radiacions solars usant gorres o barrets amb visera, o, preferiblement, barret amb ala ampla pel seu més gran abast, cremes solars de factor de protecció adequat, i ulleres de sol si escau. - Evitar estar a la intempèrie en les hores de temperatures més elevades i major incidència solar. - Hidratar-se de forma freqüent amb aigua.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839920966 - Protegeix-te de la calor i radiacions solars usant gorres o barrets amb visera, o, preferiblement, barret amb ala ampla pel seu més gran abast, cremes solars de factor de protecció adequat, i ulleres de sol si escau. - Evita estar a la intempèrie en les hores de temperatures més elevades i major incidència solar. - Hidrata't de forma freqüent amb aigua.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES TASQUES D'INVENTARIAT, DE REASSIGNACIÓ D'ESPAIS, DE CANVI DE MOBILIARI, ETC Tot el personal del centre educatiu pot participar en aquestes tasques, tot i que en principi seria tasca del personal Subaltern. Riscos de lesió dorsolumbar o trastorns musculoesquelètics durant la manipulació manual de càrregues (transport manual, aixecament vertical, arrossegament, empènyer càrregues ...). El darrer accident laboral que recorda la Coordinadora de PRL va ser causat per la caiguda d'una taula.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181353 Disposeu de mitjans auxiliars per al transport de càrregues al centre educatiu (carretons, plataformes amb rodes ...). Informe el personal sobre l'aplicació de tècniques de manipulació manual de càrregues i la conveniència del treball en equip (demanar ajut a d'altres persones).	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839923953 Utilitza els mitjans auxiliars a la teva disposició que hi hagi al centre educatiu (carretons, plataformes amb rodes ...). Aplica tècniques de manipulació manual de càrregues per a evitar lesions musculars i esquelètiques: 1. Apropa't a la càrrega, separa els peus fins a aconseguir una postura estable (col·locant-ne un més avançat en la direcció del moviment) i situa un peu a cada costat de la càrrega. 2. Flexiona les cames i manté en tot moment l'esquena recta. No s'ha de girar el tronc ni adoptar postures forçades. 3. Realitza una subjecció ferma amb les dues mans i manté la càrrega tan a prop del cos com sigui possible. 4. Manipula el pes gradualment, fent l'esforç amb les cames, mai amb l'esquena. No s'ha d'estrebar la càrrega ni moure-la de manera ràpida o brusca. - En el moment de transportar materials, has d'emprar preferentment els mitjans de transport tipus carro que estiguin disponibles, especialment per a càrregues de més de 25 kg, o voluminoses o amb dificultats pel seu maneig. Si no és possible, planifica les tasques per a ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar risc. - Evita realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
Fes treball en equip, manipulant entre dues persones en cas de necessitat.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1850 - DISCONFORT LUMÍNIC					
E841181355 Garantiu que es disposa de 500 lux de nivell d'il·luminació als llocs de treball on es fan tasques de lecto-escriptura. Això es pot fer mitjançant la instal·lació d'un altre fluorescent o una lluminària de major potència, ambdós amb reixeta difusora; o bé, subministrant il·luminació addicional a la zona de treball, per arribar a 500 lux. Considereu disposar de persianes de lames orientables que permetin regular l'entrada de llum a les aules. Si a determinades hores del dia o els dies de menys radiació solar (ennuvolats, plujosos) no s'arriba a un nivell mínim d'il·luminació, adopteu mesures preventives per tal de garantir que s'assoleix en tot moment un valor mínim adequat. Per exemple, instal·lant un altre fluorescent o una lluminària de major potència, o disposant de llum addicional de sobre taula.		Molt baixa	04/09/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920968 Ajusteu el contrast entre els caràcters i el fons de pantalla per facilitar-ne la lectura i disminuir la fatiga visual. Mireu a un lloc allunyat varies vegades al dia i feu exercicis de relaxació de la vista.		Molt baixa	04/09/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DESCONFORT PER BAIXES TEMPERATURES DESCONFORT PER ALTES TEMPERATURES El centre disposa d'aire condicionat a: - totes les aules de la primera i la segona planta. - a Consergeria i Secretaria (planta baixa). - als Departaments A la planta baixa hi ha 4 aules de francès que no en tenen però està previst instal·lar-lo també. Tampoc n'hi ha als dos despatxos de Direcció ubicats al costat de Consergeria. No obstant això, hi arriba l'aire. A alguns espais hi ha ventiladors . Per exemple, al despatx de l'Administrador/a. Es disposa d'estors a les finestres d'alguns despatxos.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181356 Manteniu els rangs de temperatura de confort tèrmic especificats a l'informe d'avaluació de riscos laborals. És a dir, conforme al Reial Decret 486/1997, les temperatures de feines sedentàries o similars estaran compreses entre els 17 i els 27 °C i el rang d'humitat relativa estigui entre 30 i 70 %. Si no es poden mantenir les condicions establertes, caldria consultar les recomanacions publicades a la web del departament o al portal de centres en relació a mesures d'actuació davant d'onades de calor . https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/parlem/mesures-onades-calor Incrementeu la ventilació i renovació de l'aire mitjançant l'obertura de portes i finestres. Per exemple, durant un mínim de temps cada hora, o durant les pauses/descansos, o a canvis d'aula, per tal de permetre una circulació d'aire i obtenir una ventilació contínua, creuada i distribuïda. Com a orientació, es poden seguir les indicacions que es van donar per a ventilar espais i prevenir el contagi de Covid-19.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839920969 Utilitzeu roba adequada segons l'època de l'any. A l'hivern s'aconsella varies capes de roba donat que ofereixen millor protecció que la proporcionada per peces úniques gruixudes.	Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR					
	NIVELLS DE CO2					
	El centre educatiu es troba a una zona urbana.					
	El dia en què es visita el centre educatiu no es fan mesuraments de nivells de CO2 ambientals.					
	En base a l'experiència en altres centres educatius, on sí se n'han mesurat els valors, podem dir que:					
	- En aules on s'està impartint classe amb el total d'alumnat i un o dos docents, amb la porta tancada i les finestres tancades, de seguida se supera el valor de 1000 ppm, podent arribar fins a més de 2500 ppm si l'alumnat ja porta varies hores fent-hi classe.					
	La Guia Tècnica del RD 486/1997 aporta la referència de mantenir els valors per sota de 1000 ppm i recorda que els cabals d'aire de ventilació recollits al RD 486/1997 estan calculats per aconseguir mantenir la concentració de diòxid de carboni dins d'aquests nivells.					
	El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:					
	- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2					
	- Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2					
- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181372 NIVELLS DE CO2 AMBIENTAL Establiu el procediment de renovar l'aire de les aules i la resta d'espais. El centre, o el propi docent, decidirà quin és el moment més adient per a fer-ho. Per exemple: durant els descansos, o als canvis de classe, en el temps que l'aula és buida. Per tal que la ventilació sigui contínua, creuada, distribuïda i uniforme, es recomana mantenir obertes la porta i la finestra (uns 10 cm mínim) ubicada al costat oposat, al punt més llunyà en diagonal. Es poden aplicar els criteris que es van acordar per a renovar l'aire durant l'època del Covid-19. Establiu que s'obri la porta i la finestra dels despatxos quan es fan reunions, per tal de garantir una ventilació contínua, creuada, distribuïda i uniforme i, per tant, la qualitat de l'aire. VENTILACIÓ DELS ESPAIS Garantiu la renovació de l'aire a tots els espais del centre. Els magatzems de producte químic i magatzems de material divers han de disposar com a mínim de reixeta de ventilació.	Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920979 Obriu periòdicament finestres i/o portes per assegurar una bona qualitat de l'aire a l'interior del lloc de treball. Per facilitar-ho cal establir moments concrets (en acabar cada classe, descansos, en canviar d'aula,...). Quan la calefacció està en funcionament, cal trobar l'equilibri entre calefactar i renovar l'aire. Si escau, es recomana identificar responsables d'aula (alumnes) per complir amb aquesta tasca. Obriu la porta i la finestra de despatxos, sales de reunions i altres dependències quan s'hi facin reunions. Així es podrà garantir una ventilació contínua, creuada, distribuïda i uniforme i, per tant, la qualitat de l'aire. Ventileu periòdicament les aules per tal de mantenir els nivells de CO2 per sota de 1000 ppm.		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1880 - DISCONFORT SONOR					
E841181512 Planifiqueu la distribució horària per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives del centre la simultaneïtat i coincidència de més d'un grup d'alumnes en un mateix espai. Així es reduirà el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal. Es recomana condicionar les aules de major ús i capacitat amb sistemes auxiliars de megafonia.		Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ		PERSONAL AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ				
MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball					
	RISC D'ATRAPAMENT, COP, TALL, CONTACTE ELÈCTRIC DURANT L'ÚS DE:					
	- Impressora - Destructora de paper - Fotocopiadora - Guillotina - Enquadernadora - Plastificadora - Altres - Eines varies d'oficina (grapadora, tisores, treu-grapes, cúter, etc.). La definició d'aquest risc està més desenvolupada a la part general d'aquest informe.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182171 RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL (PER EXEMPLE, EINES D'OFICINA) Subministreu els estris de treball (eines d'oficina, etc.) suficients i adequats en funció de les tasques assignades a cada lloc de treball, i amb les suficients garanties de seguretat, amb marcatge CE. Reviseu que les eines es troben en bon estat. Faciliteu al personal les instruccions proporcionades pel fabricant. Adquiriu cúters de seguretat, de manera que la fulla quedi sempre protegida quan el cúter no s'utilitza. Vetlleu perquè els equips de treball s'utilitzin únicament seguint les indicacions d'ús i manteniment del fabricant. ALTRES MESURES PREVENTIVES a la part general d'aquest informe.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839921582 Les mesures preventives es troben a la part general de l'informe.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES Risc de <u>sobreesforç postural</u> per manca d'espai a la taula o disposició incorrecta dels elements que s'utilitzen a sobre de la taula.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181405 Garantiu que es disposa d'una taula que permeti tenir tot el material necessari per a desenvolupar la feina i que la persona treballadora pugui recolzar els canells i avantbraços quan escrigui al teclat.		Moderada	08/12/2025		330 - CENTRE EDUCATIU	
RISC / DEFICIÈNCIA	1970 - EXIGÈNCIES EMOCIONALS Situacions complexes i de tensió en l'atenció presencial o telefònica.					
T839920993 Comuniquen als responsables de l'equip directiu, qualsevol incident o agressió verbal que es pugui patir durant l'atenció telefònica o presencial.		Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. Riscos en l'emmagatzematge (desordre, apilament inestable, sobrecàrrega de prestatgeries,...).					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839920994 El personal treballador revisarà periòdicament els espais d'emmagatzematge. Si escau, milloreu els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge: - Emmagatzemeu de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant més a l'abast els elements que s'utilitzen més freqüentment i desfeu-vos dels materials i objectes inservibles. No emmagatzemeu sobre els armaris.		Alta	09/10/2025	Mensual	320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caiguda a diferent nivell durant la tasca d'agafar i desar documentació als arxivadors, armaris o prestatgeries.					
E841182175 - Utilitzeu una escala manual en bon estat per a agafar i desar documentació a les prestatgeries, armaris o arxivadors de més alçada. - Feu un bon ús de l'escala conforme a la instrucció de la intranet: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuais.pdf		Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. Risc de contacte elèctric derivat de l'ús puntual d'algun aparell elèctric. La definició d'aquest risc està més desenvolupada a la part general d'aquest informe.					
T839921586 SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES: - Està prohibida la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball elèctrics subministrats pels fabricants. Qualsevol necessitat de reparació s'ha de posar en coneixement de la coordinació de prevenció de riscos laborals i, en el seu defecte, a la direcció, per tal que s'encomani al personal autoritzat. - Seguiu les recomanacions d'ús i manteniment de tots els aparells elèctrics. Utilitzeu correctament la instal·lació elèctrica, per no sobrecarregar els endolls. Més mesures preventives a la part general de l'informe.		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)					
	<u>Usuari/ària de pantalles de visualització de dades</u>					
	Utilització d'ordinador per a l'excució de tasques del lloc de treball.					
	Risc de fatiga visual					
	Risc de fatiga postural (cames, braços, esquena, espatlles, coll)					
	Risc de fatiga per moviments repetitius					
	Risc de fatiga mental					
E841182178		Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
Es recomana subministrar un reposapeus de superfície antilliscant, de 45 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, com a mínim, amb una inclinació regulable entre 0º i 15º i d'alçada adaptable entre 5 i 25 cm. El reposapeus no ha de desplaçar-se amb facilitat.						
Si escau, pregunteu al personal treballador si el requereix.						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182179 La pantalla se situarà a una alçada tal que la part superior coincideixi amb l'alçada dels ulls de la persona usuària de manera que pugui ser visualitzada dins de l'espai situat entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 40° sota l'horitzontal de forma que la flexió del coll estigui entre 0° i 25° S'ha de poder adequar la pantalla de l'ordinador a l'alçada recomanada per a treballar amb comoditat. Si no és possible, col·loqueu una taula auxiliar o similar.	Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
E841182180 Amb el pas del temps i ús, si s'observa que la cadira del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va està deteriorada, caldrà substituir-la. La cadira, que serà estable (cinc peus i rodes), haurà de ser regulable: en alçada (entre 45-55 cm), en profunditat (entre 40 -47 cm) i en amplada (entre 45-55 cm); amb respall alt, de contacte permanent i reclinable (ha de permetre un angle entre l'esquena i les cuixes d'entre 90°-110°) i amb curvatura lumbar (convexitat) a 18 cm del seient aproximadament; l'encoixinat serà de 2 cm i recobert de roba flexible, transpirable i ignífug. També ha de dur recolza braços regulables en alçada i extraïbles. La cadira ha de complir amb els requisits mínims que es contemplen en el RD 488/97 sobre pantalles de visualització de dades Si escau, sol·liciteu una cadira a la unitat corresponent del Servei Territorial.	Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921587 RECOMANACIONS ERGONÒMIQUES GENERALS Asseu-te a la cadira i regula'n l'alçada de manera que els avantbraços es trobin al nivell de la taula i formin un angle de 90°-100° respecte del braç. Deixa un espai entre el teclat i el cantó de la taula de 10 cm, com a mínim, per recolzar els canells i mantenir la linealitat del teclat respecte la persona i la pantalla. Manté una distància des dels ulls a la pantalla que sigui de 40 a 75 cm. La pantalla se situarà a una alçada tal que la part superior coincideixi amb l'alçada dels ulls de la persona usuària de manera que pugui ser visualitzada dins de l'espai situat entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 40° sota l'horitzontal de forma que la flexió del coll estigui entre 0° i 25°. Evita que hi hagi reflexos a la pantalla ; si n'hi ha, s'ha de modificar la seva inclinació fins que desapareguin. Els peus s'han de recolzar completament al terra: si no fos així, utilitza reposapeus . Evita estar més d' 1h seguida sense interrompre l'activitat davant de la pantalla i, sempre que sigui possible, lluny de la pantalla de forma que permeti la relaxació de la vista. Realitza pauses actives . Fes exercici físic al temps de lleure ; el sedentarisme afavoreix l'aparició de múltiples disfuncions orgàniques.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921591 RECOMANACIONS PER EVITAR LA FATIGA VISUAL - Es recomana la col·locació de la pantalla a una distància superior a 40 cm respecte dels ulls de l'usuari o usuària. - Evita reflexos a la pantalla : regula la llum natural que pugui entrar per la finestra (cortines o persianes), orienta la pantalla de manera que les finestres quedin situades lateralment. Si es considera necessari, reforça la il·luminació sobre el teclat. - Les dimensions del text, imatges o gràfics han de tenir una mida suficient per poder ser vistes amb comoditat, sense haver d'apropar-se a la pantalla. Augmenta la mida del text o de les imatges. - Ajusta el contrast del monitor per tal de poder distingir adequadament els textos, gràfics o les imatges. - Cal tenir en compte que disminueix la freqüència de parpelleig en utilitzar les PVD. Procura parpellejar regularment . - Així que sigui possible, realitza exercicis oculars , sobretot en cas de classes successives: - 1. Focalitza els ulls cap a un costat aproximadament 2/3 segons, després repeteix la mateixa operació cap al costat contrari (dreta i esquerra). Fes cinc repeticions. - 2. Fes el mateix que al primer exercici, però mira cap a amunt i cap avall. Fes cinc repeticions. - 3. Ara, rota els ulls fent un cercle. Cinc vegades en una direcció i cinc vegades en la direcció contrària. - 4. Tanca els ulls i tapa'ls amb el palmell de la mà (per evitar que entri llum) durant 15 segons. Evita pressionar els glòbuls oculars.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921590 RECOMANACIONS PER FER FRONT ALS RISCOS PSICOSOCIALS Consulta l'apartat de la Intranet-Portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/riscos-psicosocials/Pagines/default.aspx		Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Ubicació de l'ordinador i el seu cablejat.					
E841181426 Ubiqueu els cables de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball.		Moderada	Continua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921592 Informeu la direcció del centre o la coordinació de prevenció de riscos laborals quan hi hagi cables que suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball.		Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1200 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopgada amb caiguda. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. Caiguda al mateix nivell. Aquest risc està identificat i desenvolupat a la part general de l'informe.					
T839921593 Les vies de pas han d'estar delimitades i lliures d'obstacles. S'han d'habilitar llocs per a l'emmagatzematge de materials (tant fixos com provisionals) fora de les zones de pas. A la part general de l'informe hi ha més mesures preventives.		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1380 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F51 - Contacte amb un agent material tallant (ganivet o fulla) Tasques d'administració. Talls amb objectes/eines. Aquest risc està més desenvolupat a la part general de l'informe.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182184 Subministreu els estris d'oficina necessaris en funció de les tasques assignades a cada lloc de treball. Han de ser adequats i amb les suficients garanties de seguretat. Altres mesures preventives a la part general de l'informe.		Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
RISC / DEFICIÈNCIA	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) Formació prèvia a la incorporació del lloc de treball. Aplicació de procediments i utilització de programes informàtics específics.					
E841182186 Formació específica del lloc de treball. Es requereix formació prèvia i immediata a la incorporació al lloc de treball. Sobretot per professionals que s'incorporen per primer cop a un lloc de treball com auxiliar administratiu/va, en un centre educatiu. Es recomana formació en relació als procediments bàsics i les eines informàtiques necessàries per desenvolupar el lloc de treball. Es recomana definir un programa de formació telèmatica autoformativa i, si escau, reforçar amb sessions presencials.		Alta	09/10/2025	Annual	480 - SERVEI DE FORMACIÓ DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921596 Consulteu i participeu en cursos de formació teòrica i pràctica, per a major coneixement dels procediments administratius i poder utilitzar amb facilitat els programes i aplicacions informàtiques propis del lloc de treball.		Moderada	08/12/2025	Trimestral	320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES Realització de tasques administratives, quan no s'utilitza la PVD.					
T839921001 Eviteu postures incòmodes del cos i la mà mantenint alineada la mà amb l'avantbraç, l'esquena recta i les espatlles relaxades.		Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1950 - EXIGÈNCIES QUANTITATIVES Càrrega de treball. Normalment es veu incrementada en època de matriculació.					
E841181422 Realitzeu reunions periòdiques, per a la coordinació de les activitats de la unitat. RECOMANACIONS GENERALS: - Facilitau la participació de les persones de l'equip en la planificació, prioritització i organització de les activitats. - Planifiqueu espais de formació per a les persones que s'incorporen noves a la unitat. - Fomenteu la cohesió i la bona harmonia entre les persones treballadores de l'equip.		Moderada	08/12/2025	Semestral	450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921597 RECOMANACIONS GENERALS EN FRONT DE LA CÀRREGA DE TREBALL - Participeu en la planificació i priorització de les activats, en les reunions d'equip. - Planifiqueu les activitats, deixant espai pels imprevistos. - Determineu objectius i prioritats, de forma realista a l'hora de calcular els temps de les activitats. - Preveieu un temps diari per a gestionar el correu i les consultes. - Gestioneu el temps de treball per a garantir el descans i la conciliació de la vida professional, familiar i personal. Per a més informació: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/riscos-psicosocials/Pagines/default.aspx	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ		SUBALTERN/A				
MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)					
	Organització, distribució de les tasques, col·laboració i treball en equip.					
	Per a altres riscos psicosocials, veure l'apartat 16 - 250 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) de la part de riscos generals d'aquest informe.					
E841182019						
Recordeu periòdicament al personal del centre, que col·labori en:						
- Vetllar pel manteniment de les finestres, fluorescents,... .						
- Ordre de les aules.						
- Tancar llums quan no hi hagi classe i no hi hagi alumnes. Sobretot, en la darrera hora del matí i de la tarda.						
- Tancar portes i finestres a la darrera classe de la tarda.						
...						
Estudieu la possibilitat de consensuar el contingut d'aquestes comunicacions amb els/les conserges.						
		Moderada	08/12/2025	Semestral	450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181453 Potencieu les reunions periòdiques amb tot el personal de consergeria per facilitar la comunicació i organització del treball. Es recomana realitzar les reunions en una sala o aula del centre.	Alta	09/10/2025	Trimestral	450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
E841181454 Identifiqueu i definiu un/a sol responsable per a l'organització, distribució i prioritització de les tasques als conserges. Cal canalitzar les comunicacions de tasques per als conserges a partir del seu responsable, sobretot, per tasques poc habituals o excepcionals. Milloreu la qualitat de la comunicació (major assertivitat, escolta activa, reconeixement,...).	Alta	Continua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Realització de les tasques corresponents al lloc de treball. Utilització d'equips de treball. Utilització d'impressores multifunció, destructores de paper, enquadernadora, guillotines per tallar paper/cartulines, plastificadora, etc Utilització de martells, claus i tornavisos. Risc de cop, tall, atrapament per o entre objectes, contacte elèctric.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181455 Garantiu que la compra i subministrament de material d'oficina d'ús per als/a les treballadors/es disposi de marcatge CE.	Moderada	Continua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
E841182201 RECOMANACIONS GENERALS DAVANT D'ACTIVITATS POTENCIALMENT PERILLOSES La direcció del centre vetllarà per tal que qualsevol activitat de manteniment, reparació del centre, s'adeqüi al que disposa la Instrucció per a la realització d'activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d'Educació i Formació Professional, IN/AP/01/2015 . Queda prohibida , en termes generals, la realització de les següents activitats considerades com a potencialment perilloses fins que es realitzi una avaluació que garanteixi el control dels riscos i s'elaborin els informes corresponents, per part dels tècnics de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació i Formació Professional: - Treballs en alçada consistents en treballs de neteja i/o manteniment de les instal·lacions, altres elements i equips que requereixin l'accés a les cobertes i/o teulades . - Treballs en espais confinats : dipòsits i magatzems de combustibles (pèl·let etc), espais amb sistema d'extinció automàtica d'incendis amb gasos extintors, espais mal ventilats, etc). - Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris . La realització de les següents activitats considerades com a potencialment perilloses presenten riscos rellevants que poden comportar perills per al personal treballador. Aquestes activitats només les podran realitzar el <u>personal treballador entrenat i format específicament</u> i sempre que formin part de les <u>tasques atribuïdes al seu lloc de treball</u> . Aquestes activitats s'hauran de dur a	Alta	Continua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
terme seguint les instruccions que es detallen en les instruccions tècniques corresponents: - Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals (vegeu IT/01/2015) - Treballs amb desbrossadora (vegeu IT/02/2015). - Treballs amb equips elèctrics (vegeu IT/01/24). - Treballs de manteniment de les instal·lacions (vegeu IT/04/2015). - Treballs amb pintures, adhesius industrials i dissolvents (vegeu IT/03/24). - Treballs relacionats amb l'accés de vehicles de motor al recinte escolar (vegeu IT/02/24). Consulteu la informació a la web del departament: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Seguretat-treball/Pagines/default.aspx E841182221 Vetlleu per tal que el personal Subaltern de la Generalitat realitzi les tasques pròpiament del lloc de treball. Altres tasques que no ho siguin, com canvi de fluorescents, manteniment d'instal·lació elèctrica, reparació de persianes,..., caldrà encomenar-les a les persones professionals formades, preparades i amb els certificats corresponents per a realitzar les tasques. Vetlleu perquè els equips de treball s'utilitzin únicament seguint les indicacions d'ús i manteniment del fabricant. Vetlleu pel bon ús i manteniment dels martells, claus i tornavisos de què disposen. Respecte les destructores de paper, guillotines, etc., presents al centre educatiu, establiu procediments de revisió i supervisió per tal que estiguin sempre en perfecte estat d'ús.	Alta	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182205 No utilitzeu l'espai de consergeria com espai per a l'emmagatzematge (material d'educació física, informàtica,...). Si escau, es recomana informar el personal del centre de què adoptin aquesta consigna.	Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
E841182207 Informeu tot el personal treballador del centre (funcionaris/àries, interins/ines, substituïts/es,...), en relació amb: - L'avaluació de riscos laborals i la planificació d'activitats preventives del centre. - L'avaluació de riscos del lloc de treball i les mesures preventives associades. - El pla d'emergència del centre. - Les actuacions en cas d'accidents laborals. S'ha d'emplenar el registre d'activitats informatives, signat per les persones que han de rebre la informació, i tenir-lo permanentment a disposició de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals. Una vegada per persona, no és necessari repetir-ho cada any per a les mateixes persones.	Alta	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182208 Protegiu les lluminàries per evitar la caiguda dels seus elements o instal·leu lluminàries amb carcassa de protecció. Es recomana substituir els tubs fluorescents per tubs LED.	Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839921631 RECOMANACIONS GENERALS DE SEGURETAT A L'OFICINA - Els manuals d'utilització de les eines i equips han d'estar en un lloc accessible i conegut per les persones que les hagin d'utilitzar. P.e: fotocopiadores, guillotines, màquines de plastificar, enquadernadores, grapadores, etc... - Limiteu l'ús de les eines i equips d'oficina d'acord les recomanacions del fabricant. - Verifiqueu periòdicament que els equips i eines mantenen la seva eficàcia i que no s'han eliminat ni deteriorat els elements de seguretat amb els que es comercialitzen. - Comproveu que els equips disposin de les proteccions adequades (guillotines, etc). - Reviseu periòdicament l'estat de funcionament de les eines i equips de l'oficina, especialment les eines manuals amb risc de tall o punxada (tisores, cúters, grapadores, guillotines, etc) i que no s'utilitzin eines defectuoses o malmeses pel seu ús. Substituiu-les quan sigui necessari. - No utilitzeu màquines i eines defectuoses , inclosos martells, claus i tornavisos . En aquests casos deixeu fora de servei l'equip de treball, senyalitzeu l'equip conforme està fora de servei i aviseu la direcció del centre.	Moderada	Continua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
- En el cas de detectar-se una màquina en mal estat es desconnectarà, si és possible, es retirarà del seu lloc, s'avisarà el servei tècnic i es col·locarà un cartell ben visible que indiqui que la màquina està avariada. - Utilitzeu cada equip/eina/estri/útil amb la finalitat per a la qual està dissenyada. En cas de detectar alguna anomalia en els equips de treball, com per exemple la destructora de paper, senyalitzeu-la, deixeu-la fora d'ús i aviseu la direcció del centre. T839921630 Consulteu la informació a la intranet del departament en relació a les activitats potencialment perilloses a: https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Seguretat-treball/Pagines/default.aspx#!/h20 Seguiu les indicacions del lloc de treball que trobareu a portal en (Portal de centres > Persones > Seguretat i salut laboral > Llocs de treball: riscos i prevenció): https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_subaltern_centres_educatius.pdf	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921009 No utilitzeu la zona de quadres elèctrics com a magatzems d'elements aliens a la instal·lació elèctrica de baixa tensió. Cal que la zona del quadre elèctric estigui lliure d'objectes.		Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1850 - DISCONFORT LUMÍNIC					
E841182193 Garantiu que la il·luminació artificial arribi a 200 lux a l'espai de consergeria. Principalment, on es realitza l'atenció al públic, telefònica i utilització de l'ordinador.		Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
RISC / DEFICIÈNCIA	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES Manipulació i transport manual d'elements pesants, paquets, caixes i mobiliari (cadires, calaixeres, arxivadors, taules), així com muntatges senzills d'aquests. Risc de trastorn musculoesquelètic per esforços en la manipulació manual de càrregues. Utilització de carros o de plataformes amb rodes per al transport de materials.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182217 El personal subaltern, quan realitza manipulació d'elements pesants i manipula i/o realitza muntatges senzills de mobiliari, ha d'utilitzar calçat de seguretat (SB) o calçat de protecció (PB). Subministreu l'equip i enregistreu el seu lliurament. Vetlleu pel bon ús i manteniment dels carros de transports utilitzats, parant especial atenció a l'estat dels sistemes de rodaments.	Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839921628 RECOMANACIONS GENERALS EN LA MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES: - Planifiqueu prèviament les activitats que requereixin la manipulació de volums importants de càrregues o de mobiliari, moure cadires, armaris, ordenar arxius, biblioteca, etc., per tal que es faci amb un nombre adequat de treballadors/es i, <u>si escau, subcontracteu la tasca</u> . - En les activitats de transport, muntatge i desmuntatge d'equips, mobiliari, etc, avalueu el pes, dimensions, punts d'aferrament i estabilitat dels objectes a manipular abans d'iniciar la tasca. - Preferentment, utilitzeu carretons manuals o similars per al transport i elevació de càrregues (caixes, arxius, etc). - Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor. - Com a indicació general, es recomana no sobrepassar per una sola persona la manipulació manual de càrrega de 25 kg, en condicions ideals de manipulació. No obstant això, per protegir la majoria dels treballadors/es no s' haurien de manipular càrregues superiors a 15 kg. - Limiteu l'assignació d'activitats que impliquin la manipulació de	Alta	09/10/2025	Anual	320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
càrregues a treballadores embarassades o personal treballador amb limitacions per problemes de salut acreditada o que tinguin una adaptació de lloc de treball. - Apliqueu tècniques de manipulació manual de càrregues per a evitar lesions musculars i esquelètiques: 1. Apropieu-vos a la càrrega, separar els peus fins a aconseguir una postura estable (col·locant-ne un més avançat en la direcció del moviment) i situeu un peu a cada costat de la càrrega. 2. Flexioneu les cames i mantingueu en tot moment l'esquena recta. No s'ha de girar el tronc ni adoptar postures forçades. 3. Realitzeu una subjecció ferma amb les dues mans i mantenint la càrrega tan a prop del cos com sigui possible. 4. Manipuleu el pes gradualment, fent l'esforç amb les cames, mai amb l'esquena. No s'ha d'estrebar la càrrega ni moure-la de manera ràpida o brusca. - En el moment de transportar materials, heu d'emprar preferentment els mitjans de transport tipus carro que estiguin disponibles, especialment per a càrregues de més de 25 kg, o voluminoses o amb dificultats pel seu maneig. Si no és possible, planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar risc. - Eviteu realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment. - Feu servir els EPI's (Equips de Protecció Individual) que us faciliti el centre educatiu. Quan es realitzi manipulació d'elements pesats i manipulació i/o realització de muntatges senzills de mobiliari, s'ha d'utilitzar el calçat subministrat per la direcció del centre.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES					
	Risc de lesions musculoesquelètiques, dorsolumbars per postures forçades.					
T839921625 RECOMANACIONS GENERALS D'EDUCACIÓ POSTURAL:		Moderada	08/12/2025	Anual	320 - PERSONAL TREBALLADOR	
- Adopteu mètodes d'educació postural per a evitar lesions musculars i esquelètiques.						
- Alterneu entre ambdues mans i braços les activitats d'obertura i tancament diària de les persianes i portes, per reduir les posicions forçades i la freqüència d'exposició a moviments repetitius.						
- Habiliteu , dins de les possibilitats organitzatives, espais d'accés a les finestres per a l'obertura i tancament d'aquestes i evitar així postures forçades.						
- Vetlleu pel manteniment preventiu de les finestres o comuniqueu al responsable del centre de treball les finestres que requereixin manteniment per garantir que l'obertura i el tancament es fa de forma correcta i sense necessitat de grans esforços.						
- Vetlleu pel manteniment preventiu dels panys de les portes , o comuniqueu al responsable del centre de treball les portes que requereixin manteniment per evitar dificultats en les obertures.						
- Eviteu adoptar postures forçades o inadequades en el lloc d'atenció al públic. Alterneu les posicions d'assentat i dempeus .						

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1970 - EXIGÈNCIES EMOCIONALS Situacions complexes i de tensió en l'atenció presencial.					
E841182275 - Gestioneu l'atenció a usuaris/àries de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per a evitar tensions. - Informeu els usuaris/àries dels horaris d'atenció al públic, per a evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte. - Organitzeu espais específics d'atenció a l'usuari/la usuària de forma que el personal treballador mai hagi de donar l'esquena a les persones usuàries.		Baixa	08/03/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
T839921685 Comuniqueu als responsables de l'equip directiu qualsevol incident o agressió verbal que es pateixi durant les atencions presencials. Es recomana organitzar l'espai d'atenció al públic de forma que permetin l'autoprotecció del personal treballador: - No situeu els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o a la zona d'espera del públic. - Elimineu de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. - L'atenció al públic es realitzarà exclusivament a la zona destinada per tal fi . - Gestioneu l'atenció als usuaris/àries de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions. - Informeu els usuaris/àries dels horaris d'atenció al públic , per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte. - Organitzeu espais específics d'atenció a l'usuari/la usuària de forma que el personal treballador mai hagi de donar l'esquena a les persones usuàries .		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES					
	Postures forçades en l'atenció telefònica					
T839921603		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
Eviteu adoptar postures forçades o inadequades en el lloc d'atenció al públic. Alterneu les posicions d'assentat i dempeus.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1970 - EXIGÈNCIES EMOCIONALS					
	Situacions complexes i de tensió en l'atenció telefònica.					
T839921601		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
Comuniqueu als responsables de l'equip directiu qualsevol incident o agressió verbal que es pateixi durant les atencions telefòniques.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació					
	Risc d'incidents i encaraments en el control d'accés al centre.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182190 RECOMANACIONS GENERALS EN EL CONTROL D'ACCÉS A L'EDIFICI. Definiu i actualitzeu un protocol per a disposar de canals de comunicació ràpida i per preveure l'actuació de l'equip directiu o altres persones del centre, en produir-se un incident o conflicte de qualsevol persona amb el personal subaltern. Informe i faciliteu la documentació necessària en matèria de protocols de seguretat per tal que, en especial en les activitats d'obertura, tancament o en horaris de poca aflluència de personal als centres en què puguin haver-hi incidents, pugui estar garantida la seguretat dels treballadors/es. El personal treballador actuarà, en cas d'incident o conflictes, d'acord amb el protocol establert per la direcció del centre.	Moderada	08/12/2025	Anual	450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839921599 Comuniqueu l'incident o conflicte d'acord amb el protocol establert.	Baixa	08/03/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Caiguda de persona al mateix nivell, per ensopegada amb un objecte. Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la persona treballadora) Cops contra objectes Altres Estan més ampliament descrits i desenvolupats a la part general de l'informe.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182091 Orgnanització dels magatzems i espais d'arxiu del centre, conjuntament amb els personal de consergeria, i si escau, sol·liciteu col·laboració externa.		Moderada	08/12/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
E841182113 Estudieu la possibilitat de nomenar algun/s responsable/s per als espais de magatzem i arxiu del centre. Caldria informar d'aquestes persones designades com a responsables a la resta del personal del centre i hauria de ser necessari haver-se de dirigir a elles en cas d'emmagatzemar nous elements.		Alta	09/10/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839921552 Milloreu els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge (cal que es faci de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant a l'abast els elements que s'utilitzen de forma més freqüent i desfent-se de materials i objectes inservibles). Les mesures preventives sobre ordre, neteja, emmagatzematge i arxiu es troben més desenvolupades a la part general de l'informe. Als apartats sobre ordre, neteja i emmagatzematge de materials.		Moderada	Continua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1820 - ESFORÇ FÍSIC GENERAL Risc per esforç físic en la realització de tasques d'enquadrernació					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921528 RECOMANACIONS GENERALS EN TASQUES D'ENQUADERNACIÓ: - Apliqueu mètodes d'educació postural per a evitar lesions musculars i esquelètiques, posició asseguda, disposició de l'equip d'enquadernació sobre una taula estable, amb superfície suficient per a treballar-hi adequadament. - En cas de treballs d'enquadernació amb molt volum a enquadrar, que requereixin d'una gran durada de temps, compagineu aquesta tasca d'enquadernar amb d'altres de les pròpies del vostre lloc, per tal de <u>limitar el temps d'exposició a moviment repetitiu</u> . - <u>Utilitzeu l'enquadernadora d'acord amb les recomanacions del fabricant</u> , per evitar sobreesforços o cops contra objectes en el cas de foradar més fulls dels permesos per l'equip.	Baixa	Continua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. Risc en la utilització d'equips de treball, eines i aparells elèctrics. Aquest risc està descrit a la part general de l'informe, 20-D11.F11 DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182077 RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS: Estan descrites, amb la resta de mesures preventives i correctores, a la part general de l'informe.	Alta	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839921518 RECOMANACIONS DE SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES: Estan descrites, amb la resta de mesures preventives i correctores, a la part general de l'informe.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1420 - DESVIACIÓ D72 - Empènyer o estirar un objecte. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. Sobreesforços en obrir o tancar portes.				
T839921510 Reviseu i comuniquen a la direcció del centre les portes i finestres que requereixin de reparacions o manteniments, per garantir la seva obertura i tancament sense necessitat de realitzar sobreesforços.	Baixa	08/03/2026	Trimestral	320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Risc de conflicte entre alumnes a les entrades i sortides del centre.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182070 Per a les activitats d'obertura i tancament del centre educatiu per part del personal subaltern o d'altre personal treballador autoritzat, cal disposar d' un <u>protocol de comunicació ràpida</u> amb l'equip directiu o altres professionals del centre per poder <u>demanar ajut</u> en cas d'encaraments i agressions. Les persones que realitzin l'activitat d'obertura i tancament, han d'estar <u>informades de com intervenir</u> en aquests casos. En cas que els conflictes de l'alumnat a l'entrada i sortida siguin freqüents, hi haurà <u>una persona de l'Equip Directiu</u> , junt amb el personal de consergeria, per a gestionar les situacions d'encarament i agressions.		Moderada	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caiguda en alçada per accés a sostres o cobertes. Aquest risc està identificat i avaluat a la part de riscos generals del present informe d'avaluació de riscos laborals. Concretament a: 1160 - D51.F31 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament ...					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921023 Les mesures preventives d'aplicació estan detallades a la part de riscos generals. Concretament a: 1160 - D51.F31 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament ...	Alta	09/10/2025		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839921023 Les mesures preventives d'aplicació estan detallades a la part de riscos generals. Concretament a: 1160 - D51.F31 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament ...	Alta	09/10/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caiguda d'una escala de mà. Aquest risc està descrit a la part general de l'informe, 1160-D51.F31 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona des d'una altura determinada ...				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182068 Les mesures preventives estan descrites a la part general de l'informe.	Alta	Contínua		450 - DIRECCIÓ DEL CENTRE	
T839921501 RECOMANACIONS GENERALS EN LA UTILITZACIÓ DE LES ESCALES DE MÀ: Estan descrites a la part general de l'informe.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ		PROFESSOR D'EOI				
MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	5 - Risc d'accidents en missió					
	Sortides: visites culturals, visites a museus, assistència a exposicions, a obres de teatre, cinema, viatges de final de curs dels departaments dels diferents idiomes, etc.					
T839921733 En el cas de participar en la realització de sortides fora del centre, per exemple, per realitzar excursions o viatges: - Seguiu les normes de seguretat i d'actuació en cas d'emergència, si el lloc on es fa la sortida en disposa. - En cas de què hi hagi instructors/es especialitzats/des per fer una determinada activitat, no realitzar-la (per exemple, en cas de sortides a esquiar). - En cas de sortides al medi natural: · Prepareu de forma prèvia la ruta a realitzar. · Eviteu el pas per zones perilloses (per exemple amb risc de caiguda d'alçada) · Adequeu l'activitat a les condicions meteorològiques. En cas de situacions extremes, suspendre l'activitat. · Utilitzeu calçat i roba adequat a l'activitat a realitzar.		Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)					
	Càrrega mental. Càrrega de treball. Gestió de les reunions. Altres factors de risc psicosocial estan identificats i valorats a la part general de l'informe.					
E841182410 Doneu informació i formació al personal treballador segons disposen els articles núm. 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals sobre comunicació, habilitats socials, desenvolupament emocional, resolució de conflictes i prevenció de l'estrès. Dissenyeu, programar i incloueu en el pla de formació permanent del personal docent accions formatives sobre aquests aspectes.		Molt baixa	Contínua		500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	
E841179992 Optimització de la gestió de les reunions. Valoreu la possibilitat d'utilitzar altres mecanismes per a transmetre la informació.		Molt baixa	04/09/2026		330 - CENTRE EDUCATIU	
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)					
	Ús de materials i equipaments diversos per a tasques docents					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182412 Tots els materials emprats en els centres educatius han de reunir els criteris de qualitat, seguretat i accessibilitat que estableix la normativa vigent. Tant l'equipament com el mobiliari han de complir amb els criteris de normalització (UNE, ISO i d'altres). Establiu les instruccions necessàries per tal que els materials, eines i altres equipaments utilitzats en tasques docents es facin servir d'acord amb la finalitat per la qual han estat dissenyats. Seguiu les instruccions del fabricant i tingueu cura del seu manteniment.		Molt baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc) Vegeu la part general de l'informe.					
E841182316 Les mesures preventives es troben a la part general de l'informe.		Molt baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921734 Les mesures preventives es troben a la part general de l'informe. Seguiu les indicacions dels protocols existents.		Molt baixa	04/09/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES					
	Manipulació i transport de caixes, materials d'aula, taules, cadires, etc.					
	Aquest risc està descrit a la part general de l'informe.					
E841182423 Informe i establiu les següents consignes: - Per agafar i penjar objectes situats en els altells de les aules, s'utilitzaran els mitjans adequats i, en cas de manipulació d'objectes pesats o mobiliari, es demanarà l'ajut del personal de consergeria . - Apliqueu mètodes i tècniques de manipulació manual de càrregues per a evitar les lesions dorsolumbars. - Eviteu, sempre que sigui possible, el trasllat de mobles entre aules, mantenint fix el mobiliari bàsic . - En cas d'haver de moure mobiliari (taules, mobles, armaris) es demanarà l'ajut del personal de consergeria . En cas d'haver de participar-hi de forma puntual, caldrà evitar l'ús de calçat obert o poc protegit i utilitzar mitjans mecànics (carretons o plataformes). Faciliteu informació sobre Tècniques de Manipulació Manual de Càrregues i Higiene Postural. Faciliteu la fitxa informativa sobre riscos i mesures preventives del lloc de treball que figura a la intranet. Mireu d'altres mesures preventives a la part general de l'informe.		Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182424 Seguiu les següents consignes: - Per agafar i penjar objectes situats en els altells de les aules, s'utilitzaran els mitjans adequats i, en cas de manipulació d' objectes pesats o mobiliari, es demanarà l'ajut del personal de consergeria . - Apliqueu mètodes i tècniques de manipulació manual de càrregues per a evitar les lesions dorsolumbars. - Eviteu, sempre que sigui possible, el trasllat de mobles entre aules , mantenint fix el mobiliari bàsic. - En cas d'haver de moure mobiliari (taules, mobles, armaris) es demanarà l'ajut del personal de consergeria . En cas d'haver de participar-hi de forma puntual, caldrà evitar l'ús de calçat obert o poc protegit i utiitzar mitjans mecànics (carretons o plataformes). Llegiu la informació sobre Tècniques de Manipulació Manual de Càrregues i Higiene Postural . Llegiu la fitxa informativa sobre riscos i mesures preventives del lloc de treball que figura a la intranet. Mireu d'altres mesures preventives a la part general de l'informe.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES - Durant les tasques de suport i control dempeus a l'alumnat a les seves taules mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatxoneta. - Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182425 Faciliteu informació al personal treballador: RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA 1- Eviteu l'adopció de postures que impliquin postures com la gatzoneta; només utilitzeu aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumnat en el seu lloc, com per exemple fer que l'alumnat vagi a la taula del personal docent i no a l'inrevés. 2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20°. 3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90°, (alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres. 4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15°, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peu.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182426 - Faciliteu informació sobre Tècniques de Manipulació Manual de Càrregues i Higiene Postural . Faciliteu la fitxa informativa sobre riscos i mesures preventives del lloc de treball que figura a la intranet. - Promoveu l'ús de cadires de 5 rodes regulables en alçada en tasques continuades de suport a l'alumnat en el seu espai de treball.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
E841182427 Doneu formació al personal treballador segons disposa l'article núm. 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals sobre higiene postural i manipulació manual de càrregues. Dissenyeu, programeu i incloueu en el pla de formació permanent del personal docent accions formatives sobre aquests aspectes.	Molt baixa	Contínua		500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	
T839921830 RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA 1- Eviteu l'adopció de postures que impliquin postures com la gatzoneta; només utilitzeu aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumnat en el seu lloc, com per exemple fer que l'alumnat vagi a la taula del personal docent i no a l'inrevés. 2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20°.	Molt baixa	04/09/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90°, (alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres. 4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15°, exemple:					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peu.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES					
	Adopció de postures inadequades durant l'ús de PDi					
E841182428 Per tal d'evitar l'adopció de postures inadequades en l'ús simultani de PDi i ordinadors portàtils, ordinadors amb pantalla, o perifèrics (teclats i ratolins), es recomana situar aquests elements en una taula de suport de forma que la pantalla de la PDi quedi en el centre de la zona de confort del camp visual, en línia recta, i que l'angle de visió s'apropi a 0° de forma que s'evitin postures inadequades. En el cas d'utilitzar només teclat i ratolí, la distància entre el teclat i la pantalla ha de permetre la lectura de la pantalla de la PDi i l'adopció d'una postura correcta. Tanmateix, la cadira i la taula on se situïn el teclat i el ratolí han de permetre l'adopció d'una postura correcta, disposar d' uns 10-15 cm per davant del teclat per tal de permetre recolzar l'avantbraç i els canells i evitar la inclinació endavant de l'esquena.		Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921833 Per tal d'evitar l'adopció de postures inadequades en l'ús simultani de PDI i ordinadors portàtils, ordinadors amb pantalla, o perifèrics (teclats i ratolins), es recomana situar aquests elements en una taula de suport de forma que la pantalla de la PDI quedi en el centre de la zona de confort del camp visual, en línia recta, i que l'angle de visió s'apropi a 0° de forma que s'evitin postures inadequades. En el cas d'utilitzar només teclat i ratolí, la distància entre el teclat i la pantalla ha de permetre la lectura de la pantalla de la PDI i l'adopció d'una postura correcta. Tanmateix, la cadira i la taula on se situïn el teclat i el ratolí han de permetre l'adopció d'una postura correcta, disposar d' uns 10-15 cm per davant del teclat per tal de permetre recolzar l'avantbraç i els canells i evitar la inclinació endavant de l'esquena.		Molt baixa	04/09/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1790 - POSTURES FORÇADES 1. Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD). 2. Treball amb ordinadors portàtils.					
E841182430 Faciliteu informació sobre prevenció de riscos laborals per a persones usuàries de PVD, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades. Lliureu la fitxa informativa sobre "Treball amb pantalles de visualització de dades" i "Consells pràctics sobre la utilització de pantalles de visualització de dades (Recomanacions posturals en teletreball)" que figura al portal de centre.		Molt baixa	Continua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182548 Faciliteu informació sobre les següents MESURES PREVENTIVES: PER A REDUIR LES POSTURES FORÇADES I LA DESVIACIÓ ARTICULAR - Ajusteu l' alçada de la cadira de manera que permeti mantenir els avantbraços flexionats fins a 90° i recolzats sobre la taula sense enlairar les espatlles i, si no hi ha taula, recolzeu l'ordinador sobre el maletí o objecte similar. - Manteniu l' esquena recolzada , en posició assegut sobre els isquions. Les cames han de formar un angle de 90°. Manteniu recolzats els peus i les cames de manera que facilitem el recolzament lumbar al seient i evitem compressions a les cames. - Posicioneu el portàtil de manera que es disposi d'espai per a recolzar els canells . - Treballeu amb els canells en posició neutra , utilitzeu un reposacanells per eliminar tensions musculars i eviteu la flexió o extensió del canell. - Seieu en posició frontal respecte de la pantalla i, en les tasques que requereixin alternar la visualització de la pantalla amb la lectura freqüent de documents impresos, aquests documents han d'estar recolzats en un suport entre el teclat i la pantalla (faristol) o a la mateixa pantalla (pinça o grapa) que permeti ubicar-los en els angles visuals o de gir i/o flexió del coll acceptables. - Feu descansos freqüents amb exercicis físics posturals. Resulten més eficaces les pauses curtes (5-8 minuts) i freqüents (60-90 minuts) sempre acompanyades d'estiraments, que llargues i espaiades. PER AL CONTROL DE LA FATIGA VISUAL - Es recomana la col·locació de la pantalla a una distància superior a 40	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
cm respecte dels ulls de l'usuari o usuària. - La pantalla ha d'estar a una altura tal que pugui ser visualitzada dins l'espai comprès entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 60° sota l'horitzontal. - Es recomana la utilització d'equips amb pantalles a partir de 14" i augmentar la mida del tipus de lletra emprat per a visualitzar. - Feu pauses breus, però freqüents, de 20 segons cada 20 minuts. El badall i el parpelleig ajuden a mantenir els ulls lubricats. Relaxeu la vista mirant llocs allunyats, el canvi d'enfocament ajuda a relaxar els músculs oculars. - El parpelleig disminueix la tensió ocular. Per això s'han de cobrir els ulls amb les mans i respirar profundament. La naturalesa reflectora de la superfície de vidre de la majoria de les pantalles fa que siguin molt susceptibles a la generació de reflexos. - Existeixen maneres per controlar aquests reflexos: mitjançant el condicionament de l'entorn mediambiental on s'ubica la pantalla; evitant la presència de fonts de llum susceptibles de reflectir-s'hi. - Reguleu la llum natural amb cortines o persianes, eviteu situar l'equip de cara o d'esquena a la finestra. - Orienteu la pantalla de manera que les finestres quedin situades lateralment. Situeu l'equip paral·lel als llums del sostre, i reforceu la il·luminació sobre el teclat. - Mitjançant la intervenció en la pròpia pantalla, escollint models amb tractament antireflector i capacitat de proporcionar bons nivells de contrast. PER A MILLORAR LES CARACTERÍSTIQUES FÍSQUES DE L'ENTORN DE TREBALL					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Traslladeu aquestes consignes i recomanacions al personal treballador: - L'ordinador portàtil està dissenyat per fer tasques esporàdiques, no com a eina de treball habitual. Es recomana utilitzar sempre que sigui possible estacions d'acoblament que permeten utilitzar teclat i ratolí perifèrics. - La taula de treball ha de disposar de vores arrodonides, ha de ser poc reflectora, ni massa clara ni massa fosca, i dimensionada per col·locar-hi els elements necessaris. - Reguleu la temperatura i la humitat relativa del lloc de treball i aïllar-lo de contaminació acústica. - Quan el lloc de treball improvisat és un mitjà de transport (tren, avió, autobús, etc.), el pla de treball s'ha d'ubicar en llocs que permetin llibertat de moviments: A l'avió, cal seure davant la sortida d'emergència o en seients que tinguin barra recolza peus; si és un cotxe, cal seure al seient del passatger i limitar el temps d'ús del portàtil a 30 minuts. - Eleveu l'alçada del pla de treball, recolzeu l'ordinador sobre el maletí o objecte similar que permeti ubicar la pantalla dins la visual de la persona usuària. - En trens cal utilitzar les taules comunes entre seients i evitar utilitzar les taules adjuntes al darrera dels seients. Feu pauses sovint i canvieu de postura, feu exercicis d'estiraments de la musculatura fatigada i adopteu postures antagòniques a les mantingudes davant l'ordinador portàtil. - Asseieu-vos lluny de les finestres sense cortines o persianes i que la pantalla ens quedi perpendicular a l'entrada de llum natural o entremig dels punts de llum artificial. Si alguna superfície provoca enlluernaments o reflexes s'ha de cobrir amb algun material de textura mat i de color neutre.					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921913 PER A REDUIR LES POSTURES FORÇADES I LA DESVIACIÓ ARTICULAR - Ajusteu l' alçada de la cadira de manera que permeti mantenir els avantbraços flexionats fins a 90° i recolzats sobre la taula sense enlairar les espatlles i, si no hi ha taula, recolzeu l'ordinador sobre el maletí o objecte similar. - Manteniu l' esquena recolzada , en posició assegut sobre els isquions. Les cames han de formar un angle de 90°. Manteniu recolzats els peus i les cames de manera que facilitem el recolzament lumbar al seient i evitem compressions a les cames. - Posicioneu el portàtil de manera que es disposi d'espai per a recolzar els canells . - Trebal·leu amb els canells en posició neutra , utilitzeu un reposacanells per eliminar tensions musculars i eviteu la flexió o extensió del canell. - Seieu en posició frontal respecte de la pantalla i, en les tasques que requereixin alternar la visualització de la pantalla amb la lectura freqüent de documents impresos, aquests documents han d'estar recolzats en un suport entre el teclat i la pantalla (faristol) o a la mateixa pantalla (pinça o grapa) que permeti ubicar-los en els angles visuals o de gir i/o flexió del coll acceptables. - Feu descansos freqüents amb exercicis físics posturals. Resulten més eficaces les pauses curtes (5-8 minuts) i freqüents (60-90 minuts) sempre acompanyades d'estiraments, que llargues i espaiades. PER AL CONTROL DE LA FATIGA VISUAL - Es recomana la col·locació de la pantalla a una distància superior a	Molt baixa	04/09/2026		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
40 cm respecte dels ulls de l'usuari o usuària. - La pantalla ha d'estar a una altura tal que pugui ser visualitzada dins l'espai comprès entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 60° sota l'horitzontal. - Es recomana la utilització d'equips amb pantalles a partir de 14" i augmentar la mida del tipus de lletra emprat per a visualitzar. - Feu pauses breus, però freqüents, de 20 segons cada 20 minuts. El badall i el parpelleig ajuden a mantenir els ulls lubricats. Relaxeu la vista mirant llocs allunyats, el canvi d'enfocament ajuda a relaxar els músculs oculars. - El parpelleig disminueix la tensió ocular. Per això s'han de cobrir els ulls amb les mans i respirar profundament. La naturalesa reflectora de la superfície de vidre de la majoria de les pantalles fa que siguin molt susceptibles a la generació de reflexos. - Existeixen maneres per controlar aquests reflexos: mitjançant el condicionament de l'entorn mediambiental on s'ubica la pantalla; evitant la presència de fonts de llum susceptibles de reflectir-s'hi. - Reguleu la llum natural amb cortines o persianes, eviteu situar l'equip de cara o d'esquena a la finestra. - Orienteu la pantalla de manera que les finestres quedin situades lateralment. Situeu l'equip paral·lel als llums del sostre, i reforceu la il·luminació sobre el teclat. - Mitjançant la intervenció en la pròpia pantalla, escollint models amb tractament antireflector i capacitat de proporcionar bons nivells de contrast. PER A MILLORAR LES CARACTERÍSTIQUES FÍSQUES DE					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
L'ENTORN DE TREBALL Traslladeu aquestes consignes i recomanacions al personal treballador: - L'ordinador portàtil està dissenyat per fer tasques esporàdiques, no com a eina de treball habitual. Es recomana utilitzar sempre que sigui possible estacions d'acoblament que permeten utilitzar teclat i ratolí perifèrics. - La taula de treball ha de disposar de vores arrodonides , ha de ser poc reflectora, ni massa clara ni massa fosca, i dimensionada per col·locar-hi els elements necessaris. - Reguleu la temperatura i la humitat relativa del lloc de treball i aïllar-lo de contaminació acústica. - Quan el lloc de treball improvisat és un mitjà de transport (tren, avió, autobús, etc.), el pla de treball s'ha d'ubicar en llocs que permetin llibertat de moviments: A l'avió, cal seure davant la sortida d'emergència o en seients que tinguin barra recolza peus; si és un cotxe, cal seure al seient del passatger i limitar el temps d'ús del portàtil a 30 minuts. - Eleveu l'alçada del pla de treball, recolzeu l'ordinador sobre el maletí o objecte similar que permeti ubicar la pantalla dins la visual de la persona usuària . - En trens cal utilitzar les taules comunes entre seients i evitar utilitzar les taules adjuntes al darrera dels seients. Feu pauses sovint i canvieu de postura, feu exercicis d'estiraments de la musculatura fatigada i adopteu postures antagòniques a les mantingudes davant l'ordinador portàtil. - Asseieu-vos lluny de les finestres sense cortines o persianes i que la pantalla ens quedi perpendicular a l'entrada de llum natural o entremig dels punts de llum artificial. Si alguna superfície provoca enlluernaments o reflexes s'ha de cobrir amb algun material de textura mat i de color					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
neutre.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Prevenió i actuació davant de conductes agressives.					
E841182559 Per a evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa on hi hagi treballadors/es implicats/des es recomana: 1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes 2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa 3- Informar el/la treballador/a afectat/da de l'existència del Protocol per si considera activar-lo 4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors/es, comuniquen els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral Si s'escau apliqueu el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament		Baixa	Continua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182560 Doneu formació al personal treballador segons disposa l'article núm. 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals sobre gestió de conductes agressives i contenció.		Baixa	Contínua		500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	
E841182561 Elaboreu i planteu un protocol d'actuació en cas de comportaments agressius de les persones usuàries.		Baixa	08/03/2026		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació Conflictes entre personal treballador.					
E841182566 Facilitau formació als treballadors segons disposen els articles núm. 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Dissenyeu, programeu i incloeu en el pla de formació permanent del personal docent accions formatives sobre resolució de conflictes.		Baixa	08/03/2026		500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		Codi Avaluació
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		Data realització de l'avaluació 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182567 Establiu procediments/protocols d'actuació en cas de conflictes.		Baixa	08/03/2026		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Situacions de violència en tasques de tutoria a alumnat.					
E841182571 RECOMANACIONS GENERALS PER A EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN TUTORIES: 1- Establiu un protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors/es del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de la ciutadania que assisteix a les tasques de tutoria. 2- Organitzeu l'espai de reunió de forma que permeti l' autoprotecció del personal treballador en els llocs d'atenció al públic. 3- No situeu els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 4- Elimineu de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius de les persones usuàries/públic/ciutadania. 5- En cas de les tutories amb l'alumnat, familiars o tutors/es legalment designats, on hi hagi antecedents d'incidents previs, o que es prevegi que hi puguin haver situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor/a estigui acompanyat/da d'altres treballadors/es o de la direcció del centre com a mediadors/es. 6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'Ajuntament o de la Generalitat i, si escau, amb les policies locals o autonòmiques de proximitat, per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials		Baixa	Continua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.						
RISC / DEFICIÈNCIA	1461 - D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebancar-se, relliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment) ESPAIS A L'AULA Espai entre taules. Distribució de mobiliari					
E841182576 - Distribuïu les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades. - La separació de les taules de l'alumnat ha de permetre la circulació per l'aula. - S'han de mantenir lliures d'obstacles les zones de pas. - Caldrà habilitar un espai en l'aula en què l'alumnat pugui deixar les motxilles o les bosses o d'altres objectes personals, per tal que aquestes no es situïn en zones de pas. - Manteniu les sortides lliures d'obstacles. - Sempre que sigui possible, es circularà per espais amples i que minimitzin el risc de cops contra elements immòbils; així mateix, sempre que s'hagi acabat una activitat que hagi fet necessària la presència d'elements diversos al mig de l'aula es procedirà a la seva recollida tan aviat com sigui possible per evitar patir cops al personal docent i al propi alumnat. - Quan hi hagi docència a les aules, abaixeu les cadires col·locades damunt de les taules que estiguin situades en zones de pas.		Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839921925 - Distribuïu les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades. - La separació de les taules de l'alumnat ha de permetre la circulació per l'aula. - S'han de mantenir lliures d'obstacles les zones de pas. - Caldrà habilitar un espai en l'aula en què l'alumnat pugui deixar les motxilles o les bosses o d'altres objectes personals, per tal que aquestes no es situïn en zones de pas. - Manteniu les sortides lliures d'obstacles. - Sempre que sigui possible, es circularà per espais amples i que minimitzin el risc de cops contra elements immòbils; així mateix, sempre que s'hagi acabat una activitat que hagi fet necessària la presència d'elements diversos al mig de l'aula es procedirà a la seva recollida tan aviat com sigui possible per evitar patir cops al personal docent i al propi alumnat. - Quan hi hagi docència a les aules, abaixeu les cadires col·locades damunt de les taules que estiguin situades en zones de pas.		Moderada	08/12/2025		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT ESFORÇ MUSCULAR MANTINGUT Utilització de la veu					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841181517 Doneu informació i formació al personal treballador segons disposen els articles núm. 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals sobre ús de la veu. Dissenyeu, programeu i inclueu en el pla de formació permanent del personal docent accions formatives sobre l'ús de la veu.	Moderada	Contínua		500 - SERVEI DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL	
E841181521 Faciliteu la fitxa informativa sobre riscos i mesures preventives del lloc de treball que figura a la intranet Informe el personal treballador sobre l'espai que es pot trobar a la intranet "Ús eficient de la veu" per tal de conèixer millor el funcionament de la veu, saber utilitzar-la d'una manera eficient i sana i prevenir-ne els possibles trastorns.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
E841181518 Establiu les següents consignes: Utilitzeu preferiblement pissarres amb retoladors o bé guix hipoal·lèrgic amb portaguixos per tal d'evitar la inhalació de pols del guix	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC Condicions ambientals que poden afectar la veu				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA		<i>Codi Avaluació</i>
			08053194
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció		<i>Data realització de l'avaluació</i> 17/06/2025

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
E841182577 Les condicions ambientals més adequades per a la pràctica docent són en graus centígrads 17 i 27. La humitat s'hauria de mantenir entre 40% 60 % i els corrents d'aire han de ser inferiors a 0,25 m/s.		Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	1880 - DISCONFORT SONOR DISCONFORT SONOR Interferències que poden provocar que es forci la veu.					
E841182578 Busqueu estratègies que evitin interferències causades pel soroll entre diferents grups-classes (passadissos, aules, pati)		Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

Aprovat per:

Capdevila Tatché, Montserrat

DIRECTOR/A DE SERVEIS
TERRITORIALS

Data: _____