

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Descripció:

RISCOS / CAUSES / MESURES TREBALLADOR

Risc: 7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)

ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR)

Qualsevol persona treballadora del centre educatiu pot fer servir l'ordinador per a l'exercici de les seves funcions. Per tant, les mesures preventives descrites per a reduir aquest risc són d'aplicació a tot el personal. La diferència és la quantitat d'hores per jornada que dediquen al treball amb pantalles de visualització de dades (PVD), entenent-se com a persona treballador/a de pantalles de visualització de dades la que habitualment i durant una part rellevant del seu treball normal utilitzi un equip amb pantalla de visualització (RD 488/1997).

Les persones que ocupen el lloc d' Auxiliar Administrativa fan ús continuat de l'ordinador. Les persones membres de l'Equip Directiu poden fer servir l'ordinador varies hores els dies que no han de fer classe. La resta de persones que treballen al centre en fan un ús més o menys intensiu depenent del dia i de la tasca que realitzen.

Els riscos associats a l'ús de les PVD (ordinadors en aquest cas) són:

- Risc de fatiga visual
- Risc de fatiga postural
- Risc de sobre esforç per moviments repetitius
- Risc de fatiga mental

Mesures correctores treballador:

ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR)

PAUTES D'HIGIENE POSTURAL:

Adopteu canvis de postura amb certa freqüència durant les tasques amb PVD. Combineu activitats per a facilitar el canvi de postures.

Asseieu-vos a la cadira i reguleu-ne l'alçada de manera que els avantbraços es trobin al nivell de la taula i formin un angle de 90° -100°.

Deixeu un espai entre el teclat i el cantó de la taula de 10 cm, com a mínim, per recolzar els canells i mantenir la linealitat del teclat respecte la persona i la pantalla.

Comproveu que la distància des dels ulls a la pantalla sigui de 40 a 75 cm.

Comproveu que l'extrem superior de la pantalla estigui just per sota de la línia horitzontal dels ulls.

Comproveu que els peus es recolzin completament a terra: si no fos així, utilitzeu reposapeus.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Realitzeu **pauses actives**.

A la Intranet- Portal del Centre trobareu **la fitxa d'Auxiliar administratiu/va**, amb els **riscos laborals i mesures preventives** que poden ser d'aplicació:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf

En el cas de fer servir **ordinadors portàtils**:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/portatils/

Podeu trobar informació sobre **pauses actives** a:

<https://web.empresa.intranet.gencat.cat/contingut/recursos-humans/pauses-actives>

Consulta, a la **intranet del Departament**, la informació dels riscos i mesures preventives del lloc de treball, treball amb pantalles de visualització de dades i recomanacions posturals en **teletreball**:

<https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Infografia-Teletreball.pdf>

Consells en l'ús de **pantalles de visualització de dades**:

Informació en prevenció de riscos laborals per a persones usuàries de PVD, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades, que trobareu a:

Intranet Portal del Centre - Persones - Seguretat i Salut laboral - Lloc de treball: riscos i prevenció - Treballar amb pantalles de visualització - Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf

Risc: 8 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE)

SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS

Personal responsable de Socorrisme i Primers Auxilis al centre educatiu.

FARMACIOLA LABORAL/FARMACIOLA ALUMNAT

Disponibilitat de farmaciola laboral diferenciada de la farmaciola de l'alumnat.

DEA

Possibilitat de:

- Alumnat amb cardiopatia.
- Personal treballador amb cardiopatia.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

L'Escola Oficial d'Idiomes té un DEA. Tot el personal de Direcció, una Auxiliar Administrativa i una Docent en van fer la formació.

POSSIBLE INTERVENCIÓ EN PETITES CURES DE L'ALUMNAT

Mesures preventives treballador:

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS

Es recomana realitzar formació en Socorrisme i Primers Auxilis per a les persones que formen l'Equip de Primers Auxilis o són responsables dels Primers Auxilis. Aquí teniu l'enllaç a l'oferta formativa:

<https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/oferta-formativa/>

INTERVENCIÓ EN PETITS ACCIDENTS DE L'ALUMNAT QUE DONEN LLOC A FERIDES LLEUS

Les primeres cures a l'alumnat o al personal treballador, es realitzaran utilitzant guants de protecció per minimitzar els riscos biològics.

Revisió periòdica dels guants de protecció. **Reposició per part de la direcció de centre.**

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT DE L'ASCENSOR

El centre educatiu té ascensor que accedeix a totes les plantes. Va amb clau. Segons indica la Coordinació de PRL, una empresa externa en fa el manteniment corresponent.

L'ascensor ha de disposar:

- *d'avís de no utilitzar-lo en cas d'incendi (senyal de prohibició d'ús en cas d'emergència)*
- *de cèl·lula de detecció de persones,*
- *de trucada de rescat*
- *d'etiqueta conforme s'ha fet la revisió periòdica corresponent de manteniment.*

No es va poder comprovar la documentació en relació:

- a la contractació d'empreses externes instal·ladors autoritzades per a aparells elevadors i empreses mantenidores.
- a les revisions periòdiques mensuals
- al Llibre de manteniment.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Mesures preventives treballador:

No utilitzeu els ascensors en cas d'emergència per incendi i necessitat d'evacuació de l'edifici.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS I CALDERES

No es va poder comprovar durant la visita la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors o mantenidores.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DEL PARALLAMPS

No s'ha pogut comprovar la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors ni mantenidores.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSÍO

No es van poder comprovar les actuacions de manteniment realitzades per l'empresa externa contractada.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU/REVISIONS/COMPROVACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS

Instal·lació de protecció contra-incendis

Es disposa de:

- Extintors de pols ABC i de CO2
- Enllumenat d'emergència
- Polsadors d'alarma

No hi ha BIE's.

No es va comprovar durant la visita, la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladors ni mantenidores.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

- Aire condicionat
- Calefacció (radiadors)

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

La sala de calderes no està degudament senyalitzada

El sistema d'obertura de la porta de la sala no garanteix una fàcil i ràpida obertura desde dintre si es tanca des de fora.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

La sala de calderes no està degudament senyalitzada

El sistema d'obertura de la porta de la sala no garanteix una fàcil i ràpida obertura desde dintre si es tanca des de fora.

Risc: 11 - 110 - Deficiència normativa

FORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball.

Els treballadors i les treballadores del centre educatiu han de rebre formació en PRL a l'inici de la seva vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre. També és recomanable repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc.

Formació de la Coordinació de PRL en el curs de nivell bàsic de 30 hores.

Certificats de formació del personal treballador.

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives generals del centre de treball i específics del seu lloc de treball.

Haureu de rebre formació en PRL a l'inici de la vostra vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre educatiu. Periòdicament, és convenient repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc.

- Faciliteu a la Direcció del centre còpia dels certificats de formació que heu rebut.

Risc: 11 - 110 - Deficiència normativa

INFORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS GENERALS I ESPECÍFICS I LES MESURES DE PREVENCIÓ APLICABLES

L'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació empresarial d'informar el personal sobre els riscos generals del centre de treball i específics dels llocs de treball i les mesures preventives d'aplicació. Aquesta informació es troba al Portal de Centres (intranet d'Educació):

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball/Pagines/default.aspx>

DIFUSIÓ D'INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ EN PRL

La Direcció del centre té la competència per difondre les instruccions i la informació relativa a prevenció de riscos laborals que es troba disponible a la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional a l'apartat Persones/Seguretat i Salut laboral. Ha de vetllar pel seu compliment i custodiar la documentació resultant, així com sol·licitar la intervenció del servei de PRL quan sigui necessari.

Mesures preventives treballador:

Llegiu la documentació lliurada sobre Prevenció de Riscos Laborals.

Col·laboreu amb el centre educatiu en el compliment de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

Risc: 11 - 110 - Deficiència normativa

COMUNICACIÓ de CANVIS AL SPRL

Possibilitat de canvis significatius en el centre: ampliacions, noves instal·lacions o equips de treball, canvis d'activitats, nous llocs de treball ... o actuacions puntuals significatives, canvis a les façanes, reparacions de teulades, espais confinats o elements amb fibrociment ...

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball

RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ÚTILS, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA

Ús d'eines d'oficina i equips de treball: tisores, grapadora, cúter, guillotina, plastificadora, enquadernadora manual, perforadora Possible ús inadequat, incorrecte o contrari al previst pel fabricant.

Inexistència o no utilització de mesures complementàries, com ara dispositius de fixació de peces o suports per a màquines portàtils en la realització de les feines.

RISC DE CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL

En general, tot el personal del centre educatiu pot utilitzar equips de treball i/o eines portàtils elèctriques, petits electrodomèstics, estris, etc. que funcionin amb electricitat.

RISC DE CONTACTE TÈRMIC amb superfícies calents en cas d'utilitzar pistola d'adhesiu tèrmic o pistola de silicona.

ALTRE EQUIPAMENT:

- Nevera
- Microones
- Cafetera
- Font d'aigua
- Fotocopiadora
- Impressora
- Trituradora

Mesures correctores treballador:

RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT, CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA

Comproveu el **bon estat de conservació** de les eines abans del seu ús.

No utilitzeu màquines i eines defectuoses. En aquests casos deixeu-los de fora de servei, avisant prèviament a la direcció del centre i a la persona responsable de PRL o superior immediat,

Utilitzeu els equips de treball **únicament amb la finalitat que està dissenyada**.

SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:

1- Està **prohibida** la **manipulació i alteració de les característiques** dels equips de treball subministrats pels fabricants.

2- Està **prohibit** realitzar **connexions improvisades a la instal·lació elèctrica** dels equips de treball.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

3- **Absteniu-vos** de realitzar **tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica**. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de posar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.

4- **Guardeu-los** d'una **forma ordenada i nets** en un lloc segur i destinat a tal fi.

5- **Transporteu-los d'una forma segura**, protegint els talls i puntes.

6- En el treball amb màquines portàtils s'utilitzarà, sempre que sigui possible, **dispositius de fixació** per a mantenir ferma la peça sobre la que es treballa i evitar fer-ho amb les mans. La màquina s'ha d'utilitzar amb les dues mans.

7- **No s'ha d'utilitzar roba ampla**, ni joies i el cabell llarg s'ha de portar recollit en l'ús de màquines portàtils.

8- Utilitzeu únicament **suports per a les màquines portàtils** que garanteixin la perfecta fixació i estabilitat de la màquina.

RISC DE CONTACTE TÈRMIC. En cas de fer servir pistoles d'adhesiu tèrmic o silicona, utilitzeu suports per a recolzar-les mentre estan calentes. Apagueu-les quan no s'utilitzin.

Risc: 15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

EMPRESSES EXTERNES QUE REALITZEN TASQUES AL CENTRE DE TREBALL/CONCURRENCIA D'EMPRESSES

Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats no pròpies: tots els manteniments i revisions d'instal·lacions, neteges, etc. Com a empreses externes que fan manteniment, actualment hi ha Francesc Garriga (autònom) i Orviser EGAR, S.L.

L'EOI ha fet la CAE mitjançant els Annexos de la Intranet, tal i com indica el Procediment del Departament d'Educació i Formació Professional. La Secció de PRL ha revisat els Annexos i ha trobat alguns aspectes a millorar que ja ha comentat a la Coordinació de PRL de l'EOI.

Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats pròpies Personal formador que no sigui de la Generalitat de Catalunya.

DEFICIÈNCIA NORMATIVA EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN TASQUES DE CONTROL DE PLAGUES

PERSONAL D'ALTRES CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE REALITZA TASQUES AL CENTRE EDUCATIU

Personal dels Serveis Educatius

ALTRES PERSONES

Estudiants en pràctiques

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals en data 03/02/2017 ja es va indicar:

"Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials."

Risc: 15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials.

Risc: 16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)

SITUACIONS DE RISC PSICOSOCIAL

ASSETJAMENTS_AGRESSIONS_VIOLÈNCIA

La persona treballadora podria patir, amb motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, situacions de:

- Assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual
- Assetjament psicològic en l'àmbit laboral i altres discriminacions a la feina
- Agresions físiques, psicològiques, calúmnies, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).

RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (DOCENTS, DIRECCIÓ DE CENTRE, FAMÍLIES, ALUMNAT, TUTORS/ES LEGALS).

CONFLICTES ENTRE PROFESSIONALS DEL CENTRE O AMB L'ALUMNAT

Es podrien produir situacions de conflicte interpersonal difícils de gestionar i que es podrien perllongar en el temps si no se solucionen.

El personal docent podria patir una sobrecàrrega emocional pels problemes personals de l'alumnat.

Pla de Convivència. Comissió de Convivència i Benestar.

Segons indica la Coordinadora de PRL:

- no hi ha conflictes interpersonals.
- existeix un bon ambient laboral.
- no s'han donat situacions d'assetjament.
- tenen la COCOBE (Comissió de Convivència i Benestar).
- desconeix si tenen redactat el Pla de Convivència del centre educatiu.

CONDUCTES DISRUPTIVES DE L'ALUMNAT

Normalment, no es pateixen aquests tipus de situacions.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL

ACTES VANDÀLICS/INTRUSIÓ AL CENTRE/ROBATORI

S'han produït episodis vandàlics de llançament de pedres des de l'exterior del centre a la nit.

Mesures preventives treballador:

Comunicar l'incident a la direcció del centre, a la inspecció educativa o al cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals. Si escau, s'activarà el protocol relacionat amb la situació que s'estigui patint:

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual.
- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.
- Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l'Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers.

Per a més informació a la intranet del Departament:

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Igualtat-genere/Pagines/Eines.aspx>

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/protocol-violencia-unitats/Pagines/default.aspx>

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Protocols-casos-assetjament/Pagines/default.aspx>

FOMENTAR UN BON CLIMA LABORAL AL CENTRE

- Desenvolupar relacions i converses respectuoses i assertives amb companys, alumnes i famílies.
- Col·laborar proactivament i en equip en les activitats del departament i del centre.

EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL

- Compartir emocions amb els companys i les companyes i amb el teus superiors.
- Donar sentit positiu al treball que es realitza.
- Fer activitat física amb regularitat, mantenir una alimentació saludable i descansar suficientment.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE

Segons informació facilitada pel centre educatiu, en data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha cap persona treballadora amb discapacitat reconeguda. Tampoc hi ha cap persona amb adaptació per article 25.

Mesures preventives treballador:

L'art. 4.1 b) del R.D 39/97, indica que per realitzar l'avaluació de riscos s'ha de tenir en compte la possibilitat que el personal que ocupi un determinat lloc de treball sigui especialment sensible per les seves característiques personals o estat biològic conegut.

Així doncs, en cas que tingueu alguna patologia que valoreu que pot significar algun risc afegit al vostre lloc de treball, un recomanem que us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres SSTT per tal de valorar la possibilitat d'adoptar mesures preventives complementàries. Consulteu l'apartat de la intranet del Departament d'Educació on s'indica com s'ha de sol·licitar l'adaptació del lloc de treball per article 25.

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS

- **Mobles amb calaixos oberts** Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules del personal docent o d'oficina.
- **Mobiliari divers de l'aula**
- **Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.)**
- **Portes, finestres, persianes, etc.**

RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN

- **Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen**
- **Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen**

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

No deixeu oberts els calaixos dels mobles o calaixeres quan ja no sigui necessari, ja que constitueix un risc de cops i/o xocs.

No obriu més d'un calaix alhora, el tancament involuntari d'un d'ells pot provocar cops i atrapaments.

No deixeu objectes a les zones de pas.

Manteniu l'ordre i neteja a les aules i la resta d'espais de treball.

No aixequiu mobles per a desplaçar-los si no és necessari. Demaneu ajut si el moble o objecte és pesat o difícil de manipular per la forma o volum. Utilitzeu mitjans auxiliars com carretons o plataformes de quatre rodes.

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

RISC D'ATROPELLAMENT PER VEHICLES

- Al pàrquing on estaciona el personal treballador. L'alumnat disposa d'una altra zona d'aparcament.

Podrien accedir al pàrquing del centre vehicles que aportin material al centre educatiu o productes d'alimentació/begudes de les màquines de vending.

Mesures preventives treballador:

Quan sou vianants:

- Extremeu la precaució quan us desplaçeu per llocs on hi circulen vehicles.
- Transiteu per zones habilitades per a vianants.

Quan sou conductors/es:

- Respecteu el límit de velocitat.
- Circuleu per les vies/espais habilitats per a vehicles.
- Respecteu zones de pas de vianants.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_vehicles_recinte_escolar.pdf

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

PLA D'EMERGÈNCIA, INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN EMERGÈNCIES I SIMULACRE D'EMERGÈNCIA

- Document Pla d'Emergència del centre educatiu.

L'Escola Oficial d'Idiomes disposa d'un document que anomena Pla d'Evacuació del centre actualitzat el mes de juliol de 2024. De fet, no és un document de Pla d' Emergència sinó un document que recull les instruccions i consignes a seguir en cas d'emergència (evacuació i confinament).

- **Simulacre d'Emergència:** a la Secció de PRL consten les fitxes amb el resultat del Simulacre d'evacuació de data 17 de novembre de 2023. Segons va indicar el centre:

* Incidències no previstes: *Un grup d'alumnes i professors enlloc d'esperar-se al pàrquing de darrera de l'escola (fora del recinte de l'escola), han sortit de l'edifici i s'han esperat darrera l'escola, però dins del recinte de l'escola. Els hem avisat i en pocs segons eren al lloc indicat.*

* Conclusions pedagògiques: *Balanç general del simulacre: Molt positiu. No hi ha hagut cap incident remarcable i tot ha sortit com era d'esperar.*

Mesures preventives treballador:

Participeu activament en els Simulacres d'Emergència (Evacuació o Confinament) d'acord amb les consignes d'actuació que us han facilitat.

Si formeu part de l'Equip d'Emergència, Intervenció i Evacuació, feu la formació pertinent. En cas de no formar-ne part, és molt recomanable igualment que feu la formació.

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

PERSONAL QUE DESENVOLUPA FEINES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU.

Risc: 18 - Risc d'accidents in itinere i en missió

DURANT EL DESPLAÇAMENT A PEU O AMB VEHICLE (COTXE, MOTO, BICICLETA, PATINET ...)

Accidents "in itinere": en els desplaçaments al centre docent des del domicili habitual i viceversa.

Accidents "in mission": sortides fora del centre de treball per a fer encàrrecs, compres, excursions, activitats o visites amb l'alumnat, desplaçaments a un altre centre de treball o a un altre emplaçament. També s'hi inclouen les estances durant dies a cases de colònies o a d'altre tipus d'allotjament com hotels en el cas de viatges de final de curs, sortides per a esquiar, etc.

Mesures preventives treballador:

Llegiu la informació sobre:

- Normativa de circulació i seguretat vial.
- Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_despla% c3%a7aments.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Seguretat-en-els-desplacaments-per-anar-i-tornar-de-la-feina.pdf

Respecteu la senyalització existent, tant senyalització vertical (p. ex: semàfors) com horitzontal (p. ex: passos de vianants). Extremeu les precaucions en dies de condicions meteorològiques adverses (pluges, ventades, neu, boira). Pareu atenció al desplaçament sense fer altres activitats (mòbil, premsa, etc.).

Compliu el codi de circulació. No begueu begudes alcohòliques durant les hores de feina i si es prenen medicaments consultar els efectes sobre la conducció.

Adapteu el calçat a les condicions meteorològiques.

En cas d'utilitzar tren o metro eviteu situar-se a la vora de l'andana.

Extremeu aquesta norma en situacions d'aglomeració de persones. En el cas de tramvia evitar situar-se a la vora de les vies de circulació, i només creuar-les per les zones habilitades. En cas d'utilitzar bus, no us apropau al vehicle fins que no estigui del tot parat.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 19 - Risc per embaràs i lactància

PERSONES DEL CENTRE EMBARASSADES O EN LACTÀNCIA NATURAL

En data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha dones embarassades. No hi ha persones en lactància materna.

Mesures preventives treballador:

En cas que us trobeu en situació d'embaràs o lactància natural, contacteu per escrit amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials (correu: prl_vall.educacio@gencat.cat). Així es podran prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris establerts. Si es fes visita medicolaboral haureu d'aportar els informes mèdics dels quals disposeu, per tal que el metge especialista del treball faci una valoració del vostre estat, i la possible afectació de les condicions de treball en la vostra salut i/o la del fetus

Risc: 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dóna lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).

RISC DE CONTACTES ELÈCTRICS (DIRECTES I INDIRECTES)

Possible utilització d'equips de treball, eines i aparells elèctrics.

RISC D'INCENDI PER SOBRECÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ

Instal·lació elèctrica de baixa tensió (any instal·lació): no és la instal·lació d'origen, l'han revisat. Es va fer canvi de lluminàries l'any 2022.

Instal·lacions elèctriques i equips de treball que utilitzin l'electricitat com a font d'energia.

Ús d'aparells elèctrics i presència de cables elèctrics i multiendolls procedents dels equips informàtics.

Existeix el risc per ús inadequat d'equips alimentats elèctricament o existència de connexions inadequades que poden donar lloc a contactes elèctrics. A l'aula de 6è bis s'observa una caixa de cable de connexió ethernet que està oberta.

Possibilitat de:

- obertura del quadre elèctric, per part d'una persona no autoritzada.
- sobreescalfament d'un aparell connectat al corrent elèctric, per sobrecàrrega o per mal funcionament.

SENYALITZACIÓ DELS QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:

- Davant de qualsevol incidència en la instal·lació elèctrica, talleu el subministrament de l'àrea afectada.
- Els quadres elèctrics només podran ser oberts i manipulats per les persones que estiguin autoritzades.
- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar les tasques que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.
- Les necessitats que es detectin per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'han de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.

MESURES PREVENTIVES GENERALS

- Eviteu connectar nombrosos equips en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica.
- En cap cas connecteu un conjunt d'equips que sobrepassin la potència que pot suportar una base d'endolls.
- Reviseu periòdicament l'estat de la instal·lació (cables pelats, forçats,...) i informeu la direcció del centre o a la coordinació de prevenció en cas d'observar deficiències.
- En cas de detectar alguna deficiència a la instal·lació elèctrica (cablejat, endolls,...), aviseu el personal de manteniment. En cap cas intenteu solventar el problema. Només el personal autoritzat pot manipular instal·lacions elèctriques.
- Assegureu-vos que els endolls estan ben connectats.
- No sobrecarregueu els endolls i eviteu treballar amb connexions múltiples.
- En cas de necessitat, la direcció plantejarà la situació a l'empresa mantenidora per a què habiliti la millor solució.
- Seguiu les recomanacions d'ús i manteniment de tots els aparells elèctrics, així com una correcta utilització de la instal·lació elèctrica per tal de no sobrecarregar els endolls.
- Eviteu que es trepitgin els cables d'alimentació o que es recolzin sobre arestes vives.
- No estireu mai els cables per desconnectar els equips elèctrics de les preses de corrent. Cal fer-ho des de l'endoll.
- No connecteu equips o aparells a preses de corrent que estiguin o tingueu sospita que estan defectuoses.
- Està prohibida la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball elèctrics subministrats pels fabricants. Qualsevol necessitat de reparació s'ha de posar en coneixement del coordinador de prevenció i en el seu defecte a la direcció, per tal que l'encomani al personal autoritzat.
- Connecteu els equips de treball a una instal·lació amb presa de terra i interruptor diferencial; si no és així, l'equip ha d'estar equipat amb doble aïllament.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.

RISC D'INCENDI

Possibilitat de:

- Existència de **regletes o bases d'endolls múltiples**, amb risc de sobreescalfament i posterior incendi. Ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa de l'aula
- Presència de **patinets elèctrics i bicicletes elèctriques** aparcats a les proximitats dels recorreguts d'evacuació o sortides d'emergència. Risc d'incendi causat per les bateries d'ions de liti dels patinets i bicicletes.

Al recinte del quadre elèctric general hi han posat material de les obres que s'estan fent. Segons indicació de la Coordinació de PRL, es tracta d'una situació transitòria, temporal, fins a què acabin les obres.

RISC D'EXPLOSIÓ DE GAS BUTÀ

A l'antiga casa del conserge s'observen a una prestatgeria 8 bombones de camping gas.

ESCALES/SORTIDES D'EMERGÈNCIA

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS

- Extintors de pols ABC
- Extintors de CO2
- Polsadors d'emergència.

S'observa que hi ha extintors a una alçada superior a 1,70 metres. Per exemple, un extintor de pols a la planta primera al costat de l'aula 6è bis. També un polsador d'emergència a una alçada superior a 1,20 metres.

A la sala de calderes hi ha un extintor de CO2.

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

A alguns espais es va observar la manca d'il·luminació d'emergència. Per exemple: a alguns lavabos, al lavabo i a l'arxiu del costat del despatx de l'Administrador/a.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència

- Possibilitat de lluminàries d'emergència amb pilots fosos. Per exemple, al recinte del quadre elèctric general.
- Revisions de l'enllumenat d'emergència.

SENYALITZACIÓ DE RECORREGUTS/ SORTIDES D'EMERGÈNCIA

La senyalització està obsoleta, no compleix la normativa actual, i s'hauria de canviar. Per exemple, el senyal de sortida d'emergència que hi ha a la zona del lavabo/arxiu/despatx de l'Administrador/a no és reglamentari.

SISTEMA D'AVÍS D'EMERGÈNCIA

No es disposa de centraleta d'alarma d'incendis ni de detectors d'incendis.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

GÀLIB

Amplada i alçada necessària mínima que han de tenir els accessos (carrers) al centre educatiu per tal que hi puguin accedir els vehicles d'emergència: bombers, ambulància i mossos d'esquadra.

Es considera que l'espai és adient.

Risc: 171 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Establir millores en l'emmagatzematge de material

Segons indica la Coordinació de PRL, s'estan gestionant materials i objectes que no s'utilitzen (DVD's, projectors, pantalles) emmagatzemats a l'edifici corresponent a l'antiga casa del conserge.

Risc: 171 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.

Establir millores en l'emmagatzematge de material

Risc: 540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.

EMMAGATZEMATGE DEFICIENT_PRESTATGERIES/ARMARIS_MANCA D'ORDRE I NETEJA ALS ESPAIS UTILITZATS COM A MAGATZEM

Possible presència de:

- **prestatgeries/armaris sense collar** que en cas de bolcada o inclinació parcial pot comportar la caiguda dels materials dipositats a sobre dels treballadors/es.

- **prestatgeries no collades dobles o de dos cossos** o a sobre d'armaris.

- espais destinats a magatzem on no hi ha zones de pas, o les que hi ha tenen amplada insuficient.

Possible **caiguda d'objectes apilats a la part superior d'alguns armaris**: a la part superior, poc accessible, d'alguns armaris, s'apilen materials que fàcilment poden caure.

RISC DE BOLCADA D'ARXIVADORS.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

MANTENIMENT DE L'ARBRAT

Possible cop o xoc amb les branques dels arbres dels patis.

RISC DE COP PER CAIGUDA DE RAJOLES O ALTRES ELEMENTS DE LES PARETS I FAÇANES

Falten rajoles, que han caigut, al lavabo d'homes de la primera planta.

Mesures preventives treballador:

Eviteu sobrecarregar els prestatges dels armaris o de les prestatgeries.

En cas de detectar alguna anomalia, aviseu la direcció del centre.

Eviteu situar materials a sobre dels armaris. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material de les aules i la resta d'espais, es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de materials dipositat en les zones de pas.

Risc: 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

DESPLAÇAMENTS A PEU PER ESCALES O RAMPES

Risc de caiguda a diferent nivell a les rampes o escales fixes del centre. L'últim esglaó de l'escala d'accés al magatzem soterrani té una esquerda, tot i que no es mou.

Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball.

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

RECOMANACIONS GENERAL PER BAIXAR I PUJAR ESCALES FIXES.

- Manteniu l'atenció (p.e.: no estar pendent del mòbil,...).
- Eviteu córrer.
- Utilitzeu el passamans.
- Eviteu càrregues excessives.

CIRCULACIÓ PER ESCALES

- No es traslladaran càrregues per l'escala fixa que pel seu pes o volum pugui suposar el risc de caiguda, impedit agafar-se a la barana i veure-hi correctament.
- Extremeu les precaucions evitant distraccions i descuits. Les escales no són el lloc adient per llegir.

RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT O ENSOPEGADA:

- Eviteu desplaçaments mentre el terra estigui humit o lliscant.
- Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les tasques de neteja dels terres del centre de treball.
- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas per realitzar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzeu l'àrea durant la seva neteja i quan estigui humit o mullat.
- Ubiqueu els cables de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball; si escau, la direcció del centre sol·licitarà intervenció per professionals de manteniment per tal que quedin recollits en canals.

Risc: 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

ACCÉS SEGUR I TREBALLS A TERRATS I COBERTES

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/03/2017 es va indicar:

Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.

Segons indicació de la Coordinació de PRL, només hi puja personal extern per a fer la neteja i reparacions de la teulada.

No hi ha línia de vida fixa a la coberta o terrat del centre educatiu. Quan s'han de reparar goteres, els operaris de les empreses externes han d'instal·lar una línia de vida provisional.

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Recordeu la prohibició d'accedir a cobertes i teulades.

El personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional no disposa de la formació pertinent per a treballar en alçada, ni dels equips necessaris per a fer la feina de forma segura, ni d'equips de protecció individual. **Resta prohibit, per tant, accedir a aquests espais.**

Risc: 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

RISC DE CAIGUDA DES D'UNA ESCALA DE MÀ O UN ALTRE ELEMENT UTILITZAT PER GUANYAR ALÇADA UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT

Les escales de mà poden ser: de tisora, extensibles, d'un únic tram, telescòpica, metàl·liques, de fusta.

Possibilitat de trobar escales que NO s'han d'utilitzar per ser insegures i s'han de reemplaçar per d'altres que tenen tots els elements de seguretat. Així podem trobar escales:

- Sense cademat de seguretat o limitador d'obertura
- Sense sabates antilliscants
- De fusta pintada (la pintura emmascara possibles defectes)
- Altres possibles defectes

ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ

Utilització d'escales d'una manera inapropiada per a accedir a zones elevades com estants superiors o penjar materials al sostre o parets. Circulació incorrecta per les escales.

Utilització inadequada d'escales de mà que reuneixin tots els requisits/elements de seguretat. Per exemples, usos no previstos: transport de material, etc.

ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS

Utilització d'elements no adients (com ara taules i/o cadires, o prestatgeries) per accedir a llocs elevats.

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT

No feu servir mai una escala manual que no disposi de tots els elements de seguretat: sabates antilliscants, cademat de seguretat o limitador d'obertura. Tampoc si és de fusta i està pintada. Si us trobeu una escala amb aquestes deficiències, poseu-ho en coneixement de la persona Coordinador/a de PRL o algun membre de l'Equip Directiu del vostre centre.

Com en tota situació on no tingueu clar si treballeu amb totes les mesures de seguretat, consulteu a la persona que porta la Coordinació de PRL en el vostre centre.

ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS

No utilitzeu elements no adients com cadires o taules per a accedir a llocs elevats (per exemple, per a agafar o dipositar-hi materials). Tampoc us enfileu per prestatgeries. Per a fer aquesta tasca cal utilitzar escales de mà amb tots els elements de seguretat.

ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ

Si teniu dubtes sobre el correcte ús de les escales de mà del vostre centre educatiu, consulteu a la persona que porta la Coordinació de PRL.

Per a realitzar activitats en què necessiteu guanyar alçada (però sempre per sota dels 2 metres), no utilitzeu taules, ni cadires, ni tamborets o altre objecte similar. Tampoc us enfileu per les prestatgeries. Utilitzeu una escala manual.

Cal distingir, pel que fa a realitzar tasques que requereixin guanyar alçada de la persona treballadora, dues situacions molt diferents per les obligacions en matèria preventiva:

- Tasques que impliquen que la persona treballadora estigui a **una alçada igual o superior a 2 metres d'alçada** (a comptar des del terra fins als peus de la persona) o que el punt d'operació estigui a 3,5 metres des del terra: es tractaria de treballs en alçada. Per tant, en termes generals, cap persona treballadora del centre educatiu té autoritzada aquesta tasca. Seria una excepció el personal Subaltern si té assignades aquestes tasques i disposa de la informació, formació i equips de protecció individual requerits. També caldria fer obligatòriament la tasca entre dues persones.
- Tasques que impliquen que la persona treballadora estigui a **una alçada inferior a 2 metres d'alçada** (a comptar des del terra fins als peus de la persona). es tractaria de treballs en alçada. En aquest cas es tractaria d'un risc de caiguda a diferent nivell i qualsevol persona del centre educatiu podria fer la tasca.

RECOMANACIONS GENERALS EN LA UTILITZACIÓ DE LES ESCALES DE MÀ:

Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals **IT/01/2015**", consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos laborals

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuals.pdf

Recordeu, entre d'altres, incorporar les següents recomanacions:

- Abans d'utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de mitjà.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta durada.
- Les escales de mà han d'estar fabricades segons la norma UNE EN 131, trobar-se en bon estat, disposar de tots els elements de seguretat com topalls antilliscants en els extrems inferiors i limitador d'obertura en cas de les escales de tisora, i cal parar atenció a l'angle de col·locació i forma d'utilització.
- Les escales de fusta no poden estar pintades, i és recomanable substituir-les per metàl·liques. En cas de conservar-ne, cal revisar la seva resistència abans d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin ben encaixats als puntals, etc.
- No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s'han d'utilitzar com a suports de bastides.
- No useu les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i tampoc de construcció improvisada.
- En cap cas realitzeu moviments imprudents, estiraments, bots o qualsevol altra postura o tasca que impliqui un moviment al damunt de l'escala.
- Les escales manuals s'han d'utilitzar d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades.
- Per a les feines que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc.
- Es prohibeix l'ús d'escales manuals en zones properes a balconades externes o internes on l'alçada d'una possible caiguda superi la del pla de superfície on està recolzada l'escala.
- En cas de trobar una deficiència a l'escala, no utilitzeu l'escala, senyalitzeu que està fora d'ús i comuniquen-ho de manera immediata a la direcció del centre per procedir a la seva substitució.

Risc: 1161 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil.

Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1161 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil.

Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.

Segons indicació de la Coordinació de PRL, actualment no n'hi ha. Amb el temps podrien aparèixer irregularitats al paviment, que s'haurien d'esmenar.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

RISC DE CAIGUDA DURANT ELS DESPLAÇAMENTS A PEU PEL CENTRE

Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball. Risc d'ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell als passadissos i altres espais del centre.

Al Departament d'Italià s'observa una rajola trencada a terra. Segons indica la Coordinació de PRL, al mes de juliol s'arreglarà.

DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI: MANTENIMENT DE LES VIES DE PAS

Espai entre taules estret, existència de motxilles i bosses de l'alumnat a les zones de pas.

TERRA DE LES AULES, ZONES COMUNS I PATIS

Possibilitat de relliscar per terra moll en dies de pluja/neu, per vessaments accidentals de líquids o després d'haver-se fregat.

Tipus de terra inestable o lliscant.

PAVIMENT IRREGULAR AL/S PATI/S I PISTES_ RISC DE CAIGUDA PER EXISTÈNCIA D'ESQUERDES I FORATS

Possibilitat de:

- irregularitats, esquerdes i desnivells a les pistes.
- aixecament de part de la superfície del paviment de formigó del pati per les arrels dels arbres.
- defectes a les zones de pas exteriors d'accés a pati i pistes.
- voreres i desnivells

RISC DE CAIGUDA AL MATEIX NIVELL A LES ZONES DE SORRA per possible presència de forats o clots o esquerdes.

MANCA D'ORDRE I NETEJA A LES DEPENDÈNCIES

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Possibilitat de:

- Manca d'ordre i neteja a certs espais.
- Existència d'elements fora d'ús, deteriorats i obsolets que poden dificultar el pas.
- Existència de cablejat dels aparells elèctrics (ordinadors, impressores...) no recollit que pot provocar ensopegades i caigudes.

S'observa cablejat al Departament d'Àrab que pot causar una caiguda.

Mesures preventives treballador:

RECOMANACIONS GENERALS PEL MANTENIMENT DE LE VIES DE PAS:

1- Disposeu les indicacions necessàries per mantenir a les aules unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm les de pas habitual i 60 cm les de pas circumstancial o poc freqüentades. És important que en finalitzar la classes i abans de la sortida de l'alumnat es reorganitzi l'aula amb la configuració espacial indicada.

2- Garantiu que en finalitzar la classe tot el material emprat s'ha desat correctament al seu lloc per evitar emmagatzematges en zones de pas de l'aula.

3-Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats sota o al costat de les taules, que puguin causar caigudes al mateix nivell, o qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les zones de pas.

TERRA HUMIT/MOLL

Senyalitzeu el risc de lliscar quan els terres estiguin humits.

No accediu a zones senyalitzades amb risc de terra humit.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència

Risc: 1480 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F44 - Xoc o cop contra un objecte, incloent-hi els vehicles, en moviment.

RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS o MÒBILS

- **Mobles amb calaixos oberts** Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules dels docents o d'oficina.
- **Mobiliari divers de l'aula**
- **Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.)**
- **Portes, finestres, persianes, cortines, etc.** Les finestres de les aules són d'alumini i les de la resta d'espais són de fusta.

RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN

- **Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen**
- **Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen**

Mesures preventives treballador:

No deixeu oberts els calaixos dels mobles o calaixeres quan ja no sigui necessari, ja que constitueix un risc de cops i/o xocs.

No obriu més d'un calaix alhora, el tancament involuntari d'un d'ells pot provocar cops i atrapaments.

No deixeu objectes a les zones de pas.

Manteniu l'ordre i neteja a les aules i la resta d'espais de treball.

No aixequiu mobles per a desplaçar-los si no és necessari. Demaneu ajut si el moble o objecte és pesat o difícil de manipular per la forma o volum.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1520 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F73 - Trauma psíquic

Risc d'agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies per part de membres de la comunitat educativa i/o tercers, contra el personal docent i no docent dependent del Departament d'Educació i Formació Professional.

Risc: 1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS

EXPOSICIÓ PER INHALACIÓ DEL BACTERI LEGIONEL·LA/MANTENIMENT HIGIÈNIC-SANITARI PER A PREVENIR LA LEGIONEL·LOSI

A l'Escola Oficial d'Idiomes no hi ha aigua calenta.

L'EOI NO disposa de contracte amb una empresa que faci els controls de la legionel·la.

No hi ha BIE's.

El Reial Decret 487/2022 determina que s'ha de portar a terme un programa higiènic-sanitari per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

A l'[informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017](#) ja es va indicar:

D'acord amb la Instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi. Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS

Malalties transmissibles. Presència de processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc).

Malalties infecto-contagioses com ara grip, conjuntivitis, gastroenteritis,

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS

Seguiu les recomanacions de l'apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició a agents biològics que desenvolupa el RD 664/1997, de 12 de

maig, on disposa les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal:

- Triple Vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis) i Tètanus.

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

POSSIBLE PRESÈNCIA D'HUMITATS A ALGUN ESPAI DEL CENTRE EDUCATIU - RISC D'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS

Al magatzem soterrani s'aprecia pudor d'humitat. És un espai que roman tancat.

El dia de la visita hi havia una canonada trencada. El forat de la canonada estava a la paret del costat del tram de les escales que comunica la primera i la segona planta.

A la façana de l'edifici principal s'observen taques fosques d'humitat.

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

D'acord amb la instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

D'acord amb la instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocio de Terrassa.

La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

AVARIES/DEFICIÈNCIES A LES INSTAL·LACIONS

Possible presència de fibrociment ocult a les instal·lacions del centre educatiu. Per la data de construcció del centre educatiu és molt probable que hi hagi canonades, conduccions i altres elements amb fibrociment no visible.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Possibilitat d'inhalació d'agents físics/químics per:

- Inhalació de substàncies nocives (negre de fum) en fer el canvi de cartutx de tinta de les fotocopiadores i impressores.
- Ús de productes de neteja inadequats. Acumulació de vapors.
- Inhalació de productes químics per vessaments.
- Utilització de serradures (poden ser de fustes durs, que són cancerígenes).

La Coordinació de PRL desconeix si es fan servir serradures de fusta com a absorbent.

Mesures preventives treballador:

IMPRESSORES I FOTOCOPIADORES

Efectueu la manipulació amb cura evitant qualsevol vessament del tòner. En cas que es produís, però, s'ha d'aspirar o recollir amb un drap humit per tal d'evitar la dispersió de partícules. No escombriu.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

Abans d'aplicar el programa de control i tractament de plagues per una empresa, sol·licitar la valoració i aprovació del procediment a la secció de prevenció de riscos, per valorar la idoneïtat.

Tanmateix l'utilització de plaguicides d'ús domèstic està prohibida als centres i oficines del Departament d'Ensenyament.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocio de Terrassa.

La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.

No utilitzar les serradures de fusta com absorbent.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

Abans d'aplicar el programa de control i tractament de plagues per una empresa, sol·licitar la valoració i aprovació del procediment a la secció de prevenció de riscos, per valorar la idoneïtat.

Tanmateix l'utilització de plaguicides d'ús domèstic està prohibida als centres i oficines del Departament d'Ensenyament.

Risc: 1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS)

ABSORCIÓ D'AGENTS QUÍMICS PER VIA DÈRMICA - PELL, ULLS I MUCOSES - (EFECTES SISTÈMICS)

Control de plagues

Risc: 1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS)

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (DE NETEJA, DE MANTENIMENT ...).

Es va observar:

- No hi ha **inventari** dels productes químics utilitzats a la neteja ni a les operacions de manteniment.
- No es disposa de les **fitxes de dades de seguretat (FDS)** dels productes químics (neteja, manteniment, etc.) als magatzems o llocs de treball.

Possibilitat de:

- Trobar productes químics de neteja a espais que no són els destinats a magatzem de productes de neteja.
- Productes químics **sense etiqueta**.
- **Envasos que continguin aigua** sense etiqueta o identificació.
- Ampolles d'aigua o altres begudes juntament amb els productes químics al **carro de transport dels productes de neteja**.
- Ús d'**ambientadors**.
- Presència de galledes i pals de fregar a espais del centre educatiu que no són ni armaris ni magatzems de neteja.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1750 - EXPOSICIÓ A RADIACIONS NO IONITZANTS

TASQUES A L'AIRE LLIURE

Aquestes tasques les pot fer qualsevol persona docent:

- Viatge de final de curs (alemany, anglès, francès, italià, etc.).
- Sortides, excursions, activitats a l'aire lliure
- D'altres que es realitzin a la intempèrie i impliquin una exposició a la radiació solar

Risc de cremades a la pell per exposició a radiació ultraviolada provinent dels rajos solars.

Risc de desconfort tèrmic per altes temperatures (i, en casos extrems a l'exterior, de cop de calor)

Mesures preventives treballador:

- Protegeix-te de la calor i radiacions solars usant gorres o barrets amb visera, o, preferiblement, barret amb ala ampla pel seu més gran abast, cremes solars de factor de protecció adequat, i ulleres de sol si escau.
- Evita estar a la intempèrie en les hores de temperatures més elevades i major incidència solar.
- Hidrata't de forma freqüent amb aigua.

Risc: 1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES

TASQUES D'INVENTARIAT, DE REASSIGNACIÓ D'ESPAIS, DE CANVI DE MOBILIARI, ETC

Tot el personal del centre educatiu pot participar en aquestes tasques, tot i que en principi seria tasca del personal Subaltern.

Riscos de lesió dorsolumbar o trastorns musculoesquelètics durant la manipulació manual de càrregues (transport manual, aixecament vertical, arrossegament, empènyer càrregues ...).

El darrer accident laboral que recorda la Coordinadora de PRL va ser causat per la caiguda d'una taula.

Mesures preventives treballador:

Utilitza els mitjans auxiliars a la teva disposició que hi hagi al centre educatiu (carretons, plataformes amb rodes ...).

Aplica **tècniques de manipulació manual de càrregues** per a evitar lesions musculars i esquelètiques:

1. Apropa't a la càrrega, separa els peus fins a aconseguir una postura estable (col·locant-ne un més avançat en la direcció del moviment) i situa un peu a cada costat de la càrrega.
2. Flexiona les cames i manté en tot moment l'esquena recta. No s'ha de girar el tronc ni adoptar postures forçades.
3. Realitza una subjecció ferma amb les dues mans i manté la càrrega tan a prop del cos com sigui possible.
4. Manipula el pes gradualment, fent l'esforç amb les cames, mai amb l'esquena. No s'ha d'estrebar la càrrega ni moure-la de manera ràpida o brusca.

- En el moment de transportar materials, has d'emprar preferentment els mitjans de transport tipus carro que estiguin disponibles, especialment per a càrregues de més de 25 kg, o voluminoses o amb dificultats pel seu maneig. Si no és possible, planifica les tasques per a ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar risc.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- Evita realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment.

Fes treball en equip, manipulant entre dues persones en cas de necessitat.

Risc: 1850 - DISCONFORT LUMÍNIC

Mesures preventives treballador:

Ajusteu el contrast entre els caràcters i el fons de pantalla per facilitar-ne la lectura i disminuir la fatiga visual.

Mireu a un lloc allunyat varies vegades al dia i feu exercicis de relaxació de la vista.

Risc: 1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC

DESCONFORT PER BAIXES TEMPERATURES

DESCONFORT PER ALTES TEMPERATURES

El centre disposa **d'aire condicionat** a:

- totes les aules de la primera i la segona planta.
- a Consergeria i Secretaria (planta baixa).
- als Departaments

A la planta baixa hi ha 4 aules de francès que no en tenen però està previst instal·lar-lo també. Tampoc n'hi ha als dos despatxos de Direcció ubicats al costat de Consergeria. No obstant això, hi arriba l'aire.

A alguns espais hi ha **ventiladors**. Per exemple, al despatx de l'Administrador/a.

Es disposa **d'estors** a les finestres d'alguns despatxos.

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Utilitzeu roba adequada segons l'època de l'any. A l'hivern s'aconsella varies capes de roba donat que ofereixen millor protecció que la proporcionada per peces úniques gruixudes.

Risc: 1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

NIVELLS DE CO2

El centre educatiu es troba a una zona urbana.

El dia en què es visita el centre educatiu no es fan mesuraments de nivells de CO2 ambientals.

En base a l'experiència en altres centres educatius, on sí se n'han mesurat els valors, podem dir que:

- En aules on s'està impartint classe amb el total d'alumnat i un o dos docents, amb la porta tancada i les finestres tancades, de seguida se supera el valor de 1000 ppm, podent arribar fins a més de 2500 ppm si l'alumnat ja porta varies hores fent-hi classe.

La Guia Tècnica del RD 486/1997 aporta la referència de mantenir els valors per sota de 1000 ppm i recorda que els cabals d'aire de ventilació recollits al RD 486/1997 estan calculats per aconseguir mantenir la concentració de diòxid de carboni dins d'aquests nivells.

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2
- Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2
- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

Mesures preventives treballador:

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Obriu periòdicament finestres i/o portes per assegurar una bona qualitat de l'aire a l'interior del lloc de treball. Per facilitar-ho cal establir moments concrets (en acabar cada classe, descansos, en canviar d'aula,...). Quan la calefacció està en funcionament, cal trobar l'equilibri entre calefactar i renovar l'aire. Si escau, es recomana identificar responsables d'aula (alumnes) per complir amb aquesta tasca.

Obriu la porta i la finestra de despatxos, sales de reunions i altres dependències quan s'hi facin reunions. Així es podrà garantir una ventilació contínua, creuada, distribuïda i uniforme i, per tant, la qualitat de l'aire.

Ventileu periòdicament les aules per tal de mantenir els nivells de CO2 per sota de 1000 ppm.

Risc: 1880 - DISCONFORT SONOR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Mascareta FFP2 (EN-149)

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

En/Na. _____, amb DNI _____, reconeix haver rebut la informació dels riscos que l'afecten al seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables, segons estableix l'article 18 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, del 8 de Novembre de 1995.

La fitxa informativa correspon a:

08053194 - EOI TERRASSA (08053194)

Per a que així consti:

A _____, a _____

Lliurat per:

Rebut:

Signatura

Signatura del treballador/a

L'obligació de compliment de les mesures de prevenció indicades en matèria de prevenció de riscos per part dels treballadors/res, ve recollida a l'article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.