

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Descripció:

RISCOS / CAUSES / MESURES TREBALLADOR

Risc: 7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)

ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR)

Qualsevol persona treballadora del centre educatiu pot fer servir l'ordinador per a l'exercici de les seves funcions. Per tant, les mesures preventives descrites per a reduir aquest risc són d'aplicació a tot el personal. La diferència és la quantitat d'hores per jornada que dediquen al treball amb pantalles de visualització de dades (PVD), entenent-se com a persona treballador/a de pantalles de visualització de dades la que habitualment i durant una part rellevant del seu treball normal utilitzi un equip amb pantalla de visualització (RD 488/1997).

Les persones que ocupen el lloc d' Auxiliar Administrativa fan ús continuat de l'ordinador. Les persones membres de l'Equip Directiu poden fer servir l'ordinador varies hores els dies que no han de fer classe. La resta de persones que treballen al centre en fan un ús més o menys intensiu depenent del dia i de la tasca que realitzen.

Els riscos associats a l'ús de les PVD (ordinadors en aquest cas) són:

- Risc de fatiga visual
- Risc de fatiga postural
- Risc de sobreexforç per moviments repetitius
- Risc de fatiga mental

Mesures correctores treballador:

- MESURA CORRECTORA D'EQUIPS DE TREBALL

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR)

PAUTES D'HIGIENE POSTURAL:

Adopteu canvis de postura amb certa freqüència durant les tasques amb PVD. Combineu activitats per a facilitar el canvi de postures.

Asseieu-vos a la cadira i reguleu-ne l'alçada de manera que els avantbraços es trobin al nivell de la taula i formin un angle de 90° -100°.

Deixeu un espai entre el teclat i el cantó de la taula de 10 cm, com a mínim, per recolzar els canells i mantenir la linealitat del teclat respecte la persona i la pantalla.

Comproveu que la distància des dels ulls a la pantalla sigui de 40 a 75 cm.

Comproveu que l'extrem superior de la pantalla estigui just per sota de la línia horitzontal dels ulls.

Comproveu que els peus es recolzin completament a terra: si no fos així, utilitzeu reposapeus.

Realitzeu **pauses actives**.

A la Intranet- Portal del Centre trobareu **la fitxa d'Auxiliar administratiu/va**, amb els **riscos laborals i mesures preventives** que poden ser d'aplicació:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf

En el cas de fer servir **ordinadors portàtils**:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/portatils/

Podeu trobar informació sobre **pauses actives** a:

<https://web.empresa.intranet.gencat.cat/contingut/recursos-humans/pauses-actives>

Consulta, a la **intranet del Departament**, la **informació dels riscos i mesures preventives del lloc de treball, treball amb pantalles de visualització de dades i recomanacions posturals en teletreball**:

<https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Infografia-Teletreball.pdf>

Consells en l'ús de pantalles de visualització de dades:

Informació en prevenció de riscos laborals per a persones usuàries de PVD, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades, que trobareu a:

Intranet Portal del Centre - Persones - Seguretat i Salut laboral - Lloc de treball: riscos i prevenció - Treballar amb pantalles de visualització - Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Informacio_usuaris_pantalles_visualizacio_dades.pdf

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA D'INFORMACIÓ

ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES (ORDINADOR)

Informe el personal treballador sobre prevenció de riscos laborals per a **persones usuàries de PVD**, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades, que trobareu a:

Intranet Portal del Centre - Persones - Seguretat i Salut laboral - Lloc de treball: riscos i prevenció - Treballar amb pantalles de visualització - Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf

En cas **d'utilització d'ordinadors portàtils**, informeu del següent enllaç del Departament de Treball, on hi ha les recomanacions preventives per l'ús d'aquest tipus d'equipament:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/portatils/

Per a tasques amb pantalles de visualització de dades en la **modalitat de teletreball**:

<https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Infografia-Teletreball.pdf>

Distribuiu aquestes fitxes al personal que fa servir ordinadors.

Risc: 8 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE)

SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS

Personal responsable de Socorrisme i Primers Auxilis al centre educatiu.

FARMACIOLA LABORAL/FARMACIOLA ALUMNAT

Disponibilitat de farmaciola laboral diferenciada de la farmaciola de l'alumnat.

DEA

Possibilitat de:

- Alumnat amb cardiopatia.
- Personal treballador amb cardiopatia.

L'Escola Oficial d'Idiomes té un DEA. Tot el personal de Direcció, una Auxiliar Administrativa i una Docent en van fer la formació.

POSSIBLE INTERVENCIÓ EN PETITES CURES DE L'ALUMNAT

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS

Es recomana realitzar formació en Socorrisme i Primers Auxilis per a les persones que formen l'Equip de Primers Auxilis o són responsables dels Primers Auxilis. Aquí teniu l'enllaç a l'oferta formativa:

<https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/oferta-formativa/>

INTERVENCIÓ EN PETITS ACCIDENTS DE L'ALUMNAT QUE DONEN LLOC A FERIDES LLEUS

Les primeres cures a l'alumnat o al personal treballador, es realitzaran utilitzant guants de protecció per minimitzar els riscos biològics.

Revisió periòdica dels guants de protecció. **Reposició per part de la direcció de centre.**

Mesures preventives empresa:

- MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

Recordar a les persones que formen l'Equip de Primers Auxilis que és molt recomanable cursar formació en Socorrisme i Primers Auxilis.

Consultar a l'apartat Forma't de la Intranet - Portal del centre l'oferta formativa, on s'inclouen cursos d'aquest tipus.

Mesures correctores empresa:

- DISPOSAR ALMENYS D'UNA FARMACIOLA, EN LLOC VISIBLE I ACCESSIBLE A TOTHOM, AMB UNA PERSONA RESPONSABLE. EN CADA FARMACIOLA I EN LLOC VISIBLE, HAURÀ D'HAVER-HI LES INSTRUCCIONS BÀSIQUES DE PRIMERS AUXILIS I DE CONTINGUT DE LA FARMACIOLA.

FARMACIOLA LABORAL/FARMACIOLA ALUMNAT

Distingir entre la farmaciola laboral i la farmaciola de l'alumnat.

El contingut que ha de tenir una farmaciola laboral està recollit en el RD 486/1997 de Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. En aquest enllaç es pot trobar tot el material necessari per a una farmaciola d'un centre de treball (per a les persones treballadores) i uns consells útils a l'hora d'ubicar-la i com actuar.

<https://medicaments.gencat.cat/ca/ciudadania/informacio-i-consells/preguntes-freqüents/com-cal-desar-els-medicaments/la-farmaciola-a-la-feina/>

Revisar periòdicament el contingut de la farmaciola, desfer-se dels productes caducats i gestionar-ne la reposició.

En canvi, la farmaciola que hi ha a un centre educatiu per a l'alumnat, ha de contenir el material que s'indica en aquest altre enllaç:

<https://medicaments.gencat.cat/ca/ciudadania/informacio-i-consells/preguntes-freqüents/com-cal-desar-els-medicaments/la-farmaciola-a-lescola#bloc1>

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Disposar almenys d'una farmaciola laboral, en lloc visible i accessible a tothom, amb una persona responsable. En cada farmaciola i en lloc visible, haurà d'haver-hi les instruccions bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola. Col·loqueu el senyal reglamentari que indica la ubicació de la farmaciola a la porta del recinte on es troba. Aquest senyal té forma de creu blanca sobre fons verd.

Les farmacioles laborals es demanen a Asepeyo a través de la pàgina web després d'enregistrar-vos amb usuari i contrasenya. Demaneu una reposició del contingut sempre que aquest es vagi gastant.

PRIMERS AUXILIS

Es recomana disposar d'alguna persona formada en Socorrisme i Primers Auxilis al centre. Es recomana també que aquesta formació es repeteixi periòdicament per tal de recordar els conceptes i formes d'actuar.

Podeu accedir a més informació sobre aquest apartat a l'enllaç:

<https://treball.gencat.cat/web/.content/09>

[_ _seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fullsmonografics_primersauxilis.pdf](#)

INTERVENCIÓ EN PETITS ACCIDENTS DE L'ALUMNAT QUE DONEN LLOC A FERIDES LLEUS RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:

1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics.
2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

- Aire condicionat
- Calefacció (radiadors)

Mesures correctores empresa:

- INSTAL·LAR SENYALITZACIÓ NORMALITZADA DE LES INSTAL·LACIONS MANUALES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DELS MITJANS D'EVACUACIÓ. SEGUIR LES INDICACIONS DEL RD 485/97 I DEL CTE (CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ). LA SENYALITZACIÓ HA DE SER VISIBLE FINS I TOT DAVAN

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Garantiu que es disposa d'un contracte amb una empresa externa que faci les revisions del sistema de climatització, la neteja dels filtres dels aparells d'aire condicionat, etc.

Comproveu visualment l'estat dels radiadors de la calefacció com a tasca inclosa dins de les visites d'Inspecció i Control periòdiques que ha de fer alguna persona del centre educatiu.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT DE L'ASCENSOR

El centre educatiu té ascensor que accedeix a totes les plantes. Va amb clau. Segons indica la Coordinació de PRL, una empresa externa en fa el manteniment corresponent.

L'ascensor ha de disposar:

- *d'avís de no utilitzar-lo en cas d'incendi (senyal de prohibició d'ús en cas d'emergència)*
- *de cèl·lula de detecció de persones,*
- *de trucada de rescat*
- *d'etiqueta conforme s'ha fet la revisió periòdica corresponent de manteniment.*

No es va poder comprovar la documentació en relació:

- a la contractació d'empreses externes instal·ladores autoritzades per a aparells elevadors i empreses mantenidores.
- a les revisions periòdiques mensuals
- al Llibre de manteniment.

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

No utilitzeu els ascensors en cas d'emergència per incendi i necessitat d'evacuació de l'edifici.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Establiu la **consigna de no utilitzar els ascensors en cas d'emergència** per incendi i necessitat d'evacuació de l'edifici. Recordeu-ho al personal treballador

Disposeu del **contracte amb l' empresa externa instal·ladora i mantenidora autoritzada** per a aparells elevadors, per tal que faci les revisions periòdiques mensuals i les reparacions en cas d'avaría.

Disposeu del **Llibre de manteniment**, on han de constar les inspeccions periòdiques que ha de fer una EIC (Entitat d'Inspecció i Control), i les Actes d'Inspecció.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS I CALDERES

No es va poder comprovar durant la visita la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladores o mantenidores.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Garantir que s'ha encarregat la realització d'inspeccions periòdiques, de la instal·lació individual i dels aparells de gas, cada 5 anys a l'empresa subministradora del gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció d'instal·lació comuna, el Certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i aparells i Informe d'anomalies.

Disposar de la documentació que acredita que s'ha encarregat a un organisme de control habilitat, o a una entitat acreditada per un organisme competent, la realització de les inspeccions periòdiques dels sistemes de calefacció i d'aigua calenta sanitària segons el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis, RITE. L'organisme de control emetrà un informe en el que inclourà la qualificació de l'estat de la instal·lació, així com les recomanacions per millorar la rendibilitat de l'eficiència energètica de la instal·lació inspeccionada.

Garantir que s'han col·locat a l'interior de la sala de la caldera de gas, de manera visible, i degudament protegides, les indicacions següents:

- Instruccions per a efectuar la parada de la instal·lació tèrmica en cas necessari, amb senyal d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid de funcionament.
- Instruccions de seguretat, d'ús i maniobra de funcionament, d'acord amb el Manual d'Ús i Manteniment de la instal·lació.
- El nom, l'adreça i el número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de la instal·lació a gas.
- L'adreça i el número de telèfon del servei de bombers més proper, i del responsable de l'edifici.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- Indicació dels polsadors d'extinció i extintors més propers al lloc.
- Plànol amb esquema bàsic del principi de la instal·lació tèrmica.

Revisar periòdicament l'aïllament calorífug de les canonades de la sala de calderes.

La sala de calderes ha d'estar destinada únicament a allotjar elements de la instal·lació, cal eliminar els materials restants o buscar-los un magatzem alternatiu.

S'ha d'instal·lar en les portes de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis pany amb fàcil obertura des de l'interior, encara que hagin estat tancades amb clau des de l'exterior.

Garantir que l'etiqueta de la caldera indiqui la data de la propera revisió.

Garantir que hi ha un botó/dispositiu de parada d'emergència a l'exterior, al costat de la porta d'accés a la sala de calderes.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU DEL PARALLAMPS

No s'ha pogut comprovar la documentació en relació a la contractació d'empreses externes instal·ladores ni mantenidores.

Mesures correctores empresa:

■ MESURA CORRECTORA D'INSTAL·LACIONS

Es recomana continuar disposant d'un contracte amb una empresa especialitzada en instal·lacions de parallamps per tal que faci la revisió anual, i cada cop que es produeixi una descàrrega.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

MANTENIMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSÍO

No es van poder comprovar les actuacions de manteniment realitzades per l'empresa externa contractada.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Encarregar a un organisme de control autoritzat la realització de la inspecció inicial de la instal·lació i/o obtenir i arxivar l'acta de la inspecció inicial de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. S'ha de fer l'anotació al llibre de manteniment i s'ha adherir una etiqueta d'inspecció periòdica.

Encarregar a l'empresa instal·ladora habilitada per a baixa tensió, la realització del manteniment preventiu de la instal·lació d'acord amb el REBT i les seves ITC corresponents. I la redacció d'un dictamen de reconeixement signat de la instal·lació, que assenyali la conformitat de la instal·lació amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió que li sigui d'aplicació i les seves ITC corresponents, o bé les modificacions que cal fer quan la instal·lació no ofereixi les degudes garanties de seguretat. Realitzar successives revisions i emissió del dictamen de reconeixement, com a mínim, cada any. Verificar anualment la vigència del contracte de manteniment.

Disposar d'un llibre de manteniment per a la instal·lació elèctrica de baixa tensió que ha de contenir com a mínim el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.

Garantir que es realitza la inspecció quinquenal de la instal·lació elèctrica, i que consti amb l'etiqueta corresponent al quadre elèctric general. S'ha de tenir constància de les revisions obligatòries periòdiques de la instal·lació elèctrica i de les actuacions fetes per reparar-ne els defectes detectats.

Garantir que es disposa d'extintor de CO2 per a focs amb presència d'electricitat a les proximitats del quadre elèctric general i de la resta de quadres i subquadres elèctrics.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

MANTENIMENT PREVENTIU/REVISIONS/COMPROVACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS

Instal·lació de protecció contra-incendis

Es disposa de:

- Extintors de pols ABC i de CO2
- Enllumenat d'emergència
- Polsadors d'alarma

No hi ha BIE's.

No es va comprovar durant la visita, la disponibilitat de la documentació en relació a la contractació d'empreses

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

externes instal·ladors ni mantenidores.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Realitzar la revisió periòdica dels mitjans contra incendis

Instal·lar i mantenir senyalització normalitzada de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis i dels mitjans/senyalització d'evacuació. Seguir les indicacions del RD 485/97 i del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació). La senyalització i el sistema d'alarma ha de ser visible/audible fins i tot davant la fallida en el subministrament elèctric. Evitar emmagatzemar/deixar provisionalment mobiliari, objectes o decoració que impedeixi o dificulti el pas dins els recorreguts d'evacuació.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

La sala de calderes no esta degudament senyalitzada

El sistema d'obertura de la porta de la sala no garanteix una fàcil i ràpida obertura desde dintre si es tanca des de fora.

Mesures correctores empresa:

■ ENCARREGAR A TRAVÉS DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORITZADA LA CORRESPONENT INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ A UNA ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL (LA INSPECCIÓ S'HA DE REALITZAR ABANS DEL 18 DE SETEMBRE DE 2008 I POSTERIORMENT CADA 5 ANYS, I HA D'OBTENIR QUALIF

Continua encarregant a través de l'empresa instal·ladora autoritzada la corresponent inspecció de la instal·lació a una entitat d'inspecció i control (la inspecció s'ha de realitzar abans del 18 de setembre de 2008 i posteriorment cada 5 anys, i ha d'obtenir qualificació favorable) (s'ha d'obtenir una còpia del certificat d'inspecció, s'ha d'anotar en el llibre de manteniment i s'ha d'adherir, en un part visible del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d'inspecció periòdica on s'indiqui: el nom de l'entitat que ha afectuat la inspecció, adreça i telèfon, així com l'especificació d'instal·lació receptora d'energia elèctrica.inspecció periòdica.i la seva vigència, assenyalant mes i any)

■ ENCARREGAR LA REALITZACIÓ D'INSPECCIONS PERIÒDIQUES, DE LA INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL, CADA 5 ANYS A L'EMPRESA SUBMINISTRADORA DEL GAS. ARXIVAR I CONSERVAR EL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ COMUNA, EL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL D

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Continuar encarregant la realització d'inspeccions periòdiques, de la instal·lació individual, cada 4 anys a l'empresa subministradora del gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció d'instal·lació comuna, el Certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i aparells i Informe d'anomalies

- **INSTAL·LAR EN L'EXTERIOR DE LA PORTA DE LA SALA DE MÀQUINES DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICIS UN RÈTOL AMB LA INSCRIPCIÓ: "SALA DE MÀQUINES. PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI."**

Instal·lar en l'exterior de la porta de la sala de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis un rètol amb la inscripció: "Sala de Màquines. Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei."

- **S'HA D'INSTAL·LAR EN LES PORTES DE LES SALES DE MÀQUINES DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICIS DE PANY AMB FÀCIL OBERTURA DES DE L'INTERIOR, ENCARA QUE HAGIN ESTAT TANCADDES AMB CLAU DES DE L'EXTERIOR.**

S'ha d'instal·lar en les portes de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis de pany amb fàcil obertura des de l'interior, encara que hagin estat tancades amb clau des de l'exterior.

Risc: 10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).

La sala de calderes no està degudament senyalitzada

El sistema d'obertura de la porta de la sala no garanteix una fàcil i ràpida obertura desde dintre si es tanca des de fora.

Mesures correctores empresa:

- **INSTAL·LAR EN L'EXTERIOR DE LA PORTA DE LA SALA DE MÀQUINES DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICIS UN RÈTOL AMB LA INSCRIPCIÓ: "SALA DE MÀQUINES. PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI."**

Instal·lar en l'exterior de la porta de la sala de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis un rètol amb la inscripció: "Sala de Màquines. Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei."

- **S'HA D'INSTAL·LAR EN LES PORTES DE LES SALES DE MÀQUINES DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICIS DE PANY AMB FÀCIL OBERTURA DES DE L'INTERIOR, ENCARA QUE HAGIN ESTAT TANCADDES AMB CLAU DES DE L'EXTERIOR.**

S'ha d'instal·lar en les portes de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis de pany amb fàcil obertura des de l'interior, encara que hagin estat tancades amb clau des de l'exterior.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 11 - 110 - Deficiència normativa

FORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball.

Els treballadors i les treballadores del centre educatiu han de rebre formació en PRL a l'inici de la seva vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre. També és recomanable repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc.

Formació de la Coordinació de PRL en el curs de nivell bàsic de 30 hores.

Certificats de formació del personal treballador.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

L'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, PRL) estableix l'obligació empresarial de formar les persones treballadores en els riscos i mesures preventives generals del centre de treball i específics del seu lloc de treball.

Haureu de rebre formació en PRL a l'inici de la vostra vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre educatiu. Periòdicament, és convenient repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc.

- Faciliteu a la Direcció del centre còpia dels certificats de formació que heu rebut.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

Formeu les persones treballadores en els riscos i mesures preventives del seu lloc de treball. Els treballadors i les treballadores del centre educatiu han de rebre formació en PRL a l'inici de la seva vinculació laboral/administrativa/estatutària amb el centre. Periòdicament, cal repetir la formació per tal de recordar conceptes, actituds, comportaments, etc.

■ MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Recordeu al personal del centre educatiu que ha d'inscriure's als cursos de formació de PRL. Que ha de rebre la formació inicial i periòdicament fer-ne un recordatori.

La Direcció del centre ha de disposar de còpia dels certificats de formació que rep la plantilla del centre educatiu.

Risc: 11 - 110 - Deficiència normativa

INFORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS GENERALS I ESPECÍFICS I LES MESURES DE PREVENCIÓ APLICABLES

L'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació empresarial d'informar el personal sobre els riscos generals del centre de treball i específics dels llocs de treball i les mesures preventives d'aplicació.

Aquesta informació es troba al Portal de Centres (intranet d'Educació):

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball/Pagines/default.aspx>

DIFUSIÓ D'INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ EN PRL

La Direcció del centre té la competència per difondre les instruccions i la informació relativa a prevenció de riscos laborals que es troba disponible a la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional a l'apartat Persones/Seguretat i Salut laboral. Ha de vetllar pel seu compliment i custodiar la documentació resultant, així com sol·licitar la intervenció del servei de PRL quan sigui necessari.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Llegiu la documentació lliurada sobre Prevenció de Riscos Laborals.

Col·laboreu amb el centre educatiu en el compliment de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA D'INFORMACIÓ

INFORMACIÓ DEL PERSONAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS GENERALS I ESPECÍFICS I LES MESURES DE PREVENCIÓ APLICABLES

Informe el personal sobre els riscos generals del centre de treball i específics dels llocs de treball, i les mesures preventives d'aplicació.

Aquesta informació es troba al Portal de Centres (intranet d'Educació). Concretament a: <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Llocs-treball/Pagines/default.aspx>

Deixeu constància d'haver lliurat aquesta informació al personal a un registre on hi figuri el nom i cognoms, el DNI i la signatura de cada persona treballadora. Haurà d'aparèixer clarament el nom de la documentació facilitada al personal. El centre haurà de conservar aquest registre juntament amb tota la documentació del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

DIFUSIÓ D'INSTRUCCIONS I INFORMACIÓ EN PRL

Doneu compliment a la Resolució per la qual s'aproven els **documents per a l'organització i la gestió dels centres**, i les directrius per a l'organització i la gestió dels serveis educatius per al curs d'enguany en matèria preventiva d'aplicació al personal docent, al personal d'administració i serveis i als professionals d'atenció educativa dels centres educatius del Departament d'Educació; garantint el coneixement i la correcta implantació dels protocols i procediments següents:

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions **d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina**
- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions **d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual** a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Protocol d'actuació davant de **situacions de violència causades per membres de la comunitat educativa i/o tercers**

Feu difusió sobre la **tramitació d'Accidents laborals**.

Actuacions i protocols en cas d'accident laboral.

La Direcció ha de donar a conèixer la informació sobre **vigilància de la salut** de les treballadores. Aquesta informació es troba a l'apartat *Salut laboral* del Portal de centres:

- persones especialment sensibles
- protecció de la maternitat: treballadores embarassades o en període de lactància natural
- malalties professionals
- esforç vocal
- adaptació del lloc de treball

La Direcció del centre ha de fer difusió de la informació recollida al Portal de Centre amb periodicitat anual i cada vegada que s'incorpori una persona treballadora al centre. A [Inici>Persones>Seguretat i Salut Laboral](#)

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Pagines/default.aspx>

podem trobar informació sobre:

- Conceptes bàsics
- Organització de la prevenció
- Accidents de treball
- Llocs de treball: riscos i prevenció
- Ús eficient de la veu
- Examen de salut
- Desconnexió digital i salut emocional
- Prevenció de riscos psicosocials
- Protocol en casos de violència
- Protocols en casos d'assetjament
- Seguretat en el treball
- Salut laboral
- Recomanacions sobre la covid-19: material divulgatiu

Per altra banda, a <https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Pagines/default.aspx>

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

[Inici](#) > [Gestió de centres](#) > [Seguretat](#) podem trobar informació sobre:

- Control de plagues
- Pla d'Emergència del centre
- Un tomb segur per l'escola
- Laboratoris: productes químics i biològics
- Mapa de previsió de temperatures per comarques
- Gestió de residus
- Pla d'adequació al canvi climàtic

Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, **registreu el lliurament** de la següent documentació:

- Informació dels riscos específics del lloc de treball amb el lliurament de la fitxa de riscos del lloc de treball. (Portal de centres/Persones/Seguretat i salut laboral/ Llocs de treball:riscos i prevenció).
- Actuació bàsica d'emergència del centre
- Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova a l' inici de curs.

La direcció del centre ha de facilitar l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva, pel mitjà que consideri oportú. Haurà d'informar a tot el personal del centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats.

Risc: 11 - 110 - Deficiència normativa

COMUNICACIÓ de CANVIS AL SPRL

Possibilitat de canvis significatius en el centre: ampliacions, noves instal·lacions o equips de treball, canvis d'activitats, nous llocs de treball ... o actuacions puntuals significatives, canvis a les façanes, reparacions de teulades, espais confinats o elements amb fibrociment

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA D'INFORMACIÓ

Comuniqueu al servei de PRL si es produeixen canvis significatius en el centre: ampliacions, noves instal·lacions, adquisició de maquinària o equips de treball ... o actuacions puntuals significatives, canvis a les façanes, reparacions de teulades, espais confinats o elements amb fibrociment

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball

RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ÚTILS, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA

Ús d'eines d'oficina i equips de treball: tisores, grapadora, cúter, guillotina, plastificadora, enquadernadora manual, perforadora Possible ús inadequat, incorrecte o contrari al previst pel fabricant.

Inexistència o no utilització de mesures complementàries, com ara dispositius de fixació de peces o suports per a màquines portàtils en la realització de les feines.

RISC DE CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL

En general, tot el personal del centre educatiu pot utilitzar equips de treball i/o eines portàtils elèctriques, petits electrodomèstics, estris, etc. que funcionin amb electricitat.

RISC DE CONTACTE TÈRMIC amb superfícies calents en cas d'utilitzar pistola d'adhesiu tèrmic o pistola de silicona.

ALTRE EQUIPAMENT:

- Nevera
- Microones
- Cafetera
- Font d'aigua
- Fotocopiadora
- Impressora
- Trituradora

Mesures correctores treballador:

- **COMPROVAR EL BON ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES EINES ABANS DEL SEU ÚS.**

RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT, CONTACTE ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA

Comproveu el **bon estat de conservació** de les eines abans del seu ús.

No utilitzeu màquines i eines defectuoses. En aquests casos deixeu-los de fora de servei, avisant prèviament a la direcció del centre i a la persona responsable de PRL o superior immediat,

Utilitzeu els equips de treball **únicament amb la finalitat que està dissenyada**.

SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:

1- Està **prohibida la manipulació i alteració de les característiques** dels equips de treball subministrats pels fabricants.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

2- Està **prohibit** realitzar **connexions improvisades a la instal·lació elèctrica** dels equips de treball.

3- **Absteniu-vos** de realitzar **tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica**. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de posar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.

4- **Guardeu-los** d'una **forma ordenada i nets** en un lloc segur i destinat a tal fi.

5- **Transporteu-los d'una forma segura**, protegint els talls i puntes.

6- En el treball amb màquines portàtils s'utilitzarà, sempre que sigui possible, **dispositius de fixació** per a mantenir ferma la peça sobre la que es treballa i evitar fer-ho amb les mans. La màquina s'ha d'utilitzar amb les dues mans.

7- **No s'ha d'utilitzar roba ampla**, ni joies i el cabell llarg s'ha de portar recollit en l'ús de màquines portàtils.

8- Utilitzeu únicament **suports per a les màquines portàtils** que garanteixin la perfecta fixació i estabilitat de la màquina.

RISC DE CONTACTE TÈRMIC. En cas de fer servir pistoles d'adhesiu tèrmic o silicona, utilitzeu suports per a recolzar-les mentre estan calentes. Apagueu-les quan no s'utilitzin.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Es recomana formar i informar sobre l'ús d'eines manuals i eines portàtils elèctriques.

■ MESURA PREVENTIVA D'EQUIPS DE TREBALL

RISC DE COP, TALL, ATRAPAMENT EN LA UTILITZACIÓ D'EINES, ÚTILS, ESTRIS I EQUIPS DE TREBALL D'OFICINA

Subministreu els estris de treball (eines d'oficina, etc.) suficients i adequats en funció de les tasques assignades a cada lloc de treball, amb les suficients garanties de seguretat i amb marcatge CE. Reviseu que les eines es trobin en bon estat.

Faciliteu al personal les **instruccions proporcionades pel fabricant**.

Adquiriu **cúters de seguretat**, de manera que la fulla quedi sempre protegida quan el cúter no s'utilitza.

Vetlleu per què els equips de treball s'utilitzin únicament seguint les **indicacions d'ús i manteniment del fabricant**.

RECOMANACIONS GENERALS PER A L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:

1- Cal que disposeu d'un **inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre**, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

2- Adquiriu **equips de treball que disposin de marcatge CE**, declaració de conformitat del fabricant si escau, manual d'instruccions i llibre de manteniment.

3- Limiteu l'ús dels equips per a aquelles **activitats que el fabricant els ha dissenyat**. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perden les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.

4- Comuniquen a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

5- Porteu un registre escrit, actualitzat, de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines.

6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització i manteniment dels equips de treball.

7- Faciliteu als docents que hagin d'emprar els equips de treball o eines portàtils **informació escrita** de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que es requereix ser realitzades per personal autoritzat.

RISC DE CONTACTE TÈRMIC. En cas de fer servir pistoles d'adhesiu tèrmic o silicona, proporcioneu suports per a recolzar-les mentre estan calentes.

Risc: 15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

EMPRESSES EXTERNES QUE REALITZEN TASQUES AL CENTRE DE TREBALL/CONCURRÈNCIA D'EMPRESSES

Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats no pròpies: tots els manteniments i revisions d'instal·lacions, neteges, etc. Com a empreses externes que fan manteniment, actualment hi ha Francesc Garriga (autònom) i Orviser EGAR, S.L.

L'EOI ha fet la CAE mitjançant els Annexos de la Intranet, tal i com indica el Procediment del Departament d'Educació i Formació Professional. La Secció de PRL ha revisat els Annexos i ha trobat alguns aspectes a millorar que ja ha comentat a la Coordinació de PRL de l'EOI.

Empreses externes que treballen en el centre educatiu realitzant activitats pròpies Personal formador que no sigui de la Generalitat de Catalunya.

DEFICIÈNCIA NORMATIVA EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN TASQUES DE CONTROL DE PLAGUES

PERSONAL D'ALTRES CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE REALITZA TASQUES AL CENTRE EDUCATIU

Personal dels Serveis Educatius

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

ALTRES PERSONES

Estudiants en pràctiques

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Sol·liciteu a les empreses actuals de manteniment, Francesc Garriga i ORVISER EGAR, S.L., que facilitin el seu informe d'avaluació de riscos laborals.

Mesures correctores empresa:

■ MESURA CORRECTORA COORDINACIÓ EMPRESARIAL

EMPRESSES EXTERNES QUE REALITZEN TASQUES AL CENTRE DE TREBALL/CONCURRENCIA D'EMPRESSES

D'acord amb el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, el director o directora del centre ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les empreses i persones que realitzin activitats en el centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, amb relació als riscos existents en el centre de treball i a les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com a les mesures d'emergència que cal aplicar.

El Departament d'Educació i Formació Professional, d'acord amb la normativa esmentada, ha elaborat procediments per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament:

- **PG/CE/12/1.0.00:** Procediment general per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament d'Educació i Formació Professional, pel qual s'estableixen les bases per vetllar per la seguretat i la salut del personal propi i aliè, quan treballadors, personal d'altres empreses o administracions hi fan activitats remunerades.
- **PO/CE/12/1.1.00:** Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament d'Educació i Formació Professional; s'ha d'aplicar a les activitats pròpies
- **PO/CE/12/1.2.00:** Procediment operatiu d'activitats no pròpies
- **PO/CE/12/1.3.00:** Procediment operatiu d'activitat empresarial múltiple en edificis compartits del Departament d'Educació i Formació Professional; s'ha d'aplicar quan en un mateix centre de treball hi desenvolupen activitats treballadors de dues o més empreses.
- **PA/CE/CTTI/16/01:** Procediment abreujat de Coordinació d'Activitats Empresarials per a les activitats desenvolupades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en els centres de treball del Departament d'Educació i Formació Professional (serveis administratius i centres educatius).

El personal extern també ha de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina.

Si cal, han de participar en l'evacuació de l'alumnat.

Apliqueu la Instrucció del Departament d'Educació i Formació Professional sobre Coordinació d'activitats empresarials i el Procediment general per a la Coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament d'Educació PG/CE/12/1.0.00. Ara s'haurà d'introduir el nou document d'avaluació de riscos en la tramesa de documentació.

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Coordinacio-activitats-empresarials/Pagines/default.aspx>

DEFICIÈNCIA NORMATIVA EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN TASQUES DE CONTROL

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

DE PLAGUES

S'ha de realitzar la Coordinació d' Activitats Empresarials en les tasques de control de plagues. Cal que una empresa externa faci un diagnòstic de l'estat de les plagues que afecten el centre, i una proposta de punts de control i/o de tractaments a aplicar. L'empresa de control de plagues ha d'emplenar l'Annex E amb el llistat de productes químics i facilitar les seves fitxes de dades de seguretat. Posteriorment, el centre educatiu ha de fer arribar tota aquesta documentació (Annex E i Fitxes de Dades de Seguretat) a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals, que elaborarà un informe al respecte.

Quan es contracti una empresa de control de plagues cal, a més a més, seguir la Instrucció sobre el protocol d'actuació per al control de plagues del Departament d'Educació **IN/BI/12/1.0.04**

PERSONAL D'ALTRES CENTRES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE REALITZA TASQUES A L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

Tot i ser personal del Departament d'Educació i Formació Professional i, per tant, de la mateixa empresa que l'Escola Oficial d'Idiomes, per principi preventiu, caldria informar aquest personal dels riscos i mesures preventives del centre de treball i dels espais on realitza la seva tasca. Igualment, s'hauria de proporcionar informació sobre les consignes d'actuació en cas d'emergència.

Cal deixar constància de la difusió d'aquesta informació en el registre de lliurament pertinent, on ha de signar cada persona que n'és informada.

ALTRES PERSONES QUE PUGUIN ACCEDIR AL CENTRE

Estudiants en pràctiques

Informar qualsevol persona que accedeix al centre educatiu de les consignes d'actuació en cas d'emergència.

Les persones treballadores han de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació de l'alumnat.

Risc: 15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

A l'informe d'avaluació de riscos laborals en data 03/02/2017 ja es va indicar:

"Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials."

Mesures correctores empresa:

- CAL REALITZAR UNA CORRECTA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS. ELS TREBALLADORS HAN DE CONÈIXER I PARTICIPAR EN EL PLA D'EMERGÈNCIA DELS EDIFICIS ALS QUE ES DESPLACEN PER MOTIUS DE LA SEVA FEINA. SI CAL, HAN DE PARTICIPAR EN L'EVACUACIÓ DELS ALUMNES.

A l'informe de planificació de mesures preventives de data 03/02/2017 ja es va indicar:

Cal realitzar una correcta coordinació d'activitats empresarials. Els treballadors han de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació dels alumnes.

Risc: 15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials.

Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials.

Mesures correctores empresa:

- CAL REALITZAR UNA CORRECTA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS. ELS TREBALLADORS HAN DE CONÈIXER I PARTICIPAR EN EL PLA D'EMERGÈNCIA DELS EDIFICIS ALS QUE ES DESPLACEN PER MOTIUS DE LA SEVA FEINA. SI CAL, HAN DE PARTICIPAR EN L'EVACUACIÓ DELS ALUMNES.

Cal realitzar una correcta coordinació d'activitats empresarials. Els treballadors han de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació dels alumnes.

Risc: 16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)

SITUACIONS DE RISC PSICOSOCIAL

ASSETJAMENTS_AGRESSIONS_VIOLÈNCIA

La persona treballadora podria patir, amb motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, situacions de:

- Assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual
- Assetjament psicològic en l'àmbit laboral i altres discriminacions a la feina
- Agresions físiques, psicològiques, calúmnies, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).

RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (DOCENTS, DIRECCIÓ DE CENTRE, FAMÍLIES, ALUMNAT, TUTORS/ES LEGALS).

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

CONFLICTES ENTRE PROFESSIONALS DEL CENTRE O AMB L'ALUMNAT

Es podrien produir situacions de conflicte interpersonal difícils de gestionar i que es podrien perllongar en el temps si no se solucionen.

El personal docent podria patir una sobrecàrrega emocional pels problemes personals de l'alumnat.

Pla de Convivència. Comissió de Convivència i Benestar.

Segons indica la Coordinadora de PRL:

- no hi ha conflictes interpersonals.
- existeix un bon ambient laboral.
- no s'han donat situacions d'assetjament.
- tenen la COCOBE (Comissió de Convivència i Benestar).
- desconeix si tenen redactat el Pla de Convivència del centre educatiu.

CONDUCTES DISRUPTIVES DE L'ALUMNAT

Normalment, no es pateixen aquests tipus de situacions.

EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL

ACTES VANDÀLICS/INTRUSIÓ AL CENTRE/ROBATORI

S'han produït episodis vandàlics de llançament de pedres des de l'exterior del centre a la nit.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Comunicar l'incident a la direcció del centre, a la inspecció educativa o al cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals. Si escau, s'activarà el protocol relacionat amb la situació que s'estigui patint:

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual.
- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.
- Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l'Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers.

Per a més informació a la intranet del Departament:

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Igualtat-genere/Pagines/Eines.aspx>

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/protocol-violencia-unitats/Pagines/default.aspx>

<https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Protocols-casos-assetjament/Pagines/default.aspx>

FOMENTAR UN BON CLIMA LABORAL AL CENTRE

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- Desenvolupar relacions i converses respectuoses i assertives amb companys, alumnes i famílies.
- Col·laborar proactivament i en equip en les activitats del departament i del centre.

EXIGÈNCIES EMOCIONALS, D'AMAGAR EMOCIONS O CONFLICTES DE ROL

- Compartir emocions amb els companys i les companyes i amb el teus superiors.
- Donar sentit positiu al treball que es realitza.
- Fer activitat física amb regularitat, mantenir una alimentació saludable i descansar suficientment.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

Es recomana formació en:

- estratègies per fer front als riscos psicosocials.
- els protocols d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.
- els protocols d'assetjament psicològic en l'àmbit laboral i altres discriminacions a la feina.
- procediment d'actuació en cas d'agressions físiques, psicològiques, calúmnies, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina)/ protocol de prevenció, detecció i actuació davant de situacions de violència envers treballadors/es dependents del Departament d'Educació i Formació Professional.

Oferir i impartir formació a treballadors/es segons disposa l'article núm. 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i mesures del seu lloc de treball (prevenció de l'estrès, comunicació, habilitats socials, desenvolupament emocional, resolució de conflictes).

Dissenyeu, programeu i incloeu en el pla de formació permanent del personal accions formatives sobre aquests aspectes.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

SITUACIONS DE RISC PSICOSOCIAL:

ASSETJAMENT_AGRESSIONS_VIOLÈNCIA

Establiu la consigna que la persona afectada per les situacions descrites ha de:

Comuniqueu l'incident a la direcció del centre i activeu, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.
- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.
- Protocol de prevenció, detecció i actuació davant de situacions de violència envers treballadors/es dependents

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

del Departament d'Educació i Formació Professional.

Per a més informació: Portal de centres \ Persones \ Seguretat i Salut Laboral

RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (DOCENTS, DIRECCIÓ DE CENTRE, FAMÍLIES, ALUMNAT, TUTORS/ES LEGALS).

RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL:

- Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre el personal treballador. Fomentar la confiança i la comunicació informal.
- Comunicar de forma clara i transparent els valors del projecte de centre, els objectius esperats, els protocols i procediments establerts i els mètodes de seguiment i avaluació.
- Implementar eines que millorin la participació i la comunicació d'iniciatives, propostes, necessitats, etc. del personal treballador.
- Fomentar una cultura de comunicació assertiva i de respecte en tota la comunitat educativa.

GESTIÓ DE CONFLICTES ENTRE PROFESSIONALS DEL CENTRE O AMB L'ALUMNAT

Elaborar, implementar i actualitzar el Pla de convivència de centre.

D'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del pla de convivència en els centres educatius dins el marc del projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han de tenir implementat el pla de convivència en el marc del seu projecte educatiu.

En el marc del Pla de convivència definir com es procedirà davant de situacions de conflicte entre:

- Alumnes.
- Treballadors/es.
- Treballadors/es i la direcció del centre.
- Treballadors/es i alumnes.
- Treballadors/es i famílies.

Per més informació consultar la següent informació:

[<http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/>](http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/)

Quan la situació es produeixi:

Per a la gestió d'episodis de conflictes es recomana:

- Emprar els recursos propis de mediació d'acord amb el projecte directiu, les NOFC i el pla de convivència de centre per a la gestió dels conflictes.

- I si s'escau, informar i establir estratègies d'actuació amb la Inspecció d'Educació i la Secció de Prevenció de Riscos Laborals.

- Valorar l'aplicació de les instruccions a seguir en el cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que qüestionen la prestació del servei en un centre docent públic del Departament d'Educació i Formació Professional. Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

GESTIÓ DE CONDUCTES DISRUPTIVES DE L'ALUMNAT

Elaborar i implantar protocols per a la gestió de comportaments disruptius a les aules i/o de terceres persones.

Informar el personal treballador sobre estratègies i tècniques d'afrontament de conductes disruptives en l'àmbit escolar.

Estudiar mesures encaminades a evitar situacions de conflicte greu. En aquelles situacions que no es puguin evitar:

- Emprar recursos propis de mediació, TIS, etc, d'acord amb el projecte educatiu del centre per a la gestió de conflictes.
- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la Inspecció educativa.
- Si escau, activar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament.

Establir protocols per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors/es del centre, per demanar ajut en cas de situacions conflictives.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

ACTES VANDÀLICS/INTRUSIÓ AL CENTRE/ROBATORI

En cas de produir-se, comunicar-ho a la Direcció dels Serveis Territorials.

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

PLA D'EMERGÈNCIA, INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN EMERGÈNCIES I SIMULACRE D'EMERGÈNCIA

- **Document Pla d'Emergència del centre educatiu.**

L'Escola Oficial d'Idiomes disposa d'un document que anomena Pla d'Evacuació del centre actualitzat el mes de juliol de 2024. De fet, no és un document de Pla d' Emergència sinó un document que recull les instruccions i consignes a seguir en cas d'emergència (evacuació i confinament).

- **Simulacre d'Emergència:** a la Secció de PRL consten les fitxes amb el resultat del Simulacre d'evacuació de data 17 de novembre de 2023. Segons va indicar el centre:

* Incidències no previstes: *Un grup d'alumnes i professors enlloc d'esperar-se al pàrquing de darrera de l'escola (fora del recinte de l'escola), han sortit de l'edifici i s'han esperat darrera l'escola, però dins del recinte de l'escola. Els hem avisat i en pocs segons eren al lloc indicat.*

* Conclusions pedagògiques: *Balanç general del simulacre: Molt positiu. No hi ha hagut cap incident remarcable i tot ha sortit com era d'esperar.*

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Participeu activament en els Simulacres d'Emergència (Evacuació o Confinament) d'acord amb les consignes d'actuació que us han facilitat.

Si formeu part de l'Equip d'Emergència, Intervenció i Evacuació, feu la formació pertinent. En cas de no formar-ne part, és molt recomanable igualment que feu la formació.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE FORMACIÓ

Es recomana formar el personal dels Equips d'Emergència, Intervenció i Evacuació en Prevenció i Extinció d'Incendis o Actuacions en cas d'Emergència, d'acord amb el Pla d'Emergència del centre. Recordeu que en tractar-se d'un centre educatiu tothom té el deure de col·laborar en l'evacuació del personal i és recomanable, per tant, rebre aquesta formació. La Direcció disposarà de còpia dels certificats o registres que acreditin haver rebut aquesta formació per part del personal.

Mesures correctores empresa:

■ CADA ANY CAL REVISAR EL PLA D'EMERGÈNCIA, ACTUALITZAR-LO I PROGRAMAR ACTIVITATS FORMATIVES, INFORMATIVES I SIMULACRES D'EVACUACIÓ.

Disposeu d'un document Pla d'Emergència redactat conforme al model per a centres educatius del Departament d'Educació i Formació Professional. Es troba a la Intranet-Portal del centre - Gestió de Centres - Seguretat - Pla d'Emergència als centres:

<https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Pla-emergencia-centres/Pagines/default.aspx>

Cada any cal:

- Revisar el Pla d'Emergència (model per als centres educatius que es troba a la Intranet del Departament d'Educació i Formació Professional), actualitzar-lo i enviar-lo a la Secció de PRL per e-valisa.
- Programar activitats informatives i Simulacres (d'Evacuació i de Confinament).
- Informar el personal sobre l'oferta formativa en Prevenció i extinció d'incendis.

Les actuacions a portar a terme són per aquest ordre:

1. Disposar del document Pla d'Emergència actualitzat. Enviar-lo a la Secció de PRL.
2. Fer difusió a tot el personal del centre de les Consignes d'Actuació en cas d'Emergència i deixar constància d'aquesta difusió mitjançant un registre on signarà tot el personal.
3. Informar el personal membre dels Equips d'Emergència, Intervenció i Evacuació sobre l'oferta formativa en Prevenció i Extinció d'Incendis o Actuacions en cas d'Emergència. Recordar que en tractar-se d'un centre educatiu, tothom té el deure de col·laborar en l'evacuació/confinament de l'alumnat, i és recomanable la corresponent formació.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

La Direcció disposarà de còpia dels certificats o registres que acreditin haver rebut aquesta formació per part del personal.

4. Realitzar el Simulacre d'Emergència d'evacuació o confinament cada primer trimestre del curs escolar. Enviar les Fitxes amb el resultat a la Secció de PRL.

Actualitzar el Pla d'Emergència sempre que canviï el personal o hi ha hagi una ampliació del centre. Preveure diferents situacions que obliguin a l'evacuació i al confinament i incloure en tots els supòsits la presència de persones amb mobilitat reduïda.

El Pla d'Emergència ha de recollir totes les situacions de confinament i les seves mesures d'actuació, no només si hi ha fum a l'escala quan s'està evacuant l'edifici.

Es recorda que tota la informació referent a Emergències es troba a la intranet d'Educació:

<https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Seguretat/Pla-emergencia-centres/Pagines/default.aspx>.

La Direcció disposarà de còpia dels certificats o registres que acreditin que el personal ha rebut la formació Prevenció i Actuació en cas d'Emergència per part del personal.

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

PERSONAL QUE DESENVOLUPA FEINES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Cal que el personal afectat (ja sigui personal del mateix Departament, inclòs el conserge, i personal aliè que hi presta serveis desenvolupant activitats considerades com a pròpies) sigui informat i apliqui la "Instrucció tècnica per a treballs de manteniment de les instal·lacions" (IT/04/2015), del Departament, amb la finalitat d'establir les normes de seguretat per a la realització dels treballs de manteniment de les instal·lacions en el centre docent.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_manteniment_instalacions.pdf

El centre de treball ha de disposar d'un registre de lliurament d'aquest procediment i custodiar-lo als efectes pertinents.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

RISC D'ATROPELLAMENT PER VEHICLES

- Al pàrquing on estaciona el personal treballador. L'alumnat disposa d'una altra zona d'aparcament.

Podrien accedir al pàrquing del centre vehicles que aportin material al centre educatiu o productes d'alimentació/begudes de les màquines de vending.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Quan sou vianants:

- Extremeu la precaució quan us desplaceu per llocs on hi circulen vehicles.
- Transiteu per zones habilitades per a vianants.

Quan sou conductors/es:

- Respecteu el límit de velocitat.
- Circuleu per les vies/espais habilitats per a vehicles.
- Respecteu zones de pas de vianants.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_vehicles_recinte_escolar.pdf

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Senyalització diferenciada de les zones de circulació per als vehicles i per a les persones treballadores.

Senyalització de prohibició de circulació a més de 20 km/h.

Informe el personal treballador i el de les empreses amb vehicles que entrin en el recinte escolar, que han d'extremar la precaució, no apropant-se en la mesura del possible a les zones de circulació de persones i prendre les mesures preventives que siguin pertinents per reduir els riscos, que hauran de quedar evidenciades en el documents de coordinació d'activitats empresarials.

Vetlleu per la seguretat si en algun moment hi accedeixen vehicles de trànsit per efectuar càrrega i descàrrega, o qualsevol activitat dins del centre educatiu.

Faciliteu la següent instrucció, tant a personal treballador com al d'empreses externes, que puguin accedir amb vehicle de motor al recinte escolar:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_vehicles_recinte_escolar.pdf

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS

- **Mobles amb calaixos oberts** Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules del personal docent o d'oficina.
- **Mobiliari divers de l'aula**
- **Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.)**
- **Portes, finestres, persianes, etc.**

RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN

- **Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen**
- **Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen**

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

No deixeu oberts els calaixos dels mobles o calaixeres quan ja no sigui necessari, ja que constitueix un risc de cops i/o xocs.

No obriu més d'un calaix alhora, el tancament involuntari d'un d'ells pot provocar cops i atrapaments.

No deixeu objectes a les zones de pas.

Manteniu l'ordre i neteja a les aules i la resta d'espais de treball.

No aixequiu mobles per a desplaçar-los si no és necessari. Demaneu ajut si el moble o objecte és pesat o difícil de manipular per la forma o volum. Utilitzeu mitjans auxiliars com carretons o plataformes de quatre rodes.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE

Segons informació facilitada pel centre educatiu, en data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha cap persona treballadora amb discapacitat reconeguda. Tampoc hi ha cap persona amb adaptació per article 25.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

L'art. 4.1 b) del R.D 39/97, indica que per realitzar l'avaluació de riscos s'ha de tenir en compte la possibilitat que el personal que ocupi un determinat lloc de treball sigui especialment sensible per les seves característiques personals o estat biològic conegut.

Així doncs, en cas que tingueu alguna patologia que valoreu que pot significar algun risc afegit al vostre lloc de treball, un recomanem que us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres SSTT per tal de valorar la possibilitat d'adoptar mesures preventives complementàries. Consulteu l'apartat de la intranet del Departament d'Educació on s'indica com s'ha de sol·licitar l'adaptació del lloc de treball per article 25.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Expliqueu, en cas que hi hagi alguna persona treballadora especialment sensible als riscos del seu lloc de treball, l'apartat de la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional on s'indica com s'ha de sol·licitar l'adaptació del lloc de treball per article 25.

Risc: 18 - Risc d'accidents in itinere i en missió

DURANT EL DESPLAÇAMENT A PEU O AMB VEHICLE (COTXE, MOTO, BICICLETA, PATINET ...)

Accidents "in itinere": en els desplaçaments al centre docent des del domicili habitual i viceversa.

Accidents "in mission": sortides fora del centre de treball per a fer encàrrecs, compres, excursions, activitats o visites amb l'alumnat, desplaçaments a un altre centre de treball o a un altre emplaçament. També s'hi inclouen les estances durant dies a cases de colònies o a d'altre tipus d'allotjament com hotels en el cas de viatges de final de curs, sortides per a esquiar, etc.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA D'INFORMACIÓ

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Llegiu la informació sobre:

- Normativa de circulació i seguretat vial.
- Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_despla%c3%a7aments.pdf
- https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Seguretat-en-els-desplaçaments-per-anar-i-tornar-de-la-feina.pdf

Respecteu la senyalització existent, tant senyalització vertical (p. ex: semàfors) com horitzontal (p. ex: passos de vianants). Extremeu les precaucions en dies de condicions meteorològiques adverses (pluges, ventades, neu, boira). Pateu atenció al desplaçament sense fer altres activitats (mòbil, premsa, etc.).

Compliu el codi de circulació. No begueu begudes alcohòliques durant les hores de feina i si es prenen medicaments consultar els efectes sobre la conducció.

Adaptem el calçat a les condicions meteorològiques.

En cas d'utilitzar tren o metro eviteu situar-se a la vora de l'andana.

Extremeu aquesta norma en situacions d'aglomeració de persones. En el cas de tramvia evitar situar-se a la vora de les vies de circulació, i només creuar-les per les zones habilitades. En cas d'utilitzar bus, no us apropau al vehicle fins que no estigui del tot parat.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA D'INFORMACIÓ

Proporcioneu al personal informació sobre:

- Normativa de circulació i seguretat vial.
- Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació:
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_despla%c3%a7aments.pdf
- https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Seguretat-en-els-desplaçaments-per-anar-i-tornar-de-la-feina.pdf

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 19 - Risc per embaràs i lactància

PERSONES DEL CENTRE EMBARASSADES O EN LACTÀNCIA NATURAL

En data de l'avaluació de riscos laborals no hi ha dones embarassades. No hi ha persones en lactància materna.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

En cas que us trobeu en situació d'embaràs o lactància natural, contacteu per escrit amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis

Territorials (correu: prl_vall.educacio@gencat.cat). Així es podran prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris establerts.

Si es fes visita medicolaboral haureu d'aportar els informes mèdics dels quals disposeu, per tal que el metge especialista del treball faci una valoració del vostre estat, i la possible afectació de les condicions de treball en la vostra salut i/o la del fetus

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Quan una treballadora us informi que està en situació de gestació o en període de lactància natural, recomaneu a aquesta persona que es posi en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials del Vallès Occidental (correu: prl_vall.educacio@gencat.cat). Es farà una valoració del seu estat, la possible afectació de les condicions de treball a la seva salut, i/o a la del fetus, i es podran prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.

Podeu accedir a més informació sobre aquest apartat a l'enllaç:

<https://treball.gencat.cat/web/.content/09>

[_ _ _seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_feina_i_salut_reproductiva_pr.pdf](#)

Risc: 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dóna lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).

RISC DE CONTACTES ELÈCTRICS (DIRECTES I INDIRECTES)

Possible utilització d'equips de treball, eines i aparells elèctrics.

RISC D'INCENDI PER SOBRECÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ

Instal·lació elèctrica de baixa tensió (any instal·lació): no és la instal·lació d'origen, l'han revisat. Es va fer canvi de lluminàries l'any 2022.

Instal·lacions elèctriques i equips de treball que utilitzin l'electricitat com a font d'energia.

Ús d'aparells elèctrics i presència de cables elèctrics i multiendolls procedents dels equips informàtics.

Existeix el risc per ús inadequat d'equips alimentats elèctricament o existència de connexions inadequades que poden donar lloc a contactes elèctrics. A l'aula de 6è bis s'observa una caixa de cable de connexió ethernet que està oberta.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Possibilitat de:

- obertura del quadre elèctric, per part d'una persona no autoritzada.
- sobreescalfament d'un aparell connectat al corrent elèctric, per sobrecàrrega o per mal funcionament.

SENYALITZACIÓ DELS QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:

- Davant de qualsevol incidència en la instal·lació elèctrica, talleu el subministrament de l'àrea afectada.
- Els quadres elèctrics només podran ser oberts i manipulats per les persones que estiguin autoritzades.
- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar les tasques que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.
- Les necessitats que es detectin per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'han de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.

MESURES PREVENTIVES GENERALS

- Eviteu connectar nombrosos equips en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica.
- En cap cas connecteu un conjunt d'equips que sobrepassin la potència que pot suportar una base d'endolls.
- Reviseu periòdicament l'estat de la instal·lació (cables pelats, forçats,...) i informeu la direcció del centre o a la coordinació de prevenció en cas d'observar deficiències.
- En cas de detectar alguna deficiència a la instal·lació elèctrica (cablejat, endolls,...), aviseu el personal de manteniment. En cap cas intenteu solventar el problema. Només el personal autoritzat pot manipular instal·lacions elèctriques.
- Assegureu-vos que els endolls estan ben connectats.
- No sobrecarregueu els endolls i eviteu treballar amb connexions múltiples.
- En cas de necessitat, la direcció plantejarà la situació a l'empresa mantenidora per a què habiliti la millor solució.
- Seguiu les recomanacions d'ús i manteniment de tots els aparells elèctrics, així com una correcta utilització de la instal·lació elèctrica per tal de no sobrecarregar els endolls.
- Eviteu que es trepitgin els cables d'alimentació o que es recolzin sobre arestes vives.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- No estireu mai els cables per desconectar els equips elèctrics de les preses de corrent. Cal fer-ho des de l'endoll.
- No connecteu equips o aparells a preses de corrent que estiguin o tingueu sospita que estan defectuoses.
- Està prohibida la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball elèctrics subministrats pels fabricants. Qualsevol necessitat de reparació s'ha de posar en coneixement del coordinador de prevenció i en el seu defecte a la direcció, per tal que l'encomani al personal autoritzat.
- Connecteu els equips de treball a una instal·lació amb presa de terra i interruptor diferencial; si no és així, l'equip ha d'estar equipat amb doble aïllament.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA D'INSTAL·LACIONS

RISC DE CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE O INDIRECTE

Establiu la norma de realitzar un control visual, abans de començar a treballar, per detectar defectes recognoscibles (comprovar diàriament l'estat de cables, endolls i aparells elèctrics) i de no realitzar tasques de manteniment per a les quals no s'està autoritzat/da. La instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i la reparació de les instal·lacions només poden ser realitzades per empreses inscrites al Registre d'Empreses Instal·ladores de baixa tensió.

Condicioneu la caixa de cable de connexió ethernet que està oberta.

La direcció del centre i la coordinació de prevenció de riscos laborals revisaran periòdicament que per a la utilització d'equips de treball:

+ Es disposa de:

- Inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.
- Manuais d'utilització dels equips, els quals han de ser accessibles.
- Informació escrita de fàcil comprensió i clara de les condicions i forma correcta d'utilització segons indica el fabricant.
- Informació de les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure.
- Informació de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que es requereix ser realitzades per personal autoritzat.

+ Es realitza:

- Manteniment dels equips de treball d'acord les recomanacions del fabricant.
- Registre escrit i actualitzat de les revisions i manteniment

SENYALITZACIÓ DELS QUADRES I SUBQUADRES ELÈCTRICS

Garantiu que està indicat el risc elèctric als quadres i subquadres elèctrics amb el senyal reglamentari.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

RECOMANACIONS GENERALS EN L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:

- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment.

- Doneu instruccions al personal de què cal seguir les recomanacions d'ús i manteniment que indica el fabricant de tots els aparells elèctrics; també indiqueu que cal fer servir correctament la instal·lació elèctrica evitant l'ús d'endolls múltiples per a no sobrecarregar la instal·lació.

- Recollir el cablejat dels aparells electrònics de manera que no suposin un obstacle als llocs de treball i zones de pas per tal d'evitar ensopegades i enganxades, segons estableix l'article 2 del Reial decret 614/2001, sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front al risc elèctric, i l'apartat 12 de l'annex I.A del Reial decret 486/1997, sobre seguretat i salut en els llocs de treball.

Risc: 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.

RISC D'INCENDI

Possibilitat de:

- Existència de **regletes o bases d'endolls múltiples**, amb risc de sobreescalfament i posterior incendi. Ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa de l'aula
- Presència de **patinets elèctrics i bicicletes elèctriques** aparcats a les proximitats dels recorreguts d'evacuació o sortides d'emergència. Risc d'incendi causat per les bateries d'ions de liti dels patinets i bicicletes.

Al recinte del quadre elèctric general hi han posat material de les obres que s'estan fent. Segons indicació de la Coordinació de PRL, es tracta d'una situació transitòria, temporal, fins a què acabin les obres.

RISC D'EXPLOSIÓ DE GAS BUTÀ

A l'antiga casa del conserge s'observen a una prestatgeria 8 bombones de camping gas.

ESCALES/SORTIDES D'EMERGÈNCIA

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS

- Extintors de pols ABC
- Extintors de CO2
- Polsadors d'emergència.

S'observa que hi ha extintors a una alçada superior a 1,70 metres. Per exemple, un extintor de pols a la planta primera al costat de l'aula 6è bis. També un polsador d'emergència a una alçada superior a 1,20 metres.

A la sala de calderes hi ha un extintor de CO2.

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

A alguns espais es va observar la manca d'il·luminació d'emergència. Per exemple: a alguns lavabos, al lavabo i a l'arxiu del costat del despatx de l'Administrador/a.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència

- Possibilitat de lluminàries d'emergència amb pilots fosos. Per exemple, al recinte del quadre elèctric general.
- Revisions de l'enllumenat d'emergència.

SENYALITZACIÓ DE RECORREGUTS/ SORTIDES D'EMERGÈNCIA

La senyalització està obsoleta, no compleix la normativa actual, i s'hauria de canviar. Per exemple, el senyal de sortida d'emergència que hi ha a la zona del lavabo/arxiu/despatx de l'Administrador/a no és reglamentari.

SISTEMA D'AVÍS D'EMERGÈNCIA

No es disposa de centraleta d'alarma d'incendis ni de detectors d'incendis.

GÀLIB

Amplada i alçada necessària mínima que han de tenir els accessos (carrers) al centre educatiu per tal que hi puguin accedir els vehicles d'emergència: bombers, ambulància i mossos d'esquadra.

Es considera que l'espai és adient.

Mesures preventives empresa:

- MESURA PREVENTIVA D'INSTAL·LACIONS

	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Reviseu **el número i tipus d'extintors d'incendis**. Al costat o proximitat de quadres elèctrics i material elèctric/electrònic ha d'haver-hi de CO2. En la resta de casos (combustible sòlid, líquid o gas) l'extintor ha de ser de pols ABC.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Es recomana **instal·lar un sistema amb centraleta d'alarma** que compleixi tots els requeriments. Cal que n'hi hagi a tots els edificis. Ha de tenir bateria autònoma independent del corrent elèctric.

Garantiu la disponibilitat de **polsadors d'alarma d'incendi** a tots els edificis i plantes. Hauria d'haver-hi a 25 metres de cada origen d'evacuació.

Mesures correctores empresa:

- EVITAR L'ÚS D'ENDOLLS MÚLTIPLES PER NO SOBRECARGAR LA INSTAL·LACIÓ. CAL INSTAL·LAR TANTS ENDOLLS COM EQUIPS A ENDOLLAR



RISC D'INCENDI

- Eviteu l'**existència de regletes d'endolls o bases d'endolls múltiples sobrecarregades**, amb risc de sobreescalfament i posterior incendi. Instal·leu bases d'endoll suficients, amb cables d'alimentació de secció adequada, no sobrecarregueu les instal·lacions, no abuseu de connexions sobre un mateix endoll, manteniu els cablejats, aparells i equips elèctrics allunyats de productes i materials combustibles i inflamables. En cas necessari demaneu que s'ampliï el nombre d'endolls de la instal·lació de l'aula.

- Eviteu l'**acumulació de productes inflamables o combustibles** al recinte on es troba el quadre elèctric. Emmagatzemeu els materials (cartró, paper, caixes, pintures, ...), en un lloc alternatiu, ventilat, allunyat de focus d'ignició i de llocs on els efectes del fum d'un possible incendi puguin ser crítics (espais sota escales, etc.).

- Es recomana **no estacionar patinets elèctrics ni bicicletes elèctriques** a les proximitats de qualsevol recorregut o sortida d'evacuació.

RISC D'EXPLOSIÓ DE GAS BUTÀ

Es recomana no emmagatzemar més de dues bombones de gas butà al mateix espai.

- Gestioneu com a residu les bombones de gas buides.

- Adopteu les precaucions mínimes de seguretat en l'emmagatzematge de bombones o botelles de gas (en posició vertical, allunyades de la radiació solar, a zona coberta però ben ventilada, al costat de la paret i lligades, separades les buides de les plenes ...).

SENYALITZACIÓ DE RECORREGUTS D'EVACUACIÓ I DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA

Manteniu les senyalitzacions de protecció contra incendis i els mitjans d'evacuació, segons estableix

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

l'apartat 11.3 de l'annex I.A del Reial Decret

486/1997, sobre seguretat i salut en els llocs de treball; el Reial Decret 485/1997, sobre senyalització de seguretat i salut en el treball i el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació).

La senyalització ha de ser normalitzada, fotoluminiscent, de dimensions adequades a la distància a la que s'ha de visualitzar i visible, fins i tot davant la fallida en el subministrament d'enllumenat normal.

Des de qualsevol punt, en cas d'emergència i de no haver-hi il·luminació, s'ha de poder saber cap a on s'ha d'evacuar i trobar la sortida d'emergència.

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS

Cal que els extintors portàtils es trobin situats, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada a una alçada de 1,70 m com a màxim.

- Reviseu el número i tipus d'extintors d'incendis. Hauria d'haver-hi com a màxim a 15 metres des de qualsevol origen d'evacuació. Al costat o proximitat de quadres elèctrics i material elèctric/electrònic ha d'haver-hi de CO2. Per exemple, al costat de la caixa de l'alarma. En la resta de casos (combustible sòlid, líquid o gas) l'extintor ha de ser de pols ABC.

- Garantiu que els extintors són fàcilment accessibles.

- Garantiu que a la sala de calderes hi ha un extintor de pols ABC de mínim 6 kg i eficàcia 21A 113B

POLSADORS D'INCENDIS

Cal garantir que els polsadors funcionen correctament. El sistema d'alarma ha de ser audible a tots els edificis. Garantiu que una empresa externa fa la revisió dels polsadors i comproveu durant els Simulacres d'Emergència el seu correcte funcionament.

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

Col·loqueu una lluminària d'emergència als espais on no n'hi hagi i caldria que n'hi hagués. Per exemple: als lavabos, al lavabo i a l'arxiu del costat del despatx de l'Administrador/a.

- LA SALA DE QUADRES I/O COMPTADORS ELÈCTRICS HA D'ESTAR DESTINADA ÚNICAMENT A ALLOTJAR ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ, CAL ELIMINAR ELS MATERIALS RESTANTS I BUSCAR-LOS UN MAGATZEM ALTERNATIU.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

La sala de quadres i/o comptadors elèctrics i/o calderes i/o/RAC ha d'estar destinada únicament a allotjar elements de la instal·lació, cal eliminar els materials restants i buscar-los un magatzem alternatiu.

No emmagatzemeu material d'obres ni d'altre tipus de material al recinte del quadre elèctric general.

Continueu revisant l'enllumenat d'emergència per tal de garantir que no n'hi hagi amb pilots fosos.

ORDRE I NETEJA

Programem la realització d'una visita d'Inspecció i control periòdica a tots els espais, recintes i instal·lacions del centre, inclosos els magatzems, per tal de comprovar la correcta disposició del material i determinar quin ja no es farà servir i cal gestionar com a residu.

Manteniment de l'ordre i la neteja, evitant la presència d'objectes a les zones de pas que puguin dificultar l'evacuació o potenciar el risc d'incendi.

Cal emmagatzemar els residus combustibles (retalls, draps de neteja, encenalls, papers, fustes, plàstics, etc), en contenidors tancats, allunyats de focus d'ignició, eliminar-los diàriament i no llençar-hi cigarretes.

SORTIDES D'EMERGÈNCIA

Les sortides d'emergència han d'estar sempre obertes, no tancades amb clau i han de ser de fàcil obertura.

Risc: 171 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Establir millores en l'emmagatzematge de material

Segons indica la Coordinació de PRL, s'estan gestionant materials i objectes que no s'utilitzen (DVD's, projectors, pantalles) emmagatzemats a l'edifici corresponent a l'antiga casa del conserge.

Mesures correctores empresa:

- Realitzar l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats en les parts baixes.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

A la planificació d'activitats preventives de data 03/02/2017 es va indicar:

Realitzeu l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats en les parts baixes.

- Realitzar l'emmagatzematge en prestatgeries i/o armaris.

A la planificació d'activitats preventives de data 03/02/2017 es va indicar:

Realitzeu l'emmagatzematge en prestatgeries i/o armaris.

Risc: 171 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.

Establir millores en l'emmagatzematge de material

Mesures correctores empresa:

- Realitzar l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats en les parts baixes.

Realitzar l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats en les parts baixes.

- Realitzar l'emmagatzematge en prestatgeries i/o armaris.

Realitzar l'emmagatzematge en prestatgeries i/o armaris.

Risc: 540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau.

EMMAGATZEMATGE DEFICIENT_PRESTATGERIES/ARMARIS_MANCA D'ORDRE I NETEJA ALS ESPAIS UTILITZATS COM A MAGATZEM

Possible presència de:

- **prestatgeries/armaris sense collar** que en cas de bolcada o inclinació parcial pot comportar la caiguda dels materials dipositats a sobre dels treballadors/es.

- **prestatgeries no collades dobles o de dos cossos** o a sobre d'armaris.

- espais destinats a magatzem on no hi ha zones de pas, o les que hi ha tenen amplada insuficient.

Possible **caiguda d'objectes apilats a la part superior d'alguns armaris:** a la part superior, poc accessible, d'alguns

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

armaris, s'apilen materials que fàcilment poden caure.

RISC DE BOLCADA D'ARXIVADORS.

MANTENIMENT DE L'ARBRAT

Possible cop o xoc amb les branques dels arbres dels patis.

RISC DE COP PER CAIGUDA DE RAJOLES O ALTRES ELEMENTS DE LES PARETS I FAÇANES

Falten rajoles, que han caigut, al lavabo d'homes de la primera planta.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Eviteu sobrecarregar els prestatges dels armaris o de les prestatgeries.

En cas de detectar alguna anomalia, aviseu la direcció del centre.

Eviteu situar materials a sobre dels armaris. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material de les aules i la resta d'espais, es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de materials dipositat en les zones de pas.

Mesures correctores empresa:

■ FIXAR ELS ELEMENTS DE MOBILIARI A LA PARETS O ENTRE ELLS PER EVITAR LA BOLCADA.



EMMAGATZEMATGE INCORRECTE I/O EN ALÇADA_PRESTATGERIES/ARMARIS_VIES DE PAS OBSTRUÏDES

Feu una visita d'inspecció i control de cada recinte i espai del centre educatiu de forma periòdica (mensualment/trimestralment) per tal de detectar deficiències, incidències i no conformitats en relació a les condicions d'emmagatzematge de materials.

Disposeu d'un inventari amb tot el material que hi ha a cada recinte del centre que s'utilitzi com a magatzem o arxiu. Determineu periòdicament, després de cada visita d'inspecció i control, si cal desfer-se d'alguns objectes o si es pot guardar de forma més segura.

Establiu unes pautes d'emmagatzematge segur a cada recinte utilitzat com a magatzem o arxiu, feu-ne difusió, deixeu-les per escrit i pengeu-les en algun lloc visible, com per exemple, la porta de cadascun d'aquests espais.

Realitzeu l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats a les parts baixes. Desfeu-vos dels que no s'utilitzen.

Milloreu els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge (emmagatzemeu de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant més a l'abast els elements que s'utilitzen més freqüentment i desfeu-vos dels materials i objectes inservibles).

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Fixeu les prestatgeries i/o armaris a les parets i/o elements verticals de compartimentació per augmentar-ne la seva estabilitat. Ancoreu a la paret la part superior de les prestatgeries dobles o ubicades a sobre d'armaris que no estan collades.

Garantiu que als magatzems hi hagi espais/vies de pas lliures d'objectes.

Garantir la unificació de l'emmagatzematge de productes químics de neteja en el mateix espai.

RISC DE BOLCADA D'ARXIVADORS

En cas de quedar algun arxivador antic, col·loqueu-hi el senyal d'avertència del risc. Quan es substitueixin per d'altres de nous, considerar que siguin antibolcada.

MANTENIMENT DE L'ARBRAT

Realitzeu la poda periòdica de les branques de l'arbrat per a evitar que envaeixin les zones de trànsit.

RISC DE COP PER CAIGUDA DE RAJOLES O ALTRES ELEMENTS DE LES PARETS I FAÇANES

Reviseu periòdicament els espais, de manera que es pugui detectar si hi ha algun element de la paret o façana que pugui caure, com per exemple les rajoles.

Risc: 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

ACCÉS SEGUR I TREBALLS A TERRATS I COBERTES

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/03/2017 es va indicar:

Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.

Segons indicació de la Coordinació de PRL, només hi puja personal extern per a fer la neteja i reparacions de la teulada.

No hi ha línia de vida fixa a la coberta o terrat del centre educatiu. Quan s'han de reparar goteres, els operaris de les empreses externes han d'instal·lar una línia de vida provisional.

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Recordeu la prohibició d'accedir a cobertes i teulades.

El personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional no disposa de la formació pertinent per a treballar en alçada, ni dels equips necessaris per a fer la feina de forma segura, ni d'equips de protecció individual. **Restà prohibit, per tant, accedir a aquests espais.**

Mesures correctores empresa:

- L'ACCÉS A SOSTRES O COBERTES QUE NO OFEREIXEN SUFICIENTS GARANTIES DE SEGURETAT SOLAMENT S'HA DE REALITZAR QUAN ES PROPORCIONIN ELS EQUIPS NECESSARIS PER A QUE EL TREBALL ES PUGUI REALITZAR DE FORMA SEGURA.

El Departament d'Educació i Formació Professional ha de vetllar per tal que qualsevol persona treballadora (pròpia o empresa contractada) que hagi de fer tasques per les que hi accedeixi a una coberta o espai amb risc de caiguda d'alçada ho faci amb mitjans que permetin treballar de manera segura. Si ho fan amb línies de vida instal·lades, han de rebre formació sobre treballs en alçada i l'ús dels EPIs necessaris (arnès de seguretat amb absorbidor i elements de connexió).

Qualsevol persona que accedeixi a una coberta o espai amb risc de caiguda d'alçada amb línies de vida instal·lades ho haurà de fer proveïda dels equips de protecció individual (EPI) necessaris (arnès de seguretat amb absorbidor i elements de connexió) que compleixin la normativa vigent referent als EPI (Reial Decret 773/1997 i Reial Decret 1407/1992).

En cas que es decideixi la instal·lació de línies de vida, ha de realitzar-la un instal·lador homologat pel fabricant i la instal·lació ha de ser certificada per l'instal·lador. La línia de vida ha d'estar homologada conforme la norma UNE EN 795:2012 i instal·lada segons el manual d'instruccions.

En les línies de vida hi ha d'haver-hi en un lloc visible (tan bon punt s'accedeix a l'espai a protegir) una placa amb les característiques de la instal·lació, les condicions d'ús i l'obligatorietat de l'ús d'arnès de seguretat.

El Departament d'Educació i Formació Professional ha de vetllar perquè hi hagi un programa de manteniment periòdic de la instal·lació de línies de vida segons el que estableixi l'instal·lador autoritzat.

Casos en què s'hagi de reparar goteres de les teulades i aquestes tasques les facin empreses externes, cal que es facin de forma segura amb algun dels següents mitjans:

- Instal·lació d'una línia de vida. Considereu que aquesta necessita un manteniment periòdic.
- Cistella
- Plataforma elevadora mòbil de personal (PEMP)

- EVITAR I PROHIBIT L'ACCÉS A LA ZONA MENTRE NO S'INSTAL·LIN LES MESURES CORRECTORES PROPOSADES

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

El personal treballador del Departament d'Educació i Formació Professional no disposa de la formació pertinent per a treballar en alçada, ni dels equips necessaris per a fer la feina de forma segura, ni d'equips de protecció individual. Resta prohibit, per tant, accedir i fer feines a les cobertes, terrats o teulades. Aquestes feines seran realitzades per personal d'empreses externes.

La Direcció del centre educatiu **ha de controlar l'accés de personal d'empreses externes a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat**. Solament s'ha de permetre aquest accés quan es compleixin aquests requisits:

- Existeixi protecció col·lectiva (murs o barana perimetral de mínim 90 cm, línia de vida).
- El personal que faci les feines disposi de la formació de prevenció de riscos laborals en treballs en alçada
- El personal disposi dels equips necessaris i dels EPI's per a què el treball es pugui realitzar de forma segura.

Cal aplicar la instrucció d'activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d'Ensenyament (**IN/AP/01/2015**) i cal formalitzar la coordinació empresarial amb les empreses alienes que hagin d'accedir a la coberta.

Risc: 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

DESPLAÇAMENTS A PEU PER ESCALES O RAMPES

Risc de caiguda a diferent nivell a les rampes o escales fixes del centre. L'últim esglaó de l'escala d'accés al magatzem soterrani té una esquadra, tot i que no es mou.

Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball.

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

RECOMANACIONS GENERAL PER BAIXAR I PUJAR ESCALES FIXES.

- Manteniu l'atenció (p.e.: no estar pendent del mòbil,...).
- Eviteu córrer.
- Utilitzeu el passamans.
- Eviteu càrregues excessives.

CIRCULACIÓ PER ESCALES

- No es traslladaran càrregues per l'escala fixa que pel seu pes o volum pugui suposar el risc de caiguda, impedit agafar-se a la barana i veure-hi correctament.
- Extremeu les precaucions evitant distraccions i descuits. Les escales no són el lloc adient per llegir.

RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT O ENSOPEGADA:

- Eviteu desplaçaments mentre el terra estigui humit o lliscant.
- Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les tasques de neteja dels terres del centre de treball.
- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas per realitzar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzeu l'àrea durant la seva neteja i quan estigui humit o mullat.
- Ubiqueu els cables de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball; si escau, la direcció del centre sol·licitarà intervenció per professionals de manteniment per tal que quedin recollits en canals.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Repareu l'esquerda de l'esglaó de l'escala d'accés al magatzem soterrani.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

No heu de permetre menjar ni beure en escales ni passadissos.

Així que detecteu qualsevol defecte, irregularitat, ... a escales o rampes del centre, doneu avís a l'Ajuntament per a la seva reparació.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

RISC DE CAIGUDA DES D'UNA ESCALA DE MÀ O UN ALTRE ELEMENT UTILITZAT PER GUANYAR ALÇADA UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT

Les escales de mà poden ser: de tisora, extensibles, d'un únic tram, telescòpica, metàl·liques, de fusta.

Possibilitat de trobar escales que NO s'han d'utilitzar per ser insegures i s'han de reemplaçar per d'altres que tenen tots els elements de seguretat. Així podem trobar escales:

- Sense cademat de seguretat o limitador d'obertura
- Sense sabates antilliscants
- De fusta pintada (la pintura emmascara possibles defectes)
- Altres possibles defectes

ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ

Utilització d'escales d'una manera inapropiada per a accedir a zones elevades com estants superiors o penjar materials al sostre o parets. Circulació incorrecta per les escales.

Utilització inadequada d'escales de mà que reuneixin tots els requisits/elements de seguretat. Per exemples, usos no previstos: transport de material, etc.

ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS

Utilització d'elements no adients (com ara taules i/o cadires, o prestatgeries) per accedir a llocs elevats.

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

UTILITZACIÓ D'ESCALES QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT

No feu servir mai una escala manual que no disposi de tots els elements de seguretat: sabates antilliscants, cademat de seguretat o limitador d'obertura. Tampoc si és de fusta i està pintada. Si us trobeu una escala amb aquestes deficiències, poseu-ho en coneixement de la persona Coordinador/a de PRL o algun membre de l'Equip Directiu del vostre centre.

Com en tota situació on no tingueu clar si treballeu amb totes les mesures de seguretat, consulteu a la persona que porta la Coordinació de PRL en el vostre centre.

ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS

No utilitzeu elements no adients com cadires o taules per a accedir a llocs elevats (per exemple, per a agafar o dipositar-hi materials). Tampoc us enfileu per prestatgeries. Per a fer aquesta tasca cal utilitzar escales de mà amb tots els elements de seguretat.

ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ

Si teniu dubtes sobre el correcte ús de les escales de mà del vostre centre educatiu, consulteu a la persona que porta la Coordinació de PRL.

Per a realitzar activitats en què necessiteu guanyar alçada (però sempre per sota dels 2 metres), no utilitzeu taules, ni cadires, ni tamborets o altre objecte similar. Tampoc us enfileu per les prestatgeries. Utilitzeu una escala manual.

Cal distingir, pel que fa a realitzar tasques que requereixin guanyar alçada de la persona treballadora, dues situacions molt diferents per les obligacions en matèria preventiva:

- Tasques que impliquen que la persona treballadora estigui a **una alçada igual o superior a 2 metres d'alçada** (a comptar des del terra fins als peus de la persona) o que el punt d'operació estigui a 3,5 metres des del terra: es tractaria de treballs en alçada. Per tant, en termes generals, cap persona treballadora del centre educatiu té autoritzada aquesta tasca. Seria una excepció el personal Subaltern si té assignades aquestes tasques i disposa de la informació, formació i equips de protecció individual requerits. També caldria fer obligatòriament la tasca entre dues persones.
- Tasques que impliquen que la persona treballadora estigui a **una alçada inferior a 2 metres d'alçada** (a comptar des del terra fins als peus de la persona). es tractaria de treballs en alçada. En aquest cas es tractaria d'un risc de caiguda a diferent nivell i qualsevol persona del centre educatiu podria fer la tasca.

RECOMANACIONS GENERALS EN LA UTILITZACIÓ DE LES ESCALES DE MÀ:

Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals **IT/01/2015**", consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos laborals

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuals.pdf

Recordeu, entre d'altres, incorporar les següents recomanacions:

- Abans d'utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de mitjà.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta durada.
- Les escales de mà han d'estar fabricades segons la norma UNE EN 131, trobar-se en bon estat, disposar de tots els elements de seguretat com topalls antilliscants en els extrems inferiors i limitador d'obertura en cas de les escales de tisora, i cal parar atenció a l'angle de col·locació i forma d'utilització.
- Les escales de fusta no poden estar pintades, i és recomanable substituir-les per metàl·liques. En cas de conservar-ne, cal revisar la seva resistència abans d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin ben encaixats als puntals, etc.
- No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s'han d'utilitzar com a suports de bastides.
- No useu les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i tampoc de construcció improvisada.
- En cap cas realitzeu moviments imprudents, estiraments, bots o qualsevol altra postura o tasca que impliqui un moviment al damunt de l'escala.
- Les escales manuals s'han d'utilitzar d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades.
- Per a les feines que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc.
- Es prohibeix l'ús d'escales manuals en zones properes a balconades externes o internes on l'alçada d'una possible caiguda superi la del pla de superfície on està recolzada l'escala.
- En cas de trobar una deficiència a l'escala, no utilitzeu l'escala, senyalitzeu que està fora d'ús i comuniquen-ho de manera immediata a la direcció del centre per procedir a la seva substitució.

Mesures correctores empresa:

- L'ACCÉS A SOSTRES O COBERTES QUE NO OFEREIXEN SUFICIENTS GARANTIES DE SEGURETAT SOLAMENT S'HA DE REALITZAR QUAN ES PROPORCIONIN ELS EQUIPS NECESSARIS PER A QUE EL TREBALL ES PUGUI REALITZAR DE FORMA SEGURA.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

UTILITZACIÓ D'ESCALES DE MÀ QUE NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT

Disposeu d'un **inventari** de les escales de mà que hi ha al centre on s'especifiqui:

- De quin tipus són: de tisora, extensible, simple d'un tram
- De quin material: alumini, fusta (si està pintada o no).
- Si disposa de marcatge CE, etiqueta amb instruccions bàsiques d'ús i indicació de complir la norma UNE EN 131
- De qui són propietat (centre educatiu, empresa externa de manteniment ...).
- Lloc d'emmagatzematge quan no es fan servir.
- Tasques per a les quals s'utilitzen.
- Llocs habituals on es realitzen les tasques.

Establiu la periodicitat amb què es revisarà l'estat de les escales de mà i persona designada per a fer-ho (Coordinadora de PRL, Subaltern/a, etc.). Es pot fer coincidir amb la realització de la visita d'inspecció i control de les instal·lacions del centre educatiu.

En cas que durant aquesta inspecció es detectin defectes a les escales, es comunicarà immediatament a la Direcció del centre educatiu, qui establirà la prohibició del seu ús fins que no es repari o es substitueixi per una altra.

Segons el R.D. 486/1997, les escales de mà han de tenir una resistència i els elements de suport i subjecció necessaris de manera que la seva utilització no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament. En especial, les escales de tisora han de disposar d'elements de seguretat que impedeixin la seva obertura totalment.

ÚS D'ELEMENTS NO ADIENTS PER A ACCEDIR A LLOCS ELEVATS

Establiu la prohibició de fer servir taules o cadires per a aconseguir arribar a llocs elevats (amb la intenció d'agafar o dipositar objectes, per exemple). Igualment restarà prohibit enfil·lar-se per prestatgeries o altres elements anàlegs.

ÚS INCORRECTE D'ESCALES DE MÀ

Les escales de mà s'utilitzaran segons les especificacions del fabricant i la instrucció de treball corresponents. Caldrà informar els treballadors/es sobre la utilització de les escales manuals. Veure instrucció per a la realització d'activitats potencialment perilloses **IN/AP/01/2015** "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals".

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manu als.pdf

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_activitats_perill oses.pdf

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1161 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil.

Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.

Mesures correctores empresa:

- L'ACCÉS A SOSTRES O COBERTES QUE NO OFEREIXEN SUFICIENTS GARANTIES DE SEGURETAT SOLAMENT S'HA DE REALITZAR QUAN ES PROPORCIONIN ELS EQUIPS NECESSARIS PER A QUE EL TREBALL ES PUGUI REALITZAR DE FORMA SEGURA.

L'accés a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat solament s'ha de realitzar quan es proporcionin els equips necessaris per a que el treball es pugui realitzar de forma segura. Cal aplicar la instrucció d'activitats perilloses per al personal del propi departament o aliè que desenvolupa activitats considerades com a pròpies i cal formalitzar la coordinació empresarial amb les empreses alienes que hagin d'accedir a la coberta/terrat.

- L'ACCÉS A SOSTRES O COBERTES QUE NO OFEREIXEN SUFICIENTS GARANTIES DE SEGURETAT SOLAMENT S'HA DE REALITZAR QUAN ES PROPORCIONIN ELS EQUIPS NECESSARIS PER A QUE EL TREBALL ES PUGUI REALITZAR DE FORMA SEGURA.

L'accés a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat solament s'ha de realitzar quan es proporcionin els equips necessaris per a que el treball es pugui realitzar de forma segura. El Departament d'Ensenyament ha de vetllar per tal que aalsevol treballador (propí o empresa contractada) que hagi de fer tasques per les que hi accedeixi a una coberta o terrat amb risc de caiguda d'alçada ho faci amb mitjans que permetin treballar de manera segura. Si ho fan amb línies de vida instal·lades han de rebre formació sobre treballs en alçada i l'ús dels EPIS necessaris (arnés de seguretat amb absorbidor i elements de connexió).

Risc: 1161 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil.

Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.

Mesures correctores empresa:

- L'ACCÉS A SOSTRES O COBERTES QUE NO OFEREIXEN SUFICIENTS GARANTIES DE SEGURETAT SOLAMENT S'HA DE REALITZAR QUAN ES PROPORCIONIN ELS EQUIPS NECESSARIS PER A QUE EL TREBALL ES PUGUI REALITZAR DE FORMA SEGURA.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

L'accés a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat solament s'ha de realitzar quan es proporcionin els equips necessaris per a que el treball es pugui realitzar de forma segura.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
 FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.

Segons indicació de la Coordinació de PRL, actualment no n'hi ha. Amb el temps podrien aparèixer irregularitats al paviment, que s'haurien d'esmenar.

Mesures correctores empresa:

- REPARAR ESQUERDES, RAJOLES TRENCADES, CLOTS, ETC.. TAN AVIAT COM ES PRODUEIXIN.



Reparar esquerdes, rajoles trencades, clots, etc. tan aviat com es produeixin.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
 FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

RISC DE CAIGUDA DURANT ELS DESPLAÇAMENTS A PEU PEL CENTRE

Desplaçaments a peu en els trajectes a l'interior del centre de treball. Risc d'ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell als passadissos i altres espais del centre.

Al Departament d'Italià s'observa una rajola trencada a terra. Segons indica la Coordinació de PRL, al mes de juliol s'arreglarà.

DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI: MANTENIMENT DE LES VIES DE PAS

Espai entre taules estret, existència de motxilles i bosses de l'alumnat a les zones de pas.

TERRA DE LES AULES, ZONES COMUNS I PATIS

Possibilitat de relliscar per terra moll en dies de pluja/neu, per vessaments accidentals de líquids o després d'haver-se fregat.

Tipus de terra inestable o lliscant.

PAVIMENT IRREGULAR AL/S PATI/S I PISTES_ RISC DE CAIGUDA PER EXISTÈNCIA D'ESQUERDES I FORATS

Possibilitat de:

- irregularitats, esquerdes i desnivells a les pistes.
- aixecament de part de la superfície del paviment de formigó del pati per les arrels dels arbres.
- defectes a les zones de pas exteriors d'accés a pati i pistes.
- voreres i desnivells

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

RISC DE CAIGUDA AL MATEIX NIVELL A LES ZONES DE SORRA per possible presència de forats o clots o esquerdes.

MANCA D'ORDRE I NETEJA A LES DEPENDÈNCIES

Possibilitat de:

- Manca d'ordre i neteja a certs espais.
- Existència d'elements fora d'ús, deteriorats i obsolets que poden dificultar el pas.
- Existència de cablejat dels aparells elèctrics (ordinadors, impressores...) no recollit que pot provocar ensopegades i caigudes.

S'observa cablejat al Departament d'Àrab que pot causar una caiguda.

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

RECOMANACIONS GENERALS PEL MANTENIMENT DE LE VIES DE PAS:

1- Disposeu les indicacions necessàries per mantenir a les aules unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm les de pas habitual i 60 cm les de pas circumstancial o poc freqüentades. És important que en finalitzar la classes i abans de la sortida de l'alumnat es reorganitzi l'aula amb la configuració espacial indicada.

2- Garantiu que en finalitzar la classe tot el material emprat s'ha desat correctament al seu lloc per evitar emmagatzematges en zones de pas de l'aula.

3-Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats sota o al costat de les taules, que puguin causar caigudes al mateix nivell, o qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les zones de pas.

TERRA HUMIT/MOLL

Senyalitzeu el risc de lliscar quan els terres estiguin humits.

No accediu a zones senyalitzades amb risc de terra humit.

Mesures preventives empresa:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194



Repareu, tal i com ha esmentat la Coordinadora de PRL que es faria, la rajola trencada del terra del Departament d'Italià.

Reviseu el cablejat del Departament d'Àrab.

Mesures correctores empresa:

- CONSTRUIR PORTES PER A L'ACCÉS A LES ZONES D'ÚS HABITUAL.

DISTRIBUCIÓ DEL MOBILIARI: MANTENIMENT DE LES VIES DE PAS

La separació de les taules de l'alumnat ha de permetre la circulació per l'aula i s'han de mantenir lliures d'obstacles les zones de pas. Caldrà habilitar un espai en l'aula en el qual l'alumnat pugui deixar les motxilles, les bosses o d'altres objectes per tal que aquests no es situïn en zones de pas.

RECOMANACIONS GENERALS DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL:

1. Faciliteu les instruccions necessàries per tal que el professorat distribueixi les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades, garantint passadissos ben traçats d'amplades mínimes de 80 cm i una sortida principal de l'aula, taller o laboratori de com a mínim 80 cm.
2. Vetlleu per tal que el personal docent mantingui les aules, tallers i laboratoris i tots els seus materials i eines disposats de forma ben organitzada per assegurar uns passos i accessos segurs.
3. Faciliteu les instruccions i vetlleu pel seu compliment, per tal de garantir que tots els espais docents del centre es mantenen en finalitzar les activitats en un correcte estat d'ordre i neteja i garanteixin les zones de pas lliures d'objectes.
4. Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats a sota o al costat de les taules, que puguin causar caigudes al mateix nivell. I que tampoc hi ha qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les zones de pas.

Manteniu lliure d'obstacles les vies d'accés i els passos.

TERRA MOLL DE L'AULA, PATI I ZONES COMUNS

Recolliu al més aviat possible els vessaments de líquids que es puguin produir a l'aula.

Eviteu circular per les zones on el terra és moll.

PAVIMENT IRREGULAR AL/S PATI/S_ RISC DE CAIGUDA PER EXISTÈNCIA D'ESQUERDES I FORATS

Senyalitzeu els obstacles o deformacions del terra que no es puguin evitar.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
 FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència

Mesures correctores empresa:

■ MESURA CORRECTORA D'INSTAL·LACIONS

Instal·lar llums d'emergència en els lavabos que no en disposen.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
 FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.

Mesures correctores empresa:

■ REPARAR ESQUERDES, RAJOLES TRENCADES, CLOTS, ETC.. TAN AVIAT COM ES PRODUEIXIN.



Reparar esquerdes, rajoles trencades, clots, etc.. tan aviat com es pugui.

Risc: 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda.
 FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.

Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència

Mesures correctores empresa:

■ MESURA CORRECTORA D'INSTAL·LACIONS

Instal·lar llums d'emergència en els lavabos que no en disposen.

Risc: 1480 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F44 - Xoc o cop contra un objecte, incloent-hi els vehicles, en moviment.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

RISC DE COPS I XOCS AMB OBJECTES IMMÒBILS o MÒBILS

- **Mobles amb calaixos oberts** Possible cop amb calaixos que queden oberts, ja sigui de mobles arxivadors o de les calaixeres de les taules dels docents o d'oficina.
- **Mobiliari divers de l'aula**
- **Objectes que hi pugui haver a l'aula (material, motxilles, caixes, etc.)**
- **Portes, finestres, persianes, cortines, etc.** Les finestres de les aules són d'alumini i les de la resta d'espais són de fusta.

RISC DE COP AMB OBJECTES QUE CAUEN

- **Cadires, taules o altres mobles que es mouen o desplacen**
- **Objectes diversos com caixes, material escolar, motxilles, etc que es mouen o desplacen**

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

No deixeu oberts els calaixos dels mobles o calaixeres quan ja no sigui necessari, ja que constitueix un risc de cops i/o xocs.

No obriu més d'un calaix alhora, el tancament involuntari d'un d'ells pot provocar cops i atrapaments.

No deixeu objectes a les zones de pas.

Manteniu l'ordre i neteja a les aules i la resta d'espais de treball.

No aixequiu mobles per a desplaçar-los si no és necessari. Demaneu ajut si el moble o objecte és pesat o difícil de manipular per la forma o volum.

Risc: 1520 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F73 - Trauma psíquic

Risc d'agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies per part de membres de la comunitat educativa i/o tercers, contra el personal docent i no docent dependent del Departament d'Educació i Formació Professional.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

En cas que es produeixin situacions d'intrusió al centre per a cometre robatoris o actes vandàlics, aviseu els serveis territorials.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Apliqueu el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers persones treballadores dependents del Departament que està disponible a la intranet - portal del centre. Comuniqueu l'incident a la secció de prevenció de riscos laborals.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Formeu i informeu el personal treballador d'acord amb els articles 19 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sobre gestió de conductes agressives i contenció física.

Risc: 1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS

EXPOSICIÓ PER INHALACIÓ DEL BACTERI LEGIONEL·LA/MANTENIMENT HIGIÈNIC-SANITARI PER A PREVENIR LA LEGIONEL·LOSI

A l'Escola Oficial d'Idiomes no hi ha aigua calenta.

L'EOI NO disposa de contracte amb una empresa que faci els controls de la legionel·la.

No hi ha BIE's.

El Reial Decret 487/2022 determina que s'ha de portar a terme un programa higiènic-sanitari per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 ja es va indicar:

D'acord amb la Instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi. Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Contracteu una empresa externa que realitzi els controls de presència de legionel·la. Aquesta empresa ha de ser autoritzada (inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) per a elaborar i aplicar el programa de manteniment higienicosanitari. Feu-ho segons les indicacions del Reial Decret 487/2022.

Elaboreu i apliqueu un programa de manteniment higiènic-sanitari per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Consulteu la Instrucció per a prevenir i controlar la legionel·losi, a la Intranet-Portal de centre: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_legionellosi_IN_AB071001.pdf

En aquesta Instrucció diu:

Instal·lacions de baix risc:

S'han d'elaborar i aplicar programes higienicosanitaris adequats a les característiques pròpies d'aquestes instal·lacions, també han d'incloure l'esquema de funcionament hidràulic i la revisió de totes les parts de la instal·lació, per assegurar-ne el funcionament correcte. A més, s'han d'aplicar programes de manteniment que incloguin, com a mínim, la neteja i, si escau, la desinfecció preventiva i/o continuada de la instal·lació. Les tasques realitzades han de constar en el registre d'activitats.

Revisions periòdiques

Amb caràcter general, llevat de les indicades específicament per a cada tipus d'instal·lació, la neteja i desinfecció de les instal·lacions s'efectuarà com a mínim una vegada a l'any.

Especificacions:

- Sistemes d'aigua sanitària (freda i aigua calenta sanitària o ACS):

La revisió, la neteja i la desinfecció de tota la instal·lació s'efectuarà almenys una vegada a l'any, sense superar els 12 mesos entre una desinfecció i la següent.

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

POSSIBLE PRESENCIA D'HUMITATS A ALGUN ESPAI DEL CENTRE EDUCATIU - RISC D'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS

Al magatzem soterrani s'aprecia pudor d'humitat. És un espai que roman tancat.

El dia de la visita hi havia una canonada trencada. El forat de la canonada estava a la paret del costat del tram de les escales que comunica la primera i la segona planta.

A la façana de l'edifici principal s'observen taques fosques d'humitat.

Mesures preventives empresa:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Continueu recomanant que no es baixi al magatzem del soterrani.

Comuniqueu a la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials l'estat del magatzem i l'existència d'humitats, per tal que personal tècnic competent en faci la valoració.

Milloreu la ventilació de l'espai en la mesura que sigui possible. Per exemple, amb reixeta a la porta.

Repareu el forat de la canonada trencada de la paret del costat del tram de les escales que comunica la primera i la segona planta.

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS



Valoreu per part de tècnic qualificat la presència d'humitats a alguns espais, quin és l'origen i l'actuació corresponent per a eliminar-les i que no tornin a aparèixer.

Valoreu per part de tècnic qualificat la reparació/substitució de la canonada de ferro que va rebentar. Les canonades del centre educatiu són molt antigues.

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS

Malalties transmissibles. Presència de processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc).

Malalties infecto-contagioses com ara grip, conjuntivitis, gastroenteritis,

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS PATÒGENS

Seguiu les recomanacions de l'apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició a agents biològics que desenvolupa el RD 664/1997, de 12 de

maig, on disposa les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal:

- Triple Vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis) i Tètanus.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA D'INFORMACIÓ

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

RECOMANACIONS GENERALS DAVANT D'EPISODIS D'INFECCIONS:

Davant d'un episodi infecto-contagiós localitzat en el centre, cal seguir les mesures preventives i organitzatives establertes pel Departament d'Educació i Formació Professional i el Departament de Salut. P. e.: xarampió, varicel·la, COVID,

Consulteu els documents divulgatius que es publiquin a la intranet del Departament d'Educació i Formació Professional i informeu el personal en relació a aquests documents.

En cas de voler obtenir més informació, poseu-vos en contacte telefònicament amb el Departament d'Educació i Formació Professional i Departament de Salut.

Finalment, seguiu les recomanacions de salut escolar que s'informen als documents de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través de la intranet.

Proporcioneu formació i informació actualitzada sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de treballadors potencialment exposats.

Informar i establir les recomanacions publicades pel Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles". Es pot consultar per mitjà del document penjat a la intranet "Organització i gestió de centres. Seguretat i salut".

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

D'acord amb la instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.

Mesures correctores empresa:

- ELABORAR I APLICAR UN PROGRAMA DE MANTENIMENT HIGIENICOSANITARI SEGONS LES INDICACIONS DE L'ARTICLE 6.4 DEL DECRET 352/2004 (ESQUEMA DE FUNCIONAMENT HIDRÀULIC I REVISIÓ DE PARTS DE LA INSTAL·LACIÓ, APLICACIÓ DE PROGRAMA DE MANTENIMENT, NETEJA, DESINFECCIÓ

Elaborar i aplicar un programa de manteniment higienicosanitari segons les indicacions de l'article 6.4 del Decret 352/2004 (esquema de funcionament hidràulic i revisió de parts de la instal·lació, aplicació de programa de manteniment, neteja, desinfecció i registre de les activitats – periodicitat neteja, mínim anual)

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)

D'acord amb la instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi. Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.

Mesures correctores empresa:

- ELABORAR I APLICAR UN PROGRAMA DE MANTENIMENT HIGIENICOSANITARI SEGONS LES INDICACIONS DE L'ARTICLE 6.4 DEL DECRET 352/2004 (ESQUEMA DE FUNCIONAMENT HIDRÀULIC I REVISIÓ DE PARTS DE LA INSTAL·LACIÓ, APLICACIÓ DE PROGRAMA DE MANTENIMENT, NETEJA, DESINFECCIÓ

Elaborar i aplicar un programa de manteniment higienicosanitari segons les indicacions de l'article 6.4 del Decret 352/2004 (esquema de funcionament hidràulic i revisió de parts de la instal·lació, aplicació de programa de manteniment, neteja, desinfecció i registre de les activitats – periodicitat neteja, mínim anual)

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocio de Terrassa.

La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.

Mesures correctores empresa:

- ELIMINAR ELS RESIDUS SEGONS LA LEGISLACIÓ COL·LOCANT-LOS EN BORSES PERFECTAMENT TANCADÉS

Comuniqueu a l'Ajuntament aquesta inquietud. La substitució de les plaques s'hauria de fer seguint els procediments de treball establerts per la legislació específica relativa al amiant.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

A l'informe d'avaluació de riscos laborals de data 03/02/2017 es va indicar:

Possibilitat d'inhalació d'agents físics/químics per:

- Inhalació de substàncies nocives (negre de fum) en fer el canvi de cartutx de tinta de les fotocopiadores i impressores.
- Ús de productes de neteja inadequats. Acumulació de vapors.
- Inhalació de productes químics per vessaments.
- Utilització de serradures (poden ser de fustes durs, que són cancerígenes).

La Coordinació de PRL desconeix si es fan servir serradures de fusta com a absorbent.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Mesures preventives treballador:

- MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

IMPRESSORES I FOTOCOPIADORES

Efectueu la manipulació amb cura evitant qualsevol vessament del tòner. En cas que es produís, però, s'ha d'aspirar o recollir amb un drap humit per tal d'evitar la dispersió de partícules. No escombriu.

Mesures correctores empresa:

- PER A LA RECOLLIDA DE VESSAMENTS DE PRODUCTES INFLAMABLES: - UTILITZAR ABSORBENTS NO COMBUSTIBLES (SEPIOLITA O ALTRES MATERIALS ABSORBENTS EXISTENTS EN EL MERCAT) - NO UTILITZAR SERRADURES PER A LA RECOLLIDA, - RECOLLIR TOTS JUNTS ELS RESIDUS GENERAT

Per a la recollida i control de vessaments de productes inflamables o no:

- Utilitzeu absorbents no combustibles (vermiculita, sepiolita, sorra de diatomees o altres materials absorbents existents en el mercat)
- No utilitzeu serradures per a la recollida, (la pols de fustes dures és cancerígena)
- Recolliu tots junts els residus generats (productes, absorbents, fragments de vidre, etc.)
- Guardeu-ho, fins a la seva eliminació, en recipients de seguretat metàl·lics i adequadament etiquetats
- Emmmagatzemeu els productes químics en espais/dependències tancats, no accessibles i col·locats sobre safates per tal d'evitar-ne els vessaments.

- MESURA CORRECTORA D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Establiu l'obligació d'ús d'EPI's (guants i mascaretes) quan es canviïn els tòners de les fotocopiadores. Eviteu l'exposició a la tinta en pols sobrant, demanant a l'empresa de manteniment una aspiració exhaustiva. Quan es facin tasques de manteniment el personal del centre hauria de romandre fora de la dependència.

- DISPOSAR LES FITXES DE SEGURETAT DELS PRODUCTES (EN FORMAT PAPER O CD-ROM) FÀCILMENT LOCALITZABLES EN ELS LLOCS D'UTILITZACIÓ.

Disposeu de les fitxes de dades de seguretat dels productes de neteja (en format paper) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.

- INSTAL·LAR REIXES DE VENTILACIÓ EN LES PORTES.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Garantiu un mínim de ventilació a les dependències on s'emmagatzemen els productes de la neteja (obrint finestres, amb reixetes a les portes d'accés, etc.).

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

AVARIES/DEFICIÈNCIES A LES INSTAL·LACIONS

Possible presència de fibrociment ocult a les instal·lacions del centre educatiu. Per la data de construcció del centre educatiu és molt probable que hi hagi canonades, conduccions i altres elements amb fibrociment no visible.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Elimineu el possible fibrociment ocult a les instal·lacions del centre educatiu conforme sorgeixi la necessitat (trencament de canonades, avaries, etc.). En cas de ser necessari iniciar obres, feu una cata prèviament per a descobrir possible fibrociment ocult.

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

Abans d'aplicar el programa de control i tractament de plagues per una empresa, sol·licitar la valoració i aprovació del procediment a la secció de prevenció de riscos, per valorar la idoneïtat.
Tanmateix l'utilització de plaguicides d'ús domèstic està prohibida als centres i oficines del Departament d'Ensenyament.

Mesures correctores empresa:

■ ES DISPOSARÀ DE LA MÀXIMA INFORMACIÓ COM SÓN LES FITXES DE SEGURETAT DEL PRODUCTES I/O FITXES DE DADES DE SEGURETAT

Es disposarà de la màxima informació com són les fitxes de seguretat del productes i/o fitxes de dades de seguretat. En el cas de productes de neteja, es recomana disposar de còpia arxivada al magatzem de productes de neteja, per accedir ràpidament en cas d'intoxicació.

■ EFECTUAR DIAGNÒSTIC DE NECESSITAT PREVI AL TRACTAMENT, NO APLICANT DE FORMA NI PERIÒDICA NI PREVENTIVA

Efectuar diagnòstic de necessitat previ al tractament, no aplicant de forma ni periòdica ni preventiva

■ DISPOSAR DE CARNET D'APLICADOR DE FITOSANITARIS O DE FORMACIÓ REGLADA QUE EN PERMETI LA SEVA APLICACIÓ

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Disposar de carnet d'aplicador de fitosanitaris o de formació reglada que en permeti la seva aplicació.

■ EFECTUAR ELS TRACTAMENTS EN ABSÈNCIA DE PERSONES ALIENES AL TRACTAMENT

Efectuar els tractaments en absència de persones alienes al tractament

■ RESPECTAR SEMPRE ELS TERMINIS DE SEGURETAT DELS PRODUCTES

Respectar sempre els terminis de seguretat dels productes

■ SUBSTITUIR, A IGUALTAT D'EFICÀCIA, ELS PRODUCTES MÉS PERILLOSOS PELS MENYS PERILLOSOS

Substituir, a igualtat d'eficàcia, els productes més perillosos pels menys perillosos

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocio de Terrassa.

La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.

No utilitzar les serradures de fusta com absorbent.

Mesures correctores empresa:

■ ELIMINAR ELS RESIDUS SEGONS LA LEGISLACIÓ COL·LOCANT-LOS EN BORSES PERFECTAMENT TANCADDES



Substituir les plaques seguint els procediments de treball establerts per la legislació específica relativa al amiant.

■ PER A LA RECOLLIDA DE VESSAMENTS DE PRODUCTES INFLAMABLES: - UTILITZAR ABSORBENTS NO COMBUSTIBLES (SEPIOLITA O ALTRES MATERIALS ABSORBENTS EXISTENTS EN EL MERCAT) - NO UTILITZAR SERRADURES PER A LA RECOLLIDA, - RECOLLIR TOTS JUNTS ELS RESIDUS GENERAT

Per a la recollida de vessaments de productes inflamables:

- Utilitzar absorbents no combustibles (sepiolita, carbó actiu, terra de diatomees o altres materials absorbents existents en el mercat)

- No utilitzar serradures per a la recollida,

- Recollir tots junts els residus generats (productes, absorbents, fragments de vidre, etc.)

- Guardar-ho, fins a la seva eliminació, en recipients de seguretat metàl·lics i adequadament etiquetats

La pols de fustes dures està denominada com agent "possible cancerígen".

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS

Abans d'aplicar el programa de control i tractament de plagues per una empresa, sol·licitar la valoració i aprovació del procediment a la secció de prevenció de riscos, per valorar la idoneïtat.

Tanmateix l'utilització de plaguicides d'ús domèstic està prohibida als centres i oficines del Departament d'Ensenyament.

Mesures correctores empresa:

- ES DISPOSARÀ DE LA MÀXIMA INFORMACIÓ COM SÓN LES FITXES DE SEGURETAT DEL PRODUCTES I/O FITXES DE DADES DE SEGURETAT

Es disposarà de la màxima informació com són les fitxes de seguretat del productes i/o fitxes de dades de seguretat. En el cas de productes de neteja, es recomana disposar de còpia arxivada al magatzem de productes de neteja, per accedir ràpidament en cas d'intoxicació.

- EFECTUAR DIAGNÒSTIC DE NECESSITAT PREVI AL TRACTAMENT, NO APLICANT DE FORMA NI PERIÒDICA NI PREVENTIVA

Efectuar diagnòstic de necessitat previ al tractament, no aplicant de forma ni periòdica ni preventiva

Risc: 1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS)

ABSORCIÓ D'AGENTS QUÍMICS PER VIA DÈRMICA - PELL, ULLS I MUCOSES - (EFECTES SISTÈMICS)

Control de plagues

Mesures correctores empresa:

- EFECTUAR DIAGNÒSTIC DE NECESSITAT PREVI AL TRACTAMENT, NO APLICANT DE FORMA NI PERIÒDICA NI PREVENTIVA

Efectueu diagnòstic de necessitat previ al tractament, no aplicant de forma ni periòdica ni preventiva. El centre docent ha d'informar la Secció de Prevenció de Riscos Laborals i enviar-li el Pla d'Actuació en cas que sigui necessari actuar sobre una plaga, per la seva anàlisi prèvia segons instrucció IN-BI-12-1.0.04 recollida a la intranet del departament d'Educació i Formació Professional. A igualtat d'eficàcia, els productes més perillosos pels menys perillosos.

- EFECTUAR ELS TRACTAMENTS EN ABSÈNCIA DE PERSONES ALIENES AL TRACTAMENT

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

L'empresa que faci el tractament s'ha de coordinar amb els responsables del centre docent per garantir que els tractaments es realitzen en absència de persones alienes.

■ **RESPECTAR SEMPRE ELS TERMINIS DE SEGURETAT DELS PRODUCTES**

Respecteu sempre els terminis de seguretat dels productes utilitzats en el tractament. Impediu l'accés als llocs on s'ha aplicat abans del temps establert.

■ **DISPOSAR DE CARNET D'APLICADOR DE FITOSANITARIS O DE FORMACIÓ REGLADA QUE EN PERMETI LA SEVA APLICACIÓ**

Comproveu que el personal treballador de l'empresa registrada al ROESP disposa del carnet d'aplicador de fitosanitaris o de formació reglada que en permeti la seva aplicació.

Risc: 1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS)

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (DE NETEJA, DE MANTENIMENT ...).

Es va observar:

- No hi ha **inventari** dels productes químics utilitzats a la neteja ni a les operacions de manteniment.
- No es disposa de les **fitxes de dades de seguretat (FDS)** dels productes químics (neteja, manteniment, etc.) als magatzems o llocs de treball.

Possibilitat de:

- Trobar productes químics de neteja a espais que no són els destinats a magatzem de productes de neteja.
- Productes químics **sense etiqueta**.
- **Envasos que continguin aigua** sense etiqueta o identificació.
- Ampolles d'aigua o altres begudes juntament amb els productes químics al **carro de transport dels productes de neteja**.
- Ús d'**ambientadors**.
- Presència de galledes i pals de fregar a espais del centre educatiu que no són ni armaris ni magatzems de neteja.

Mesures correctores empresa:

- **ADQUIRIR ENVASOS AMB PRODUCTES QUÍMICS DE PETITES DIMENSIONS PER EVITAR HAVER DE REALITZAR TRANSVASAMENTS.**

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (DE NETEJA, DE MANTENIMENT ...).

- Disposeu d'un **inventari o llistat** dels productes químics de neteja, i dels utilitzats a les tasques de manteniment, presents en el centre educatiu. Els inventaris o llistats se sol·licitaran a l'empresa de neteja, i a les empreses de manteniment, respectivament. Aquests llistats o inventaris han de recollir les següents informacions (ubicació, activitat per a la qual s'utilitza, nom del producte, quantitat, indicació de si és matèria primera, matèria de procés o material residual, si l'envàs té **Etiqueta de Seguretat** i si es disposa de **Fitxa de Dades de Seguretat**).

- Identifiqueu tots els envasos que continguin producte químic amb la corresponent **Etiqueta de Seguretat**. Aquesta etiqueta ha de ser conforme a la normativa vigent (denominació de l'agent químic, nom i adreça completa del responsable de la comercialització, pictogrames i indicadors de perill, riscos específics-H, consells de prudència-P i quantitat nominal del contingut) i en llengua oficial (català o castellà). No ha d'haver-hi cap envàs sense identificació al centre. S' inclou el gel hidroalcohòlic o qualsevol altre producte desinfectant utilitzat al centre educatiu. També l'aigua o qualsevol envàs que contingui una beguda ha d'estar identificat.

- Centralitzeu l'**emmagatzematge dels productes químics** en un únic recinte destinat a aquesta finalitat i que reuneixi les condicions de seguretat (**ventilat** adequadament, consideració de la **incompatibilitat de productes** emmagatzemats, de si hi ha presència de productes que per la seva perillositat s'hagin d'emmagatzemar de forma separada com els tòxics, etc.). Obriu **reixetes de ventilació** als espais que s'utilitzen com a magatzems de productes de neteja, o **valoreu canviar l'espai** per un altre amb ventilació.

Recordem que:

- Està prohibit l'ús d'**insecticides** als centres educatius.
- Cal evitar l'ús d'**ambientadors** perquè incrementen la presència de químics a l'ambient.

En el marc de la **Coordinació d'Activitats Empresarials** amb l'empresa de la neteja i les empreses de manteniment, vetlleu per què aquestes:

- Exigeixin al fabricant les **fitxes de dades de seguretat** dels productes de neteja i de manteniment. Guardin còpia arxivada i ràpidament accessible en els magatzems de productes químics i llocs de treball on es facin servir.
- Adquireixin **envasos** amb productes químics de **petites dimensions** per evitar haver de realitzar transvasaments. Sol·licitin aquests envasos al mateix proveïdor dels productes químics i també l'etiquetat equivalent al que porten els envasos originals.
- Estableixin, implantin i difonguin un **procediment per al correcte emmagatzematge dels productes químics**.
- Prohibeixin **emmagatzemar junts productes incompatibles** com el lleixiu i el salfumat.
- Estableixin l'obligació de tancar els envasos dels productes químics quan no es fan servir.
- Identifiquin tots els envasos que continguin producte químic amb la corresponent **Etiqueta de Seguretat**. No pot haver-hi cap envàs sense identificació al centre. S' inclou el gel hidroalcohòlic o qualsevol altre producte desinfectant utilitzat al centre educatiu.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

- Prohibeixin portar aigua o **envasos amb aliments/begudes als carros de neteja**. Prohibeixin tenir aliments/begudes als armaris o magatzems de productes químics.

- Estableixin que les galledes i pals de fregar, així com altres utensilis de neteja, han de guardar-se a l'armari o magatzem de neteja.

Risc: 1750 - EXPOSICIÓ A RADIACIONS NO IONITZANTS

TASQUES A L'AIRE LLIURE

Aquestes tasques les pot fer qualsevol persona docent:

- Viatge de final de curs (alemany, anglès, francès, italià, etc.).
- Sortides, excursions, activitats a l'aire lliure
- D'altres que es realitzin a la intempèrie i impliquin una exposició a la radiació solar

Risc de cremades a la pell per exposició a radiació ultraviolada provinent dels rajos solars.

Risc de desconfort tèrmic per altes temperatures (i, en casos extrems a l'exterior, de cop de calor)

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

- Protegeix-te de la calor i radiacions solars usant gorres o barrets amb visera, o, preferiblement, barret amb ala ampla pel seu més gran abast, cremes solars de factor de protecció adequat, i ulleres de sol si escau.
- Evita estar a la intempèrie en les hores de temperatures més elevades i major incidència solar.
- Hidrata't de forma freqüent amb aigua.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Recordeu al personal la importància de:

- Protegir-se de la calor i radiacions solars usant gorres o barrets amb visera, o, preferiblement, barret amb ala ampla pel seu més gran abast, cremes solars de factor de protecció adequat, i ulleres de sol si escau.
- Evitar estar a la intempèrie en les hores de temperatures més elevades i major incidència solar.
- Hidratar-se de forma freqüent amb aigua.

Risc: 1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES

TASQUES D'INVENTARIAT, DE REASSIGNACIÓ D'ESPAIS, DE CANVI DE MOBILIARI, ETC

Tot el personal del centre educatiu pot participar en aquestes tasques, tot i que en principi seria tasca del personal Subaltern.

Riscos de lesió dorsolumbar o trastorns musculoesquelètics durant la manipulació manual de càrregues (transport manual, aixecament vertical, arrossegament, empènyer càrregues ...).

El darrer accident laboral que recorda la Coordinadora de PRL va ser causat per la caiguda d'una taula.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Utilitza els mitjans auxiliars a la teva disposició que hi hagi al centre educatiu (carretons, plataformes amb rodes ...).

Aplica **tècniques de manipulació manual de càrregues** per a evitar lesions musculars i esquelètiques:

1. Apropa't a la càrrega, separa els peus fins a aconseguir una postura estable (col·locant-ne un més avançat en la direcció del moviment) i situa un peu a cada costat de la càrrega.
2. Flexiona les cames i manté en tot moment l'esquena recta. No s'ha de girar el tronc ni adoptar postures forçades.
3. Realitza una subjecció ferma amb les dues mans i manté la càrrega tan a prop del cos com sigui possible.
4. Manipula el pes gradualment, fent l'esforç amb les cames, mai amb l'esquena. No s'ha d'estrebar la càrrega ni moure-la de manera ràpida o brusca.

- En el moment de transportar materials, has d'emprar preferentment els mitjans de transport tipus carro que estiguin disponibles, especialment per a càrregues de més de 25 kg, o voluminoses o amb dificultats pel seu maneig. Si no és possible, planifica les tasques per a ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar risc.
- Evita realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment.

Fes treball en equip, manipulant entre dues persones en cas de necessitat.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Disposeu de mitjans auxiliars per al transport de càrregues al centre educatiu (carretons, plataformes amb rodes ...).

Informe el personal sobre l'aplicació de tècniques de manipulació manual de càrregues i la conveniència del treball en equip (demandar ajut a d'altres persones).

Risc: 1850 - DISCONFORT LUMÍNIC

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Ajusteu el contrast entre els caràcters i el fons de pantalla per facilitar-ne la lectura i disminuir la fatiga visual.

Mireu a un lloc allunyat varies vegades al dia i feu exercicis de relaxació de la vista.

Mesures correctores empresa:

- AUGMENTAR FINS A 500 LUX EL NIVELL D'IL·LUMINACIÓ MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ D'UN ALTRE FLUORESCENT O UNA LLUMINÀRIA DE MAJOR POTÈNCIA, AMBDÓS AMB REIXETA DIFUSORA; O BÉ, SUBMINISTRAR IL·LUMINACIÓ ADDICIONAL A LA ZONA DE TREBALL, PER ARRIBAR A 500 LUX

Garantiu que es disposa de 500 lux de nivell d'il·luminació als llocs de treball on es facin tasques de lecto-escriptura. Això es pot fer mitjançant la instal·lació d'un altre fluorescent o una lluminària de major potència, ambdós amb reixeta difusora; o bé, subministrant il·luminació addicional a la zona de treball, per a arribar a 500 lux.

Considereu disposar de persianes de lames orientables que permetin regular l'entrada de llum a les aules.

Si a determinades hores del dia o els dies de menys radiació solar (ennuvolats, plujosos) no s'arriba a un nivell mínim d'il·luminació, adopteu mesures preventives per tal de garantir que s'assoleix en tot moment un valor mínim adequat. Per exemple, instal·lant un altre fluorescent o una lluminària de major potència, o disposant de llum addicional de sobre taula.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC

DESCONFORT PER BAIXES TEMPERATURES

DESCONFORT PER ALTES TEMPERATURES

El centre disposa **d'aire condicionat** a:

- totes les aules de la primera i la segona planta.
- a Consergeria i Secretaria (planta baixa).
- als Departaments

A la planta baixa hi ha 4 aules de francès que no en tenen però està previst instal·lar-lo també. Tampoc n'hi ha als dos despatxos de Direcció ubicats al costat de Consergeria. No obstant això, hi arriba l'aire.

A alguns espais hi ha **ventiladors**. Per exemple, al despatx de l'Administrador/a.

Es disposa **d'estors** a les finestres d'alguns despatxos.

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Utilitzeu roba adequada segons l'època de l'any. A l'hivern s'aconsella varies capes de roba donat que ofereixen millor protecció que la proporcionada per peces úniques gruixudes.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Manteniu els rangs de temperatura de confort tèrmic especificats a l'informe d'avaluació de riscos laborals. És a dir, conforme al Reial Decret 486/1997, les temperatures de feines sedentàries o similars estaran compreses entre els 17 i els 27 °C i el rang d'humitat relativa estigui entre 30 i 70 %.

Si no es poden mantenir les condicions establertes, caldria consultar les recomanacions publicades a la web del departament o al portal de centres en relació a **mesures d'actuació davant d'onades de calor**.
<https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/parlem/mesures-onades-calor>

Incrementeu la ventilació i renovació de l'aire mitjançant l'obertura de portes i finestres. Per exemple, durant un mínim de temps cada hora, o durant les pauses/descansos, o a canvis d'aula, per tal de permetre una circulació d'aire i obtenir una ventilació contínua, creuada i distribuïda. Com a orientació, es poden seguir les indicacions que es van donar per a ventilar espais i prevenir el contagi de Covid-19.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

Risc: 1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

NIVELLS DE CO2

El centre educatiu es troba a una zona urbana.

El dia en què es visita el centre educatiu no es fan mesuraments de nivells de CO2 ambientals.

En base a l'experiència en altres centres educatius, on sí se n'han mesurat els valors, podem dir que:

- En aules on s'està impartint classe amb el total d'alumnat i un o dos docents, amb la porta tancada i les finestres tancades, de seguida se supera el valor de 1000 ppm, podent arribar fins a més de 2500 ppm si l'alumnat ja porta varies hores fent-hi classe.

La Guia Tècnica del RD 486/1997 aporta la referència de mantenir els valors per sota de 1000 ppm i recorda que els cabals d'aire de ventilació recollits al RD 486/1997 estan calculats per aconseguir mantenir la concentració de diòxid de carboni dins d'aquests nivells.

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2
- Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2
- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

Mesures preventives treballador:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Obriu periòdicament finestres i/o portes per assegurar una bona qualitat de l'aire a l'interior del lloc de treball. Per facilitar-ho cal establir moments concrets (en acabar cada classe, descansos, en canviar d'aula,...). Quan la calefacció està en funcionament, cal trobar l'equilibri entre calefacter i renovar l'aire. Si escau, es recomana identificar responsables d'aula (alumnes) per complir amb aquesta tasca.

Obriu la porta i la finestra de despatxos, sales de reunions i altres dependències quan s'hi facin reunions. Així es podrà garantir una ventilació contínua, creuada, distribuïda i uniforme i, per tant, la qualitat de l'aire.

Ventileu periòdicament les aules per tal de mantenir els nivells de CO2 per sota de 1000 ppm.

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		Data impressió
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		28/10/2025

CENTRE: EOI TERRASSA

CENTRE DE TREBALL: EOI TERRASSA (08053194)

VALLÈS OCCIDENTAL/EOI

CODI AVALUACIÓ: 08053194

NIVELLS DE CO2 AMBIENTAL

Establiu el procediment de renovar l'aire de les aules i la resta d'espais. El centre, o el propi docent, decidirà quin és el moment més adient per a fer-ho. Per exemple: durant els descansos, o als canvis de classe, en el temps que l'aula és buida. Per tal que la ventilació sigui contínua, creuada, distribuïda i uniforme, es recomana mantenir obertes la porta i la finestra (uns 10 cm mínim) ubicada al costat oposat, al punt més llunyà en diagonal. Es poden aplicar els criteris que es van acordar per a renovar l'aire durant l'època del Covid-19.

Establiu que s'obri la porta i la finestra dels despatxos quan es fan reunions, per tal de garantir una ventilació contínua, creuada, distribuïda i uniforme i, per tant, la qualitat de l'aire.

VENTILACIÓ DELS ESPAIS

Garantiu la renovació de l'aire a tots els espais del centre. Els magatzems de producte químic i magatzems de material divers han de disposar com a mínim de reixeta de ventilació.

Risc: 1880 - DISCONFORT SONOR

Mesures preventives empresa:

■ MESURA PREVENTIVA DE NORMES I PROCEDIMENTS

Planifiqueu la distribució horària per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives del centre la simultaneïtat i coincidència de més d'un grup d'alumnes en un mateix espai. Així es reduirà el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.

Es recomana condicionar les aules de major ús i capacitat amb sistemes auxiliars de megafonia.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Mascareta FFP2 (EN-149)

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS		<i>Data impressió</i>
			28/10/2025
	INFORMACIÓ DELS RISCOS I LES MESURES CORRECTORES / PREVENTIVES DEL LLOC DE TREBALL		

En/Na. _____, amb DNI _____, reconeix haver rebut la informació dels riscos que l'afecten al seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables, segons estableix l'article 18 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, del 8 de Novembre de 1995.

La fitxa informativa correspon a:

08053194 - EOI TERRASSA (08053194)

Per a que així consti:

A _____, a _____

Lliurat per:

Rebut:

Signatura

Signatura del treballador/a

L'obligació de compliment de les mesures de prevenció indicades en matèria de prevenció de riscos per part dels treballadors/res, ve recollida a l'article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.